


Modell RF1 mit Schaltgetriebe
ab Baujahr 2007

Bauanleitung 01




Modell: rewaco RF1 Seite: 1

Bezeichnung: Lenkgabel

Variante/n: Alle


Version/en: Alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 10018 | Gabelrohr Sportline rechts für Grimeka-Bremssattel | 25 | 2 | 12513 | Innensechskantschraube DIN912, A2 M10x60 mit Schraubensicherung |
| 1,1 | 1 | 15301 | Gabelrohr Sportline rechts für R-Edition | 26 | 2 | 10068 | Gabelbolzen Sportline |
| 2 | 1 | 10019 | Gabelrohr Sportline links | 27 | 2 | 10384 | Innensechskantschraube A2 M06X08 (Madenschr.) |
| 3 | 1 | 13261 | Gabelbrücke Sportline oben Lenkgabel VA poliert RF1 | 28 | 8 | 10229 | Sicherungsring DIN 472 / 35 für Lager / Gabelbrücke Sportline |
| 4 | 4 | 12512 | Senkkopfschraube A2 M10X30 mit Innensechskant+Schraubensicherung | 29 | 4 | 19638 | Distanzscheibe zwischen Lager 6003 ZZ (Sportline Gabel) Ø21 x Ø17,1 x 2mm |
| 5 | 1 | 11390 | Stoßdämpfer (ohne Feder) Bilstein vorne RF1 vorne/hinten HS/FX4-6 | 30 | 8 | 10232 | Kugellager Sportline-Gabel Fahrtrichtung vorne (4 pro Gabelbrücke) 6003 ZZ |
| 6 | 4 | 11301 | Passscheibe Pos. 6 Sportline | 31 | 2 | 12830 | Passscheibe Pos. 31 Sportline Gabel Durchmesser18 innen 12 breit 3,4 |
| 7 | 4 | 11302 | Passscheibe Pos. 7 Sportline | 32 | 2 | 12831 | Passscheibe Pos. 32 Sportline Gabel Durchmesser18 innen 12 breit 2,4 |
| 8 | 2 | 11303 | Passscheibe Pos. 8 Sportline | 33 | 2 | 12526 | Gewindebuchse M10X1,5X20 TIME-SERT |
| 9 | 4 | 11305 | Passscheibe Pos. 9 Sportline | 34 | 1 | 16872 | Verstärkungswinkel für Lenkerklemmung rechts |
| 10 | 1 | 10072 | Gabelbrücke Sportline unten Lenkgabel VA poliert | 35 | 1 | 16873 | Verstärkungswinkel für Lenkerklemmung Links |
| 11 | 1 | 12132 | Stiftschraube 8.8 M12x60 VZ | 36 | 4 | 10230 | Kugellager Sportline-Gabel Fahrtrichtung hinten (2 pro Gabelbrücke) 6202 2RS |
| 12 | 1 | 10006 | Gabelbrücke ALU Sportline oben poliert | 37 | 2 | 19891 | Innensechskantschraube DIN 912 M10x60 mit gekürztem Kopf, 1.4301 mit rosa Schraubensicherung |
| 13 | 1 | 10007 | Gabelbrücke ALU Sportline unten poliert | 38 | 2 | 19892 | Distanzbuchse Sportlinegabel in Gabelbrücke oben, in Fahrtrichtung vorn. |
| 14 | 1 | 11015 | Halter für Stoßdämpfer Sportline Gabel | | | | |
| 15 | 2 | 10501 | Innensechskantschraube A2 M10X40 | | | | |
| 16 | 1 | 10935 | Halter Schutzblech für Sportline Lenkgabel | | | | |
| 17 | 4 | 87472 | U-Scheibe M8 VA | | | | |
| 18 | 4 | 10396 | Skt-Schraube A2 M08X16 | | | | |
| 19 | 4 | 10652 | Hutmutter A2 M12 | | | | |
| 20 | 1 | 10458 | Stiftschraube 8.8 ZN M12X80 | | | | |
| 21 | 2 | 10082 | U-Scheibe A2 M12 | | | | |
| 22 | 1 | 11382 | Feder für Stoßdämpfer Lenkgabel RF1 | | | | |
| 23 | 4 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | | | | |
| 24 | 4 | 11377 | Passhülse Sportline Gabel | | | | |



Modell: rewaco RF1 Seite: 2
Bezeichnung: Heckrahmen montage
Variante/n: ST
Version/en: 1,1L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 16825 | Rahmenvorderteil RF1 LT/ST in silber | 26 | 1 | 12148 | Halter Koppelstange |
| 2 | 1 | 13225 | Rahmentraverse RF (Rücksitz) | 27 | 1 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 3 | 1 | 16885 | Halter Getriebe Chery 1.1 links | 28 | 1 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 4 | 1 | 16842 | Halter Motor Chery 1.1 rechts | 29 | 1 | 10438 | Skt-Schraube A2 M10X30 |
| 5 | 1 | 16348 | Rahmenheckteil RF1 ST 70 PS Chery | 30 | 2 | 10369 | Innensechskantschraube A2 M12X50 |
| 6 | 2 | 13231 | Querlenker Radaufhängung oben RF1 und RF2 | 31 | 4 | 10164 | Flachmutter M12 A2 |
| 7 | 2 | 15435 | Querlenker Radaufhängung unten RF1, ab 2009 (Abstand 450mm) | 32 | 1 | 10626 | Masseband Batterie 320 mm |
| 8 | 4 | 13254 | Skt-Schraube HV 10.9 M12x120 feuerverzinkt / Schlüsselweite 22 | 33 | 2 | 13226 | Verbindungsstück Rahmen RF1 |
| 9 | 4 | 16341 | Skt-Schraube ZN M16X100 | 34 | 8 | 16505 | Teflonbuchsen für Radaufhängung hinten RF |
| 10 | 14 | 10090 | U-Scheibe ZN M16 DIN7349 | 35 | 4 | 16506 | Stützhülse für Radaufhängung hinten RF |
| 11 | 8 | 12836 | Skt-Mutter ZN M16 (Flachmutter) DIN 0982 | | | | |
| 12 | 8 | 16443 | Gelenkkopf D16 verstärkt, Außengewinde, wartungsfrei, GAXSW | | | | |
| 13 | 4 | 16886 | Skt-Schraube ZN M16X70 | | | | |
| 14 | 4 | 10516 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M16 | | | | |
| 15 | 6 | 10449 | Skt-Mutter ZN M12 | | | | |
| 16 | 6 | 10092 | Federring A ZN M12 | | | | |
| 17 | 12 | 10089 | U-Scheibe ZN M12 DIN 125 | | | | |
| 18 | 6 | 10417 | Skt-Schraube ZN M12X30 | | | | |
| 19 | 4 | 11897 | Puffer Typ B zylind. NR55° Motoraufhängung RF ab 05-07 Härte 55° Shore D=60/H=40/ M12 x 37mm | | | | |
| 20 | 2 | 10434 | Skt-Schraube ZN M12X85 DIN 931 | | | | |
| 21 | 2 | 16887 | Gewindestange M12X60 | | | | |
| 22 | 2 | 10408 | Skt-Schraube ZN M10x30 in 10.9 | | | | |
| 23 | 4 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 | | | | |
| 24 | 2 | 10091 | Federring A ZN M10 | | | | |
| 25 | 2 | 10447 | Skt-Mutter ZN M10 DIN 934 | | | | |




Modell: rewaco RF1 Seite: 2,1

Bezeichnung: Rahmen montage

Variante/n: GT LT

Version/en: 1,6L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 13061 | Rahmenvorderteil RF1 GT in silber | 24 | 4 | 16506 | Stützhülse für Radaufhängung hinten RF |
| 2 | 1 | 13225 | Rahmentraverse RF (Rücksitz) | 25 | 8 | 16505 | Teflonbuchsen für Radaufhängung hinten RF |
| 3 | 1 | 13232 | Halter Ausgleichsbehälter Kühler RF1 GT/LT/ST 115/140 VCT LT 185/201 | 25,1 | 4 | 13254 | Skt-Schraube HV 10.9 M12x120 feuerverzinkt / Schlüsselweite 22 |
| 4 | 1 | 18355 | Getriebehalter RF1 Ford 115/185 PS | 26 | 8 | 16443 | Gelenkkopf D16 verstärkt, Außengewinde, wartungsfrei, GAXSW |
| 4,1 | 1 | 18356 | Getriebehalter RF1 Ford 140/201 PS | 27 | 16 | 13234 | Passscheibe |
| 5 | 1 | 13062 | Rahmenheckteil RF1 115/140T/185T | 28 | 1 | 10703 | Ausgleichsbehälter Kühler / RF1 |
| 6 | 1 | 13224 | Motorhalter RF1 rechts Ford 115/140T/185T | 29 | 1 | 10704 | Deckel für Ausgleichsbehälter Kühler RF1 |
| 7 | 4 | 11897 | Puffer Typ B zylind. NR55° Motoraufhängung RF ab 05-07 Härte 55° Shore D=60/H=40/ M12 x 37mm | 30 | 2 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 |
| 8 | 2 | 13231 | Querlenker Radaufhängung oben RF1 und RF2 | 31 | 2 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 |
| 9 | 2 | 13230 | Querlenker Radaufhängung unten RF1 bis 2009 (350mm) | 32 | 2 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 |
| 9,1 | 2 | 15435 | Querlenker Radaufhängung unten RF1, ab 2009 (Abstand 450mm) | 33 | 2 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 |
| 10 | 4 | 10417 | Skt-Schraube ZN M12X30 | 34 | 2 | 10444 | Skt-Mutter A2 M6 DIN 934 |
| 11 | 12 | 10092 | Federring A ZN M12 | 35 | 4 | 16341 | Skt-Schraube ZN M16X100 |
| 12 | 14 | 10089 | U-Scheibe ZN M12 DIN 125 | | | | |
| 13 | 8 | 13227 | Skt-Schraube ZN M16X80 VZ DIN 931 | | | | |
| 14 | 16 | 10090 | U-Scheibe ZN M16 DIN7349 | | | | |
| 15 | 8 | 13228 | Federring A ZN M16 | | | | |
| 16 | 8 | 10516 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M16 | | | | |
| 17 | 6 | 10449 | Skt-Mutter ZN M12 | | | | |
| 18 | 2 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 | | | | |
| 19 | 2 | 13229 | Gewindestange M12X120 | | | | |
| 20 | 6 | 10434 | Skt-Schraube ZN M12X85 DIN 931 | | | | |
| 21 | 6 | 13226 | Verbindungsstück Rahmen RF1 | | | | |
| 22 | 2 | 10499 | Innensechskantschraube DIN912, A2 M10X30 | | | | |
| 23 | 2 | 10091 | Federring A ZN M10 | | | | |



Modell: rewaco RF1 Seite: 3


Bezeichnung: Lenkkopflager

Variante/n: Alle

Version/en: Alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 16378 | Schutzblech RF1 180/55-17 oder 200/50-17 zum lackieren | 21,3 | 2 | 11264 | Zusatzscheinwerfer H3 Indian 4 1/2" , Gabelmontage |
| 2 | 1 | 10101 | Lenkbolzen mit Nut für Lenkradschloss | 22 | 2 | 12353 | Blinker vorne Chrom EG > (incl. Birne 12V/18W) |
| 3 | 1 | 17394 | Lenkkopflager gekapselt (JKOS 30) | 23 | 1 | 13345 | Scheinwerfer- und Blinkerstange RF1 für Serienscheinwerfer |
| 4 | 2 | 11124 | Simmerring für Lenkkopflager | 24 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 |
| 5 | 1 | 10114 | Lenkschloss-Kerbnagel | 25 | 2 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 |
| 6 | 1 | 10113 | Lenkschloß-Federscheibe für Kerbnagel | 26 | 4 | 11540 | K-Scheibe A2 M8 DIN 9021 |
| 7 | 1 | 10110 | Lenkschloß-Deckel | 27 | 6 | 10006 | Gabelbrücke ALU Sportline oben poliert |
| 8 | 1 | 10108 | Lenkschloss | 28 | 1 | 10685 | Rohrschelle mit Gummieinlage 8 mm |
| 8,1 | 1 | 10109 | Lenkschloss-Druckfeder | 29 | 1 | 10111 | Lenkschloßgehäuse |
| 9 | 6 | 10654 | Hutmutter A2 M06 / Hutmutter M6 VA | 30 | 2 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 10 | 2 | 10292 | Skt-Schraube 3/8"-24UNF 3/4" A2 | 31 | 2 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 11 | 4 | 10452 | Flachmutter M24x1,5 verchromt DIN 936 | | | | |
| 12 | 2 | 13764 | Hutmutter M24X1.5 verchromt DIN 1587 | | | | |
| 13 | 8 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | | | | |
| 14 | 8 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 | | | | |
| 15 | 4 | 10446 | Skt-Mutter UNF A2 3/8" | | | | |
| 16 | 7 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 17 | 2 | 15603 | Innensechskantschraube 10.9 ZN M8x35 | | | | |
| 18 | 4 | 10291 | Skt-Schraube 3/8"-24UNF 1 3/4" A2 | | | | |
| 19 | 2 | 11153 | Birne 12V 60/55W H4 | | | | |
| 20 | 2 | 10115 | Stecker für H4 Lampe Stecker f. Hauptscheinwerfer | | | | |
| 21 | 2 | 11293 | Hauptscheinwerfer komplett mit H4 Einsatz | | | | |
| 21 | 1 | 11135 | Kabelbaum für Scheinwerfer und Blinker Standard | | | | |
| 21,1 | 2 | 11266 | Hauptscheinwerfer H4 Serie, mit Standlicht "Indian" | | | | |
| 21,2 | 2 | 11265 | Zusatzscheinwerfer H3 Serie 4 1/2" | | | | |

Bauanleitung 03.1 Alle



Modell: rewaco RF1 Seite: 3,1


Bezeichnung: Doppelscheinwerfer Zusatzscheinwerfer

Variante/n: Alle

Version/en: Alle


| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 12609 | Scheinwerfer- und Blinkerstange RF1 für Doppelscheinwerfer | 23 | 2 | 12315 | Birne, gelb 12V 21W |
| 2 | 2 | 12657 | Scheinwerfer Abblendlicht für Doppelscheinwerfer(außen) H7 12V 55W > | 24 | 2 | 16869 | Skt-Schraube A2 M08X25 mit 4mm Bohrung |
| 3 | 2 | 12658 | Scheinwerfer Fernlicht für Doppelscheinwerfer (innen) H4 12V 60/55W > | 25 | 2 | 10463 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M08 |
| 4 | 2 | 12320 | Blinker vorne Chrom EG / Klarglas > (incl. Birne, gelb 12V 21W) | 26 | 2 | 12661 | Halter-VA für Verbindung Doppelscheinwerfer / Lampenhalter > |
| 5 | 2 | 13544 | Senkkopfschraube A2 M8X16 mit Innensechskant | 27 | 2 | 12507 | Positionsleuchte für Doppelscheinwerfer ab 4/2006 |
| 6 | 2 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | 28 | 4 | 12768 | Linsenschraube M4X8 A2 + Abdeckkappe klein für Positionsleuchte |
| 7 | 4 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | 29 | 4 | 12662 | Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M06X25 |
| 8 | 2 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 | 30 | 2 | 12664 | Lampenhalter für Doppelscheinwerfer aus Alu poliert |
| 9 | 2 | 10500 | Innensechskantschraube A2 M10X35 | 31 | 4 | 13840 | Senkkopfschraube A2 M05X10 mit Innensechskant |
| 10 | 4 | 10446 | Skt-Mutter UNF A2 3/8" | 32 | 1 | 12523 | Kabelbaum für Scheinwerfer und Blinker Doppelscheinwerfer |
| 11 | 4 | 10093 | Federring Form B A2 M10 | 33 | 2 | 11536 | K-Scheibe A2 M10 DIN 9021 |
| 12 | 4 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 | 34 | 2 | 10291 | Skt-Schraube 3/8"-24UNF 1 3/4" A2 |
| 13 | 4 | 10272 | Schlossschraube A2 M05X16 | 35 | 6 | 12439 | Gummikappe/-stopfen für Doppelscheinwerfer |
| 14 | 1 | 12665 | Lampenhalter für Pos.-Licht und Doppelscheinwerfer rechts aus ALU poliert | 36 | 2 | 11773 | Kunststoff U-Profil |
| 15 | 1 | 12666 | Lampenhalter für Pos.-Licht und Doppelscheinwerfer links aus ALU poliert | | | | |
| 16 | 2 | 12322 | Zusatzscheinwerfer 90mm, Klarglas, H7 55W, Fernlicht für Gabelmontage | | | | |
| 17 | 2 | 10654 | Hutmutter A2 M06 / Hutmutter M6 VA | | | | |
| 18 | 4 | 10096 | Federring Form B A2 M5 | | | | |
| 19 | 4 | 10443 | Skt-Mutter A2 M05 Mutter M5 VA | | | | |
| 20 | 4 | 10085 | U-Scheibe A2 M5 | | | | |
| 21 | 2 | 10391 | Skt-Schraube A2 M06x30 6/30 VA | | | | |
| 22 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | | | | |

Bauanleitung 03.2



Modell: rewaco RF1 Seite: 3,2
Bezeichnung: Doppelscheinwerfer Tag-Fahrlicht
Variante/n: alle
Version/en: alle


| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 19526 | Scheinwerfer- und Lampenstange RF für Doppelscheinwerfer + Tagfahrlicht, Edelstahl poliert ab 2016 | 21 | 2 | 10391 | Skt-Schraube A2 M6x30 6/30 VA |
| 2 | 2 | 12657 | Scheinwerfer Abblendlicht für Doppelscheinwerfer(außen) H7 12V 55W > | 22 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 |
| 3 | 2 | 12658 | Scheinwerfer Fernlicht für Doppelscheinwerfer (innen) H4 12V 60/55W > | 23 | 2 | 12315 | Birne, gelb 12V 21W |
| 4 | 2 | 12320 | Blinker vorne Chrom EG / Klarglas > (incl. Birne, gelb 12V 21W) | 24 | 2 | 16869 | Skt-Schraube A2 M08X25 mit 4mm Bohrung |
| 5 | 2 | 17517 | Tagfahrlicht mit Positionsleuchte, 18xLED, 182x24x43mm, Paar | 25 | 2 | 10463 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M08 |
| 6 | 2 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | 26 | 6 | 12439 | Gummikappe/-stopfen für Doppelscheinwerfer |
| 7 | 4 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | 27 | 2 | 10291 | Skt-Schraube 3/8"-24UNF 1 3/4" A2 |
| 8 | 2 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 | 28 | 2 | 11536 | K-Scheibe A2 M10 DIN 9021 |
| 9 | 2 | 10500 | Innensechskantschraube A2 M10X35 | 29 | 1 | 12523 | Kabelbaum Lampenstange für Scheinwerfer und Blinker (Doppelscheinwerfer) |
| 10 | 4 | 10446 | Skt-Mutter UNF A2 3/8" | 30 | 4 | 19308 | Innensechskantschraube. M3x16 A2 DIN 912 (sto) |
| 11 | 4 | 10093 | Federring Form B A2 M10 | 31 | 4 | 12179 | Skt-Mutter A2 M03 Mutter M3 VA |
| 12 | 4 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 | | | | |
| 13 | 4 | 10272 | Schlossschraube A2 M05X16 | | | | |
| 14 | 2 | 19524 | Edelstahlblende / Verkleidung für Tagfahrlicht, poliert ab 2016 | | | | |
| 15 | 2 | 11773 | Kunststoff U-Profil | | | | |
| 16 | 2 | 12322 | Zusatzscheinwerfer 90mm, Klarglas, H7 55W, Fernlicht für Gabelmontage | | | | |
| 17 | 2 | 10654 | Hutmutter A2 M6 VA | | | | |
| 18 | 4 | 10096 | Federring Form B A2 M5 | | | | |
| 19 | 4 | 10443 | Skt-Mutter A2 M5 Mutter M5 VA | | | | |
| 20 | 4 | 10085 | U-Scheibe A2 M5 | | | | |



Modell: rewaco RF1 Seite: 3,3
Bezeichnung: Lenkkopflager / Tag-Fahrlicht
Variante/n: alle
Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 16378 | Schutzblech RF1 180/55-17 oder 200/50-17 zum lackieren | 21,3 | 2 | 11264 | Zusatzscheinwerfer H3 Indian 4 1/2" , Gabelmontage |
| 2 | 1 | 10101 | Lenkbolzen mit Nut für Lenkradschloss | 22 | 2 | 12353 | Blinker vorne Chrom EG > (incl. Birne 12V/18W) |
| 3 | 2 | 17394 | Lenkkopflager gekapselt (JKOS 30) | 23 | 1 | 19525 | Scheinwerfer- und Blinkerstange RF für Serienscheinwerfer und Tagfahrlicht, Edelstahl poliert ab 2016 |
| 4 | 2 | 11124 | Simmerring für Lenkkopflager | 24 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 |
| 5 | 1 | 10114 | Lenkschloss-Kerbnagel | 25 | 4 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 |
| 6 | 1 | 10113 | Lenkschloß-Federscheibe für Kerbnagel | 26 | 4 | 11540 | K-Scheibe A2 M8 DIN 9021 |
| 7 | 1 | 10110 | Lenkschloß-Deckel | 27 | 4 | 87472 | U-Scheibe M8 VA |
| 8 | 1 | 10108 | Lenkschloss | 28 | 1 | 10685 | Rohrschelle mit Gummieinlage 8 mm |
| 8,1 | 1 | 10109 | Lenkschloss-Druckfeder | 29 | 1 | 10111 | Lenkschloßgehäuse |
| 9 | 6 | 10654 | Hutmutter A2 M6 VA | 30 | 4 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 10 | 4 | 10292 | Skt-Schraube 3/8"-24UNF 3/4" A2 | 31 | 4 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 11 | 4 | 10452 | Flachmutter M24x1,5 verchromt DIN 936 | 32 | 4 | 12179 | Skt-Mutter A2 M03 Mutter M3 VA |
| 12 | 2 | 13764 | Hutmutter M24X1.5 verchromt DIN 1587 | 33 | 2 | 17517 | Tagfahrlicht mit Positionsleuchte, 18xLED, 182x24x43mm, paar |
| 13 | 8 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | 34 | 2 | 19524 | Edelstahlblende / Verkleidung für Tagfahrlicht, poliert ab 2016 |
| 14 | 8 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 | 35 | 4 | 19308 | Innensechskantschraube. M3x16 A2 DIN 912 (sto) |
| 15 | 4 | 10446 | Skt-Mutter UNF A2 3/8" | | | | |
| 16 | 7 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 17 | 2 | 15603 | Innensechskantschraube 10.9 ZN M8x35 | | | | |
| 18 | 4 | 10291 | Skt-Schraube 3/8"-24UNF 1 3/4" A2 | | | | |
| 19 | 2 | 11153 | Birne 12V 60/55W H4 | | | | |
| 20 | 2 | 10115 | Stecker für H4 Lampe Stecker f. Hauptscheinwerfer | | | | |
| 21 | 1 | 11135 | Kabelbaum für Scheinwerfer und Blinker Standard | | | | |
| 21 | 2 | 11293 | Hauptscheinwerfer komplett mit H4 Einsatz | | | | |
| 21,1 | 2 | 11266 | Hauptscheinwerfer H4 Serie, mit Standlicht "Indian" | | | | |
| 21,2 | 2 | 11265 | Zusatzscheinwerfer H3 Serie 4 1/2" | | | | |

Bauanleitung 04



Modell: rewaco RF1 Seite: 4


Bezeichnung: Fußrastenträger

Variante/n: GT LT

Version/en: 1,5 1,6

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 13096 | Batterieklemmleiste für RF mit Ford |
| 2 | 1 | 14055 | Traverse Vordersitz RF1 |
| 3 | 1 | 13349 | Halter Schaltseile RF1 Pos. 3 Ford |
| 4 | 1 | 12640 | Pedaleinheit RF1 komplet vormontieret incl., Bremskraftverstärker Kupplungsgeber-Zylinder HBZ Vorradsbehälter Brems-Kupplungspedal |
| 5 | 2 | 10408 | Skt-Schraube ZN M10x30 in 10.9 |
| 6 | 2 | 16731 | Federring bl DIN 127 Federst. vz M10 |
| 7 | 2 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 |
| 8 | 2 | 10400 | Skt-Schraube A2 M08X35 |
| 9 | 8 | 10498 | Innensechskantschraube blank M10X25 12.9 (f.Turbo) |
| 10 | 8 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 11 | 10 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 12 | 2 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 |
| 13 | 2 | 87472 | U-Scheibe M8 VA |
| 14 | 1 | 11267 | Pedalgummi verchromt, Paar |
| 14,1 | 2 | 10605 | Alu-Ring für Brems- und Kupplungspedal HS/FX |
| 15 | 2 | 16821 | Lenkanschlag Einstellschraube / Madenschraube DIN913, A2 M8x30 mm |
| 16 | 2 | 10445 | Skt-Mutter A2 M08 DIN 934 |

Bauanleitung 4.1



Bauanleitung 10 beachten

A= geht zum Nehmerzylinder (Ausrücklager) Getriebe

Modell: rewaco RF1 Seite: 4,1


Bezeichnung: Pedaleinheit mit Bremskraftverstärker

Variante/n: GT LT

Version/en: 1,5L 1,6L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 12591 | Bremskraftverstärker RF1 | 25 | 1 | 16828 | Bremspedal RF1 mit 3-Punkt Verstellung |
| 2 | 1 | 13235 | Halter Pedale RF1 | 25,1 | 1 | 13237 | Bremspedal RF1 mit 2-Punkt Verstellung |
| 3 | 2 | 13240 | Lagerbolzen FX/RF | 26 | 2 | 10100 | Wellscheibe / Wellenfederring M10 ZN / Form B ~ |
| 4 | 1 | 12129 | Kupplungsgeberzylinder 19 mm RF1 | 27 | 2 | 10501 | Innensechskantschraube A2 M10X40 |
| 5 | 4 | 12782 | Kupferdichtring 10X16X1 | 28 | 2 | 10652 | Hutmutter A2 M12 |
| 6 | 10 | 10445 | Skt-Mutter A2 M08 DIN 934 | 29 | 2 | 10164 | Flachmutter M12 A2 |
| 7 | 4 | 12551 | Gelenkkopf D8, wartungsfrei | 30 | 2 | 10082 | U-Scheibe A2 M12 |
| 8 | 6 | 11540 | K-Scheibe A2 M8 DIN 9021 | 31 | 1 | 13244 | Umlenkung RF1 HBZ |
| 9 | 6 | 10399 | Skt-Schraube A2 M08X30 | 32 | 2 | 11532 | Senkkopfschraube A2 M10x25 mit Innensechskant |
| 10 | 1 | 13245 | Umlenkung RF1 Kupplungs-Geberzylinder | | | | Konus Inbusschr. M10x25 VA |
| 11 | 20 | 10069 | Lagerbuchse 16/18 | 33 | 1 | 12543 | Gabelgelenk mit Splintbolzen 10x40 VZ für Fuß-Bremse |
| 12 | 14 | 10006 | Gabelbrücke ALU Sportline oben poliert | 34 | 1 | 10462 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M06 DIN 985 |
| 13 | 3 | 10463 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M08 | 35 | 1 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 |
| 14 | 6 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 36 | 2 | 13242 | Gewindestange RF1 Pos. 36 im Bauplan |
| 15 | 1 | 12121 | Stahlflexleitung 2400mm FX (1x)/RF (2x) Ringanschluß 45°/Ringanschluß 45° | 37 | 1 | 12761 | Bremsflüssigkeitsbehälter HS/FX/RF/CT |
| 16 | 3 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | 38 | 1 | 10125 | Deckel für Vorratsbehälter Bremsflüssigkeit HS/FX/RF/CT |
| 17 | 4 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 | 39 | 1 | 13687 | Hauptbremszylinder RF1/CT + HS/FX ab 07-2013 |
| 18 | 1 | 12662 | Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M06X25 | 40 | 2 | 12781 | Verschlußschraube M10X1 |
| 19 | 1 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | 41 | 4 | 10218 | Hohlschraube M10X1X19 |
| 20 | 1 | 13239 | Pedallagerwelle RF1 | 42 | 1 | 11515 | Zebra-Schlauchschele B 7.5mm SW6 8-12 |
| 21 | 2 | 13241 | Feder RF1 Bauplan Pos. 21 | 43 | 1 | 16864 | Belüftungsanschluss für Belüftungsschlauch-Bremskraftverstärker |
| 22 | 1 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | 44 | 1 | 16865 | Manschette für Bremskraftverstärker |
| 23 | 1 | 16830 | Umlenkung Bremspedal RF1 3-Punkt Verstellung | 45 | 1 | 16863 | Belüftungsschlauch für Bremskraftverstärker |
| 24 | 1 | 13238 | Kupplungspedal RF1 GT/LT/ST für Ford 3-Punkt Verstellung | | | | |
| 24,1 | 1 | 16829 | Umlenkung Kupplungspedal Pedal RF1 Ford mit 2-Punkt Verstellung | | | | |

Bauanleitung 04.2 1,1L




Modell: rewaco RF1 Seite: 4,2

Bezeichnung: Fußrastenträger

Variante/n: ST

Version/en: 1,1

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 16824 | Halter Schaltseile RF1 mit Chery |
| 2 | 1 | 14055 | Traverse Vordersitz RF1 |
| 3 | 1 | 12700 | Zentralelektrik FX/RF |
| 3,1 | 1 | 12715 | Halter für Zentralelektrik RF und FX |
| 4 | 1 | 12640 | Pedaleinheit RF1 komplett vormontiert incl., Bremskraftverstärker Kupplungsgeber-Zylinder HBZ Vorratsbehälter Brems-Kupplungspedal |
| 5 | 2 | 10408 | Skt-Schraube ZN M10x30 in 10.9 |
| 6 | 2 | 10091 | Federring A ZN M10 |
| 7 | 2 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 |
| 8 | 2 | 10400 | Skt-Schraube A2 M08X35 |
| 9 | 8 | 10498 | Innensechskantschraube blank M10X25 12.9 (f.Turbo) |
| 10 | 4 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 11 | 8 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 12 | 6 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 |
| 13 | 6 | 87472 | U-Scheibe M8 VA |
| 14 | 1 | 11267 | Pedalgummi verchromt, Paar |
| 14,1 | 2 | 10605 | Alu-Ring für Brems- und Kupplungspedal HS/FX |
| 15 | 2 | 10398 | Skt-Schraube A2 M08X25 |
| 16 | 2 | 10445 | Skt-Mutter A2 M08 DIN 934 |
| 17 | 2 | 16821 | Lenkanschlag Einstellschraube / Madenschraube DIN913, A2 M8x30 mm |




Modell: rewaco RF1 Seite: 4,3

Bezeichnung: Pedaleinheit mit Bremskraftverstärker

Variante/n: ST

Version/en: 1,1L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 12591 | Bremskraftverstärker RF1 | 28 | 2 | 10652 | Hutmutter A2 M12 |
| 2 | 1 | 13235 | Halter Pedale RF1 | 29 | 2 | 10164 | Flachmutter M12 A2 |
| 3 | 1 | 13240 | Lagerbolzen FX/RF | 30 | 2 | 10082 | U-Scheibe A2 M12 |
| 4 | 1 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | 31 | 1 | 13244 | Umlenkung RF1 HBZ |
| 5 | 2 | 12782 | Kupferdichtring 10X16X1 | 32 | 2 | 11532 | Senkkopfschraube A2 M10x25 mit Innensechskant Konus Inbusschr. M10x25 VA |
| 6 | 4 | 10445 | Skt-Mutter A2 M08 DIN 934 | 33 | 1 | 12543 | Gabelgelenk mit Splintbolzen 10x40 VZ für Fuß-Bremse |
| 7 | 2 | 12551 | Gelenkkopf D8, wartungsfrei | 34 | 1 | 10462 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M06 DIN 985 |
| 8 | 6 | 11540 | K-Scheibe A2 M8 DIN 9021 | 35 | 1 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 |
| 9 | 2 | 10399 | Skt-Schraube A2 M08X30 | 36 | 1 | 13242 | Gewindestange RF1 Pos. 36 im Bauplan |
| 10 | 1 | 10125 | Deckel für Vorratsbehälter Bremsflüssigkeit HS/FX/RF/CT | 37 | 1 | 12761 | Bremsflüssigkeitsbehälter HS/FX/RF/CT |
| 11 | 16 | 10069 | Lagerbuchse 16/18 | 38 | 1 | 16864 | Belüftungsanschluss für Belüftungsschlauch-Bremskraftverstärker |
| 12 | 9 | 10006 | Gabelbrücke ALU Sportline oben poliert | 39 | 1 | 16863 | Belüftungsschlauch für Bremskraftverstärker |
| 13 | 2 | 10463 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M08 | 40 | 1 | 11515 | Zebra-Schlauchschele B 7.5mm SW6 8-12 |
| 14 | 2 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 41 | 1 | 16865 | Manschette für Bremskraftverstärker |
| 15 | 2 | 12781 | Verschlussschraube M10X1 | 42 | 1 | 86867 | Haltewinkel VA für Rückzugfeder Bremspedal, Rahmenmontage (Seite 4.3, Pos.42) |
| 16 | 2 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | 43 | 1 | 16866 | Führung Kupplungsseil bei 70PS |
| 17 | 2 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 | 44 | 1 | 16350 | Kupplungsseil RF1 ST 70PS |
| 18 | 1 | 12662 | Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M06X25 | | | | |
| 19 | 1 | 13687 | Hauptbremszylinder RF1/CT + HS/FX ab 07-2013 | | | | |
| 20 | 1 | 13239 | Pedallagerwelle RF1 | | | | |
| 21 | 2 | 13241 | Feder RF1 Bauplan Pos. 21 | | | | |
| 22 | 1 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | | | | |
| 23 | 1 | 13236 | Umlenkung Kupplungspedal ST70 | | | | |
| 24 | 1 | 16349 | Kupplungspedal RF1 ST 70PS | | | | |
| 25 | 1 | 16828 | Bremspedal RF1 mit 3-Punkt Verstellung | | | | |
| 26 | 2 | 10100 | Wellscheibe / Wellenfederring M10 ZN / Form B ~ | | | | |
| 27 | 1 | 10501 | Innensechskantschraube A2 M10X40 | | | | |



A= geht zum Nehmerzylinder (Ausrücklager) Getriebe

Modell: rewaco RF1 Seite: 4,4

Bezeichnung: Pedaleinheit mit Bremskraftverstärker

Variante/n: GT LT

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 12591 | Bremskraftverstärker RF1 | 24,2 | 1 | 17259 | Kupplungspedal für RF mit 4-Punkt Quick-Verstellung |
| 2 | 1 | 13235 | Halter Pedale RF1 | 25 | 1 | 16828 | Bremspedal RF1 mit 3-Punkt Verstellung |
| 3 | 2 | 13240 | Lagerbolzen FX/RF | 25,1 | 1 | 13237 | Bremspedal RF1 mit 2-Punkt Verstellung |
| 4 | 1 | 12129 | Kupplungsgeberzylinder 19 mm RF1 | 25,2 | 1 | 17258 | Bremspedal für RF mit 4-Punkt Quick-Verstellung |
| 5 | 4 | 12782 | Kupferdichtring 10X16X1 | 26 | 2 | 87266 | Quick-Verstellung Rastplatte, drehbar am Rahmen montiert (Seite 4.4, Pos.26) |
| 6 | 10 | 10445 | Skt-Mutter A2 M08 DIN 934 | 27 | 2 | 10501 | Innensechskantschraube A2 M10X40 |
| 7 | 4 | 12551 | Gelenkkopf D8, wartungsfrei | 28 | 2 | 10652 | Hutmutter A2 M12 |
| 8 | 6 | 11540 | K-Scheibe A2 M8 DIN 9021 | 29 | 4 | 10164 | Flachmutter M12 A2 |
| 9 | 6 | 10399 | Skt-Schraube A2 M08X30 | 30 | 2 | 87268 | U-Scheibe Quick-Verstellung, Ø36mm mit einseitigem Radius (Seite 4.4, Pos.30) |
| 10 | 1 | 13245 | Umlenkung RF1 Kupplungs-Geberzylinder | 31 | 1 | 13244 | Umlenkung RF1 HBZ |
| 11 | 20 | 10069 | Lagerbuchse 16/18 | 32 | 2 | 11532 | Senkkopfschraube A2 M10x25 mit Innensechskant |
| 12 | 14 | 10006 | Gabelbrücke ALU Sportline oben poliert | 33 | 1 | 12543 | Konus Inbusschr. M10x25 VA |
| 13 | 3 | 10463 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M08 | 34 | 1 | 10462 | Gabelgelenk mit Splintbolzen 10x40 VZ für Fuß-Bremse |
| 14 | 6 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 35 | 1 | 11539 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M06 DIN 985 |
| 15 | 1 | 12121 | Stahlflexleitung 2400mm FX (1x)/RF (2x) Ringanschluß 45°/Ringanschluß 45° | 36 | 2 | 13242 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 |
| 16 | 3 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | 36 | 2 | 13242 | Gewindestange RF1 Pos. 36 im Bauplan |
| 17 | 4 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 | 37 | 1 | 12761 | Bremsflüssigkeitsbehälter HS/FX/RF/CT |
| 18 | 1 | 12662 | Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M06X25 | 38 | 1 | 10125 | Deckel für Vorratsbehälter Bremsflüssigkeit HS/FX/RF/CT |
| 19 | 1 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | 39 | 1 | 13687 | Hauptbremszylinder RF1/CT + HS/FX ab 07-2013 |
| 20 | 1 | 13239 | Pedallagerwelle RF1 | 40 | 2 | 12781 | Verschlußschraube M10X1 |
| 21 | 2 | 13241 | Feder RF1 Bauplan Pos. 21 | 41 | 4 | 10218 | Hohlschraube M10X1X19 |
| 22 | 1 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | 42 | 1 | 11515 | Zebra-Schlauchschele B 7.5mm SW6 8-12 |
| 23 | 1 | 16830 | Umlenkung Bremspedal RF1 3-Punkt Verstellung | 43 | 1 | 16864 | Belüftungsanschluss für Belüftungsschlauch-Bremskraftverstärker |
| 24 | 1 | 13238 | Kupplungspedal RF1 GT/LT/ST für Ford 3-Punkt Verstellung | | | | |
| 24,1 | 1 | 16829 | Umlenkung Kupplungspedal Pedal RF1 Ford mit 2-Punkt Verstellung | | | | |


Modell: rewaco RF1 Seite: 4,4

Bezeichnung: Pedaleinheit mit Bremskraftverstärker

Variante/n: GT LT

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|
| 44 | 1 | 16865 | Manschette für Bremskraftverstärker |
| 45 | 1 | 16863 | Belüftungsschlauch für Bremskraftverstärker |
| 46 | 1 | 87264 | Rastbolzen Quick-Verstellung VA, verschraubt mit dem Bremspedal |
| 47 | 1 | 87267 | Haltewinkel Quick-Verstellung, zur Verriegelung des Rastbolzens (Seite 4.4, Pos 47) |
| 48 | 1 | 87265 | Rastbolzen Quick-Verstellung Kupplung |



Modell: rewaco RF1 Seite: 5


Bezeichnung: Vorderrad Sport

Variante/n: Alle

Version/en: Alle


| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 16976 | Bremssattel vorne "Spiegler" Alu-Fräsausführung eloxiert HS/FX/RF (ohne Bremsbelag) | 19 | 2 | 10398 | (6X Senkkopfschraube DIN 7997 8X50 10.9) |
| 1,1 | 2 | 17359 | Bremsbeläge vorne für Grimeca / Spiegler Bremssattel RF1/FX/HS geänderte Belagmischung, bronzefarbige Trägerplatte | 20 | 4 | 10006 | Skt-Schraube A2 M08X25 |
| 2 | 1 | 10227 | Vorderachse für Sportline Gabel | 21 | 1 | 12229 | Gabelbrücke ALU Sportline oben poliert |
| 3 | 1 | 10194 | Distanzbuchse für Vorderrad 55mm Sportline Durchmesser.17 mm | 22 | 1 | 12231 | Federblech für Bremssattel vorne |
| 4 | 6 | 13758 | Senkkopfschraube A2 M8X50 mit Innensechskant | 23 | 1 | 12232 | Seegerring für Bremssattel vorne |
| 5 | 1 | 10188 | Distanzbuchse für Vorderrad 55mm E-Tacho Innendurchmesser 16mm | 24 | 1 | 12230 | Schutzkappe für Bremssattel vorne, Restbestände |
| 6 | 2 | 13769 | Hutmutter M16X1.5 Verchromt | | | | Stift für Bremssattel GRIMECA vorne (mit Seegerring) |
| 7 | 2 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | | | | nicht mehr vom Hersteller lieferbar! |
| 8 | 1 | 12344 | Reifen 180/55 ZR17 | | | | Bitte die Art.-Nr. 19954 bestellen (Stift und Federblech) |
| 9 | 1 | 10169 | Schlauch für Reifen 180/55-17 | 25 | 1 | 12807 | Gummikappe Entlüftungsventil von Bremssattel vorne, nicht mehr lieferbar |
| 10 | 1 | 10171 | Felgenband 17" | | | | |
| 11 | 1 | 10177 | Felge - Alu 5,00" x 17" (Nur Außenkranz) | | | | |
| 12 | 40 | 10210 | Speichennippel M4 verchromt | | | | |
| 12,1 | 20 | 10211 | Speiche 180 BW 95 17" | | | | |
| 12,2 | 20 | 10214 | Speiche 180 BW 80 17" | | | | |
| 13 | 2 | 10655 | Hutmutter M8 A2 DIN 1587 | | | | |
| 14 | 1 | 10205 | Radnabe Vorderrad (Speichenfelge) ab 01/2001 | | | | |
| 15 | 1 | 10208 | Distanzrohr für Radlager 70,1 mm | | | | |
| 16 | 2 | 10209 | Radlager 6303 2RSC / Radlager Vorderrad | | | | |
| 17 | 1 | 13660 | Bremsscheibe-starr, vorne ab 04-2008, Edelstahl gelocht, Ø 234mm, HS/FX/RF | | | | |
| 18 | 1 | 13714 | Distanzscheibe für Bremsscheibe ab 04/08 für Speichenrad | | | | |

Bauanleitung 05.1 Alle



Modell: rewaco RF1 Seite: 5,1
Bezeichnung: Vorderrad Sport Alufelge
Variante/n: Alle
Version/en: Alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 16976 | Bremssattel vorne "Spiegler" Alu-Fräsausführung eloxiert HS/FX/RF (ohne Bremsbelag) | 17,3 | 36 | 12275 | Stahl verchromt |
| 1,1 | 1 | 17359 | Bremsbeläge vorne für Grimeca / Spiegler Bremssattel RF1/FX/HS geänderte Belagmischung, bronzefarbige Trägerplatte | 18 | 1 | 12345 | Bundmutter M7x1x32; Stahl goldfarben f. 3-teilige Felge |
| 2 | 1 | 10227 | Vorderachse für Sportline Gabel | 19 | 1 | 11479 | Reifen 200/50 ZR17 |
| 3 | 1 | 10194 | Distanzbuchse für Vorderrad 55mm Sportline Durchmesser.17 mm | 19,1 | 1 | 11476 | Felgenbett 2,5"x17" poliert, mit Ventilbohrung |
| 4 | 6 | 13816 | Senkkopfschraube A2 M8X25 mit Innensechskant | 19,2 | 1 | 11478 | Felgenstern 17" vorne poliert, X004 |
| 5 | 1 | 13660 | Bremsscheibe-starr, vorne ab 04-2008, Edelstahl gelocht, Ø 234mm, HS/FX/RF | 20 | 1 | 12611 | Felgenbett 2,5"x17" poliert, ohne Ventilbohrung |
| 6 | 2 | 13769 | Hutmutter M16X1.5 Verchromt | 21 | 1 | 12229 | Ventil für Alufelgen 8,3 x 25 |
| 7 | 2 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 22 | 1 | 12231 | Federblech für Bremssattel vorne |
| 8 | 2 | 10398 | Skt-Schraube A2 M08X25 | 23 | 1 | 12232 | Seegerring für Bremssattel vorne |
| 9 | 4 | 10006 | Gabelbrücke ALU Sportline oben poliert | 23 | 1 | 12232 | Schutzkappe für Bremssattel vorne, Restbestände |
| 10 | 2 | 10445 | Skt-Mutter A2 M08 DIN 934 | 24 | 1 | 12230 | Stift für Bremssattel GRIMECA vorne (mit Seegerring) |
| 11 | 12 | 10376 | Innensechskantschraube A2 M08X45 | | | | nicht mehr vom Hersteller lieferbar! |
| 12 | 2 | 10209 | Radlager 6303 2RSC / Radlager Vorderrad | | | | Bitte die Art.-Nr. 19954 bestellen (Stift und Federblech) |
| 13 | 1 | 10207 | Radnabe für 3-teilige Felge rechts 17"x 5,5" poliert | 25 | 1 | 12807 | Gummikappe Entlüftungsventil von Bremssattel vorne, nicht mehr lieferbar |
| 14 | 1 | 10206 | Radnabe für 3-teilige Felge links 17" x 5,5" poliert | 26 | 1 | 13715 | Distanzscheibe für Bremsscheibe ab 04/08 für 3-Teilige Felge (6X Senkkopfschraube DIN 7997 8X25 10.9) |
| 15 | 1 | 10208 | Distanzrohr für Radlager 70,1 mm | | | | |
| 16 | 1 | 10188 | Distanzbuchse für Vorderrad 55mm Innendurchmesser 16mm | | | | |
| 17 | 36 | 12272 | Schraube M7x1x32 f. 3-teilige Felge 10.9 / Stahl verchromt | | | | |
| 17,1 | 36 | 12273 | Schraube M7x1x32 Edelstahl goldfarben f. 3-teilige Felge | | | | |
| 17,2 | 36 | 12749 | Bundmutter f. 3-teilige Felge M7x1x32 chrom | | | | |



Modell: rewaco RF1 Seite: 5,2


Bezeichnung: Vorderrad Starfelge

Variante/n: Alle

Version/en: Alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 16976 | Bremssattel vorne "Spiegler" Alu-Fräsausführung eloxiert HS/FX/RF (ohne Bremsbelag) | 16 | 2 | 10209 | Radlager 6303 2RSC / Radlager Vorderrad |
| 1,1 | 1 | 17359 | Bremsbeläge vorne für Grimeca / Spiegler Bremssattel RF1/FX/HS geänderte Belagmischung, bronzefarbige Trägerplatte | 17 | 1 | 13660 | Bremsscheibe-starr, vorne ab 04-2008, Edelstahl gelocht, Ø 234mm, HS/FX/RF |
| 2 | 1 | 10227 | Vorderachse für Sportline Gabel | 18 | 1 | 13715 | Distanzscheibe für Bremsscheibe ab 04/08 für 3-Teilige Felge (6X Senkkopfschraube DIN 7997 8X25 10.9) |
| 3 | 1 | 10194 | Distanzbuchse für Vorderrad 55mm Sportline Durchmesser.17 mm | 19 | 2 | 10398 | Skt-Schraube A2 M08X25 |
| 4 | 6 | 13758 | Senkkopfschraube A2 M8X50 mit Innensechskant | 20 | 1 | 12611 | Ventil für Alufelgen 8,3 x 25 |
| 5 | 1 | 12807 | Gummikappe Entlüftungsventil ,nicht mehr lieferbar | 21 | 1 | 12229 | Federblech für Bremssattel vorne |
| 6 | 2 | 13769 | Hutmutter M16X1.5 Verchromt | 22 | 1 | 12231 | Seegerring für Bremssattel vorne |
| 7 | 2 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 23 | 1 | 12232 | Schutzkappe für Bremssattel vorne, Restbestände |
| 8 | 1 | 12344 | Reifen 180/55 ZR17 | 24 | 1 | 12230 | Stift für Bremssattel GRIMECA vorne (mit Seegerring) nicht mehr vom Hersteller lieferbar! Bitte die Art.-Nr. 19954 bestellen (Stift und Federblech) |
| 8,1 | 1 | 12345 | Reifen 200/50 ZR17 | | | | |
| 9 | 4 | 10006 | Gabelbrücke ALU Sportline oben poliert | | | | |
| 10 | 2 | 10655 | Hutmutter M8 A2 DIN 1587 | | | | |
| 11 | 1 | 14185 | Alufelge Star 05x17 Silber, ohne Radnabe und Lager | | | | |
| 11,1 | 1 | 16580 | Alufelge Star 05x17 Schwarz, ohne Radnabe und Lager | | | | |
| 11,2 | 1 | 14184 | Alufelge Star 05x17 SLC, ohne Radnabe und Lager | | | | |
| 12 | 12 | 18293 | Innensechskantschraube DIN912, 8.8 vz M8x30 | | | | |
| 13 | 1 | 15753 | Radnabe rechts für Star Vorderrad in Alu-polier | | | | |
| 14 | 1 | 15754 | Radnabe Buchse links für Star Vorderrad in VA-polier | | | | |
| 15 | 1 | 10208 | Distanzrohr für Radlager 70,1 mm | | | | |

Bauanleitung 05.3



Modell: rewaco RF1 Seite: 5,3


Bezeichnung: Vorderrad mit R-Edition Bremse

Variante/n: alle

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 14187 | Bremssattel vorne R-Edition | 18 | 1 | 12345 | Reifen 200/50 ZR17 |
| 1,1 | 1 | 18324 | Bremsbelag-Satz R-Edition, vorne (2 Stk.=1 Paar) Angepasst für R-Edition Bremssattel Bremsbeläge vorne ATE | 19 | 1 | 11479 | Felgenbett 2,5"x17" poliert, mit Ventilbohrung |
| 2 | 1 | 10227 | Vorderachse für Sportline Gabel | 19,1 | 1 | 11476 | Felgenstern 17" vorne poliert, X004 |
| 3 | 1 | 10194 | Distanzbuchse für Vorderrad 55mm Sportline Durchmesser.17 mm | 19,2 | 1 | 11478 | Felgenbett 2,5"x17" poliert, ohne Ventilbohrung |
| 4 | 6 | 13816 | Senkkopfschraube A2 M8X25 mit Innensechskant | 20 | 1 | 12611 | Ventil für Alufelgen 8,3 x 25 3-teilig und vorne alle |
| 5 | 1 | 16992 | Bremsscheibe R-Edition, vorne | 21 | 6 | 16383 | Schraube für R-Edition Bremsscheibe vorne |
| 6 | 2 | 13769 | Hutmutter M16X1.5 Verchromt | 22 | 1 | 16621 | Adapter für R-Edition Bremsscheibe vorne |
| 7 | 6 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 23 | 1 | 14194 | Stahlflexleitung 1400mm, R-Edition vorne, Ringanschluß 45°/Ringanschluß gerade |
| 8 | 2 | 17530 | Innensechskantschraube M10 x 50 schwarz, 12.9 Zugfestigkeit | 24 | 1 | 15301 | Gabelrohr Sportline rechts für R-Edition |
| 9 | 6 | 87474 | U-Scheibe DIN 7349, M8, ZN, 8.8, | 25 | 1 | 10218 | Hohlschraube M10X1X19 |
| 10 | 2 | 10445 | Skt-Mutter A2 M8 DIN 934 | 26 | 2 | 10219 | Dichtring 10mm für Hohlschraube |
| 11 | 12 | 10376 | Innensechskantschraube A2 M08X45 | | | | |
| 12 | 2 | 10209 | Radlager 6303 2RSC / Radlager Vorderrad | | | | |
| 13 | 1 | 10207 | Radnabe für 3-teilige Felge rechts 17"x 5,5" poliert | | | | |
| 14 | 1 | 10206 | Radnabe für 3-teilige Felge links 17" x 5,5" poliert | | | | |
| 15 | 1 | 10208 | Distanzrohr für Radlager 70,1 mm | | | | |
| 16 | 1 | 10188 | Distanzbuchse für Vorderrad 55mm Innendurchmesser 16mm | | | | |
| 17 | 36 | 12272 | Schraube M7x1x32 f. 3-teilige Felge 10.9 / Stahl verchromt | | | | |
| 17,1 | 36 | 12273 | Schraube M7x1x32 Edelstahl goldfarben f. 3-teilige Felge | | | | |
| 17,2 | 36 | 12749 | Bundmutter f. 3-teilige Felge M7x1x32 chrom Stahl verchromt | | | | |
| 17,3 | 36 | 12275 | Bundmutter M7x1x32; Stahl goldfarben f. 3-teilige Felge | | | | |

Bauanleitung 06 1,6L



Modell: rewaco RF1 Seite: 6


Bezeichnung: Bremsscheibe

Variante/n: GT LT

Version/en: 1,6


| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 2 | 11387 | Bremsscheibe hinten RF/CT 5-Loch/LK120, t=10mm | 21 | 6 | 10409 | Skt-Schraube ZN M10X35 |
| 2 | 3 | 10082 | U-Scheibe A2 M12 | 22 | 8 | 10506 | Skt-Schraube 10.9 ZN M10x1.25x25 |
| 3 | 2 | 12504 | Radnabe RF1 5-loch mit Radbolzen M12X1,5X40 | 23 | 4 | 13387 | Sprengring 77X2 |
| 3 | 2 | 12505 | Radnabe RF1 5-loch mit Radbolzen M12X1,5X65 | 24 | 10 | 11636 | Rändelbolzen für Radnabe M12X1,5X40 Stehbolzen |
| 4 | 2 | 10212 | Radlagersatz RF1/FX/CT incl. Mutter Antriebswelle RF1 | 25 | 2 | 12747 | Mutter für Antriebswelle FX / RF1 |
| 5 | 4 | 16505 | Teflonbuchsen für Radaufhängung hinten RF | 26 | 1 | 13740 | Manschettensatz für Antriebswelle RF mit Ford-Motor, radseitig |
| 5 | 4 | 16506 | Stützhülse für Radaufhängung hinten RF | 27 | 1 | 13741 | Manschettensatz für Antriebswelle RF mit Ford-Motor, getriebeseitig |
| 6 | 2 | 13308 | Lagerschale für Radlager RF/CT | 28 | 1 | 16788 | Blockier-Stift (Halter) für Tachogeber RF1 Art.Nr. 02-00712-E-01 |
| 7 | 2 | 12764 | Träger Radnabe RF mit Lagergehäuse ohne Radlager | 29 | 1 | 16659 | Tachogeber Road / IAN-12sg40n5-4NK1 2m Impulsgeber/-sensor nur für CTAF 1 kOhm und für RF |
| 8 | 1 | 15705 | Bremsbeläge hinten Satz FX/RF/CT | 29,1 | 1 | 18988 | Tachogeber für Instrumententräger rewaco ab Juli 2015 (neues Design) 3-poliger Geber + 4mm Schaltabstand |
| 9 | 2 | 11454 | Bremsträger für Bremsbeläge, FX/RF/CT | 30 | 2 | 10398 | Skt-Schraube A2 M8X25 |
| 10 | 1 | 11451 | Bremssattel hinten rechts (-E) FX/RF/CT alle HS | 31 | 2 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 |
| 10,1 | 1 | 11452 | Bremssattel hinten links (-E) FX/RF/CT HS mit Scheibenbremse | 32 | 2 | 10087 | U-Scheibe M8 VA DIN 125 |
| 11 | 1 | 12503 | Antriebswelle RF1 rechts (2-teilig) GT/LT/ST Ford 115/140/185/201 PS | | | | |
| 12 | 1 | 11873 | Antriebswelle RF1 links GT/LT/ST Ford 115/140/185/201 | | | | |
| 13 | 20 | 11536 | K-Scheibe A2 M10 DIN 9021 | | | | |
| 14 | 8 | 13254 | Skt-Schraube HV 10.9 M12x120 feuerverzinkt / Schlüsselweite 22 | | | | |
| 15 | 8 | 10449 | Skt-Mutter ZN M12 | | | | |
| 16 | 16 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 | | | | |
| 17 | 1 | 12228 | Haltesatz Antriebswellen RF1 | | | | |
| 18 | 4 | 10092 | Federring A ZN M12 | | | | |
| 19 | 1 | 10093 | Federring Form B A2 M10 | | | | |
| 20 | 8 | 10408 | Skt-Schraube ZN M10x30 in 10.9 | | | | |

Bauanleitung 06.1 1,6L



Modell: rewaco RF1 Seite: 6,1
Bezeichnung: Bremsscheibe hinten R-Edition
Variante/n: GT LT
Version/en: 1,6

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|------|------|------------|---|
| 1 | 2 | 14153 | Bremsscheibe-RF1 R-Edition hinten | 22 | 8 | 10506 | Skt-Schraube 10.9 ZN M10x1.25x25 |
| 2 | 8 | 10082 | U-Scheibe A2 M12 | 23 | 4 | 13387 | Sprengring 77X2 |
| 3 | 2 | 12505 | Radnabe RF1 5-loch mit Radbolzen M12X1,5X65 | 24 | 10 | 11636 | Rändelbolzen für Radnabe M12X1,5X40 Stehbolzen |
| 3 | 2 | 12504 | Radnabe RF1 5-loch mit Radbolzen M12X1,5X40 | 25 | 2 | 12747 | Mutter für Antriebswelle FX / RF1 |
| 4 | 2 | 10212 | Radlagersatz RF1/FX/CT incl. Mutter Antriebswelle RF1 | 26 | 1 | 13740 | Manschettensatz für Antriebswelle RF mit Ford-Motor, radseitig |
| 5 | 4 | 16506 | Stützhülse für Radaufhängung hinten RF | 27 | 2 | 15302 | Adapter für R-Edition Bremssattel RF1 hinten |
| 5 | 4 | 16505 | Teflonbuchsen für Radaufhängung hinten RF | 28 | 1 | 16788 | Blockier-Stift (Halter) für Tachogeber RF1 Art.Nr. 02-00712-E-01 |
| 6 | 2 | 13308 | Lagerschale für Radlager RF/CT | 29 | 1 | 16659 | Tachogeber Road / IAN-12sg40n5-4NK1 2m Impulsgeber/-sensor nur für CTAF 1 kOhm und für RF |
| 7 | 2 | 12764 | Träger Radnabe RF mit Lagergehäuse ohne Radlager | 29,1 | 1 | 18988 | Tachogeber für Instrumententräger rewaco ab Juli 2015 (neues Design) 3-poliger Geber + 4mm Schaltabstand |
| 8 | 1 | 18322 | Bremsbelag-Satz R-Edition, hinten Bremsbeläge hinten ATE | 30 | 2 | 10398 | Skt-Schraube A2 M8X25 |
| 9 | 2 | 13741 | Manschettensatz für Antriebswelle RF mit Ford-Motor, getriebeseitig | 31 | 2 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 |
| 10 | 0,5 | 14186 | Bremssattel-Satz R-Edition hinten links+rechts, | 32 | 2 | 10087 | U-Scheibe M8 VA DIN 125 |
| 11 | 1 | 12503 | Antriebswelle RF1 rechts (2-teilig) GT/LT/ST Ford 115/140/185/201 PS | | | | |
| 12 | 1 | 11873 | Antriebswelle RF1 links GT/LT/ST Ford 115/140/185/201 | | | | |
| 13 | 8 | 10100 | Wellscheibe / Wellenfederring M10 ZN / Form B ~ | | | | |
| 14 | 8 | 13254 | Skt-Schraube HV 10.9 M12x120 feuerverzinkt / Schlüsselweite 22 | | | | |
| 15 | 8 | 10449 | Skt-Mutter ZN M12 | | | | |
| 16 | 16 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 | | | | |
| 17 | 1 | 12228 | Haltesatz Antriebswellen RF1 | | | | |
| 18 | 4 | 10092 | Federring A ZN M12 | | | | |
| 19 | 3 | 10093 | Federring Form B A2 M10 | | | | |
| 20 | 8 | 10408 | Skt-Schraube ZN M10x30 in 10.9 | | | | |
| 21 | 6 | 10409 | Skt-Schraube ZN M10X35 | | | | |



Modell: rewaco RF1 Seite: 6,2

Bezeichnung: Bremsscheibe


Variante/n: LT ST

Version/en: !,1L 1,5L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 2 | 11387 | Bremsscheibe hinten RF/CT 5-Loch/LK120, t=10mm | 23 | 4 | 13387 | Sprengring 77X2 |
| 2 | 3 | 10082 | U-Scheibe A2 M12 | 24 | 10 | 11636 | Rändelbolzen für Radnabe M12X1,5X40 Stehbolzen |
| 3 | 2 | 12504 | Radnabe RF1 5-loch mit Radbolzen M12X1,5X40 | 25 | 2 | 12747 | Mutter für Antriebswelle FX / RF1 |
| 3 | 2 | 12505 | Radnabe RF1 5-loch mit Radbolzen M12X1,5X65 | | | | |
| 4 | 2 | 10212 | Radlagersatz RF1/FX/CT incl. Mutter Antriebswelle RF1 | | | | |
| 6 | 2 | 13308 | Lagerschale für Radlager RF/CT | | | | |
| 7 | 2 | 12764 | Träger Radnabe RF mit Lagergehäuse ohne Radlager | | | | |
| 8 | 1 | 15705 | Bremsbeläge hinten Satz FX/RF/CT | | | | |
| 9 | 2 | 11454 | Bremsträger für Bremsbeläge, FX/RF/CT | | | | |
| 10 | 1 | 11451 | Bremssattel hinten rechts (-E) FX/RF/CT alle HS | | | | |
| 10,1 | 1 | 11452 | Bremssattel hinten links (-E) FX/RF/CT HS mit Scheibenbremse | | | | |
| 11 | 1 | 63590 | Antriebswelle Chery 1,1 Ltr. links | | | | |
| 11,1 | 1 | 18215 | Antriebswelle Chery 1,5 links | | | | |
| 12 | 1 | 63591 | Antriebswelle Chery 1,1 Lt. rechts | | | | |
| 12,1 | 1 | 18214 | Antriebswelle Chery 1,5 rechts | | | | |
| 13 | 20 | 11536 | K-Scheibe A2 M10 DIN 9021 | | | | |
| 14 | 8 | 13254 | Skf-Schraube HV 10.9 M12x120 feuerverzinkt / Schlüsselweite 22 | | | | |
| 15 | 8 | 10449 | Skf-Mutter ZN M12 | | | | |
| 16 | 16 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 | | | | |
| 18 | 4 | 10092 | Federring A ZN M12 | | | | |
| 19 | 1 | 10093 | Federring Form B A2 M10 | | | | |
| 20 | 8 | 10408 | Skf-Schraube ZN M10x30 in 10.9 | | | | |
| 21 | 6 | 10409 | Skf-Schraube ZN M10X35 | | | | |
| 22 | 8 | 10506 | Skf-Schraube 10.9 ZN M10x1.25x25 | | | | |

Bauanleitung 07 GT LT

- 1
- 1.1
- 1.2
- 2
- 2.1
- 2.2



Modell: rewaco RF1 Seite: 7


Bezeichnung: Stoßdämpfer

Variante/n: GT LT

Version/en: 1,5L 1,6L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 2 | 10316 | Alufelge 10X17 5/120 ET-20 silber incl. Felgenschloß + Deckel | 13,1 | 2 | 13952 | Feder für Stoßdämpfer hinten RF1 GT/LT/ST (ersetzt Art.Nr. 33 1072 2) |
| 1,1 | 2 | 13252 | Alufelge 11X18 "(3-teilig) Lochkreis 5/120 RF1 | 14 | 4 | 16732 | Federring M12 VZ DIN 127 |
| 1,2 | 2 | 12545 | Felge 12x18" (3-teilig) Lochkreis 5/120 RF1 ET -13 | 15 | 10 | 11637 | Rändelbolzen für Radnabe M12x1,5x82 (Gewinde 65mm) |
| 2 | 2 | 10222 | Reifen 275/40 ZR17 98Y Falken FK452 / RF1 nur auf Bestellung lieferbar! | 16 | 1 | 13896 | Keilriemen LIMA RF1 Ford bis 04/2013, Länge 950mm |
| 2,1 | 2 | 14052 | Reifen 295/30 ZR19 100 Y / R-Edition | 17 | 1 | 13202 | Riemenscheibe Lima RF1 Ford |
| 2,2 | 2 | 12574 | Reifen 335/30 ZR18 102 Y | 18 | 2 | 12612 | Ventil für Stahl+Alufelgen 11,3 x 43 |
| 3 | 2 | 13256 | Nabenkappe für Brock- Felge 10X17 RF1 | | | | |
| 4 | 10 | 10310 | Radmutter offen M12x1,5x25, Kegel 60°, SW 19,verzinkt Serie für RF1 | | | | |
| 4,1 | 8 | 10309 | Radmutter geschlossen M12x1,5x32 Kegel 60°, SW 19,verchromt | | | | |
| 4,2 | 8 | 12349 | Radmuttern geschlossen, für Chrom/Stahlfelgen M14x1,5x35 Kegel 60°, SW 19,verchromt | | | | |
| 5 | 2 | 13635 | Spurverbreiterung 5/120 54mm RF1 GT für Felge 8,5X17 | | | | |
| 6 | 2 | 13636 | Zentrierring RF1 für Alufelge 10"x17, 275/40-17 | | | | |
| 7 | 1 | 13398 | Umlenkrolle Lichtmaschine RF1 Ford (ersetzt durch 00-17233-E-01) | | | | |
| 8 | 2 | 12784 | Innensechskantschraube mit Senkkopf A2 M08X20 | | | | |
| 9 | 2 | 13391 | Aufkleber rewaco 74 mm rund mit Logo Bogen | | | | |
| 10 | 4 | 10449 | Skt-Mutter ZN M12 | | | | |
| 11 | 8 | 10089 | U-Scheibe ZN M12 DIN 125 | | | | |
| 12 | 4 | 10431 | Skt-Schraube ZN M12X65 | | | | |
| 13 | 2 | 13917 | Stoßdämpfer Bilstein RF1 ab 05/09 nur Hinterachse / ohne Feder ersetzt Art.Nr. 11389 | | | | |

Bauanleitung 07.1 1,1L 1,5L



Modell: rewaco RF1 Seite: 7,1


Bezeichnung: Stoßdämpfer

Variante/n: LT ST

Version/en: 1,1L 1,5L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 2 | 15433 | Reifen 255/45 ZR17 98W Nankang NS-1 für ST, CT1800, CT2300 |
| 1,1 | 2 | 16057 | Komplettrad Alufelge 8,5x17 mit 255/45-17 in silber, RF1 ST |
| 2 | 2 | 16128 | Reifen 295/30 R18 Pilot Sport PS2 N3 98Y |
| 2,1 | 2 | 14183 | Alufelge Star 11x18 silber, FX/RF1/LT |
| 3 | 10 | 10310 | Radmutter offen M12x1,5x25, Kegel 60°, SW 19,verzinkt Serie für RF1 |
| 4 | 1 | 12612 | Ventil für Stahl+Alufelgen 11,3 x 43 |
| 5 | 4 | 10449 | Skt-Mutter ZN M12 |
| 6 | 4 | 10092 | Federring A ZN M12 |
| 7 | 8 | 10089 | U-Scheibe ZN M12 DIN 125 |
| 8 | 4 | 10431 | Skt-Schraube ZN M12X65 |
| 9 | 10 | 11636 | Rändelbolzen für Radnabe M12X1,5X40 Stehbolzen |
| 10 | 2 | 13917 | Stoßdämpfer Bilstein RF1 ab 05/09 nur Hinterachse / ohne Feder ersetzt Art.Nr. 11389 |
| 11 | 2 | 13952 | Feder für Stoßdämpfer hinten RF1 GT/LT/ST (ersetzt Art.Nr. 33 1072 2) |

Bauanleitung 08



Modell: rewaco RF1 Seite: 8


Bezeichnung: Handbremshebel

Variante/n: LT ST

Version/en: 1,1L 1,5L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 10331 | Handbremshebel HS/FX/RF/CT |
| 2 | 12 | 10087 | U-Scheibe M8 VA DIN 125 |
| 3 | 4 | 10398 | Skf-Schraube A2 M08X25 |
| 4 | 7 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 |
| 5 | 7 | 10445 | Skf-Mutter A2 M08 DIN 934 |
| 6 | 1 | 13340 | Handbremsseil 9, 1620 mm/33Grad, CT1800, CTAF, RF1 für TRW Bremssattel |
| 6,1 | 1 | 15303 | Handbremsseil für R-Edition Bremssattel RF1 rechts |
| 7 | 1 | 13341 | Handbremsseil 8, 1280 mm/33 Grad, CT1500, CT2300 + RF1 für TRW Bremssattel |
| 7,1 | 1 | 15304 | Handbremsseil für R-Edition Bremssattel RF1 links |
| 8 | 1 | 12164 | Abdeckung für Handbremshebel RF1 |
| 9 | 1 | 10358 | Gabelgelenk mit Splintbolzen 8x32 VZ für Handbremse RF1/FX/CT + Koffer RF1 |
| 10 | 4 | 10444 | Skf-Mutter A2 M06 DIN 934 |
| 11 | 2 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 |
| 12 | 1 | 10361 | Handbremsverteilstück ab 1/2001 |
| 13 | 1 | 10512 | Gewindestange ZN M08X120 |
| 14 | 1 | 13053 | Handbremsseilführung |
| 15 | 1 | 10357 | Hupe |
| 15,1 | 1 | 13430 | Zweiklang Horn |
| 16 | 1 | 13499 | Staubschutzmanschette Handbremsseil |
| 17 | 1 | 11515 | Zebra-Schlauchschele B 7.5mm SW6 8-12 |
| 18 | 1 | 18134 | Abdeckung für Handbremshebel RF1 polieret |

Bauanleitung 9



Modell: rewaco RF1 Seite: 9


Bezeichnung: Lenker

Variante/n: alle

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 12686 | Lenker 28 mm in VA poliert RF | 21 | 1 | 11033 | Halter für Instrumententafel Road |
| 2 | 2 | 11261 | Spiegel verchromt mit M10 Gewinde | 22 | 1 | 13720 | Uhr in verchromtem Gehäuse 40mm, Zifferblatt weiß inkl. Adapterbuchse (für Montage an Cockpit Instrumententafel muß Halter 8-00079-U-01 zusätzlich bestellt werden) |
| 3 | 1 | 12354 | Gasgriff Alu poliert mit Feststeller | | | | |
| 3,1 | 1 | 11448 | Gaszug Stellschraube | | | | |
| 4 | 2 | 12544 | Unterlegscheibe 5mm für Spiegelbefestigung d20 / Bohrung 11mm | 23 | 1 | 12329 | Halter für Uhr an Cockpit Instrumententafel ab 11/2011 |
| 5 | 2 | 10392 | Skt-Schraube A2 M06X35 | 24 | 2 | 10094 | Federring Form B A2 M12 VA 12 |
| 6 | 1 | 11445 | Gaszugseele in VA; wird ersetzt durch Art.Nr. 11027 | 25 | 1 | 87407 | VA-Halter für Gaszug in Verbindung mit dem Standardlenker |
| 7 | 2 | 10652 | Hutmutter A2 M12 | 26 | 1 | 87408 | Gaszug Durchführung , schwarzer Kunststoff, für Halter am Standardlenker |
| 8 | 1 | 16938 | Cockpit Instrumententafel Road mit E-Tacho und Drehzahlmesser "Weiß" | | | | |
| 9 | 1 | 10477 | Gaszug-Außenhülle HS/FX/RF ohne Innenkabel | | | | |
| 9,1 | 1 | 16677 | Gummitülle für Gasgriff Alu poliert (Art.Nr. 10 0151 3) | | | | |
| 9,2 | 1 | 18289 | Gaszug- Komplett RF1-ST 70 Chery 1,1L zweigeteilt mit Feder | | | | |
| 10 | 5 | 12010 | Kabelbinder 4,8X200 mm | | | | |
| 11 | 2 | 10456 | Stiftschraube 8.8 ZN M12X40 | | | | |
| 12 | 2 | 10475 | Lenkerklemmstück Unterteil | | | | |
| 13 | 2 | 10474 | Lenkerklemmstück Oberteil 28 mm | | | | |
| 14 | 4 | 10082 | U-Scheibe A2 M12 | | | | |
| 15 | 1 | 11269 | Griff Chrom-Gummi / Satz | | | | |
| 16 | 2 | 10369 | Innensechskantschraube A2 M12X50 | | | | |
| 17 | 1 | 12123 | Schalterkombination ab 01/2005 (Ersetzt Schalterkombination Art.Nr. 22 6052 1 + 10 0050 2) | | | | |
| 18 | 2 | 10097 | Federring Form B A2 M6 | | | | |
| 19 | 4 | 11539 | K-Scheibe A2 M6 | | | | |
| 20 | 2 | 10654 | Hutmutter A2 M06 / Hutmutter M6 VA | | | | |

Bauanleitung 9.1 alle



Modell: rewaco RF1 Seite: 9,1


Bezeichnung: Lenker Style

Variante/n: alle

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 13541 | Lenker Style RF1 VA poliert 325 mm / Standard |
| 1,1 | 1 | 13563 | Lenker Style RF1 lackiert 325 mm / Standard |
| 2 | 1 | 13544 | Senkkopfschraube A2 M8X16 mit Innensechskant |
| 3 | 1 | 13759 | Halter Instrumententafel für Style-Lenker RF1 |
| 4 | 1 | 12329 | Halter für Uhr an Cockpit Instrumententafel ab 11/2011 |
| 5 | 2 | 10082 | U-Scheibe A2 M12 |
| 6 | 2 | 10094 | Federring Form B A2 M12 VA 12 |
| 7 | 2 | 12663 | Innensechskantschraube A2 M12X45 VA |
| 8 | 1 | 13720 | Uhr in verchromtem Gehäuse 40mm, Zifferblatt weiß inkl. Adapterbuchse |
| 9 | 2 | 10373 | Innensechskantschraube A2 M06X16 |


Bauanleitung 10 1,6L



Modell: rewaco RF1 Seite: 10
Bezeichnung: Schaltstangen Montage
Variante/n: GT LT
Version/en: 1,6L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 13251 | Halter RF1 | 23 | 1 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 |
| 2 | 1 | 13250 | Hebel RF1 | 24 | 1 | 10765 | Ausgleichsbehälter Kupplung RF1 mit Deckel |
| 3 | 8 | 10087 | U-Scheibe M8 VZ DIN 125 | 25 | 2 | 11512 | Zebra-Schlauchschele B 9mm SW6 12-20 |
| 4 | 4 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 26 | 1 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 |
| 5 | 2 | 10399 | Skt-Schraube A2 M08X30 | 27 | 1 | 16421 | Schalthebel kompl. mit Kulissee Ford |
| 6 | 1 | 13249 | Schalthebel RF1 Ford mit geänderter Schalthebelposition | 28 | 2 | 16833 | Gewindestange RF1 von Umlenkung zum Schaltseil |
| 7 | 8 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 | 29 | 1 | 16831 | Umlenkung Schaltgestänge RF1 rechts |
| 8 | 2 | 13248 | Gewindestange RF1 Ford vom Schalthebel zur Umlenkung | | | | |
| 9 | 1 | 13348 | SKT-lang Mutter M6 VZ | | | | |
| 10 | 2 | 10514 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M10 | | | | |
| 11 | 2 | 13347 | Bolzen RF1 Pos. 11 | | | | |
| 12 | 1 | 13246 | Schaltzug RF1 für Ford-Motor (Satz) Betätigungszüge nur satzweise (weiß 13247 + schwarz) lieferbar | | | | |
| 13 | 1 | 16832 | Umlenkung Schaltgestänge RF1 links | | | | |
| 14 | 1 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 15 | 1 | 12437 | Handgriff für Schalthebel RF1 | | | | |
| 16 | 4 | 10400 | Skt-Schraube A2 M08X35 | | | | |
| 17 | 2 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 | | | | |
| 18 | 6 | 11330 | Winkelgelenk DIN 71802 M6 / CS 10 verzinkt | | | | |
| 19 | 1 | 12362 | Schlauchreduzierstück 10-8 | | | | |
| 20 | 1 | 12234 | Schlauchreduzierstück 12-8 für Kupplungsgeberzylinder RF1 | | | | |
| 21 | 2 | 13346 | Zebra-Schlauchschele B 7.5mm SW6 10-16 | | | | |
| 22 | 1 | 13414 | Schlauchstück ID 6,4 x 2,4 Bremsflüssigkeitsbeständig L= 350mm Verbinder Reduzierstück-Ausgleichsbehälter (S.10 Pos.22) | | | | |


Bauanleitung 10.1 1,1L



Modell: rewaco RF1 Seite: 10,1
Bezeichnung: Schaltstangen Montage
Variante/n: LT ST
Version/en: 1,1L 1,5L


| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 12437 | Handgriff für Schalthebel RF1 |
| 2 | 1 | 16355 | Schalthebel RF1 mit Chery 1100/1500 mit geänderter Schalthebelposition |
| 3 | 4 | 10400 | Skt-Schraube A2 M08X35 |
| 4 | 4 | 10098 | Federring Form B A2 M8 |
| 6 | 1 | 16831 | Umlenkung Schaltgestänge RF1 rechts |
| 7 | 8 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 Mutter M6 VA |
| 8 | 2 | 16834 | Gewindestange RF1 Chrey vom Schalthebel zur Umlenkung |
| 9 | 1 | 13348 | SKT-lang Mutter M6 VZ |
| 10 | 6 | 13423 | Winkelgelenk M6 mit Stahlzapfen |
| 11 | 2 | 13347 | Bolzen RF1 Pos. 11 |
| 12 | 1 | 16832 | Umlenkung Schaltgestänge RF1 links |
| 13 | 2 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 14 | 2 | 10514 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M10 |
| 15 | 1 | 16366 | Schaltseil RF1 ST70 links |
| 16 | 1 | 16365 | Schaltseil RF1 ST70 rechts |
| 17 | 1 | 16833 | Gewindestange RF1 von Umlenkung zum Schaltseil |
| 18 | 1 | 16866 | Führung Kupplungsseil bei 70PS |

Bauanleitung 11 alle



Modell: rewaco RF1 Seite: 11
Bezeichnung: Verlegung Bremsleitung
Variante/n: alle
Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 5 | 10218 | Hohlschraube M10X1X19 |
| 2 | 10 | 10219 | Dichtring 10mm für Hohlschraube |
| 3 | 1 | 12120 | Stahlflexleitung 1400mm, FX/RF Außengewinde 10mm/Ringanschluß 45°, (1Stk) |
| 4 | 1 | 10391 | Skt-Schraube A2 M06x30 6/30 VA |
| 5 | 2 | 10226 | Stahlflexleitung 0400mm, FX/RF1/CT1800/2300 Außengewinde 10mm/Ringanschluß 45° (FX 2x bei BKV/RF 1x/CT1800 2x/CT2300 4x) |
| 6 | 1 | 11539 | K-Scheibe A2 M6 |
| 7 | 2 | 12121 | Stahlflexleitung 2400mm FX (1x)/RF (2x) Ringanschluß 45°/Ringanschluß 45° |
| 8 | 1 | 10462 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M06 |
| 9 | 1 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 / 6 VA |
| 10 | 1 | 10754 | Bremsverteiler -T-Stück |
| 11 | 1 | 10755 | Bremslichtschalter |




Modell: rewaco RF1 Seite: 12

Bezeichnung: Motormontage

Variante/n: GT LT

Version/en: 1,6L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|
| 1 | 2 | 13335 | SKT-Bundschraube M10x45 |
| 2 | 2 | 10427 | Skt-Schraube ZN M10X70 |
| 3 | 2 | 10447 | Skt-Mutter ZN M10 |
| 4 | 2 | 10091 | Federring A ZN M10 |
| 5 | 4 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 |
| 6 | 3 | 10399 | Skt-Schraube A2 M08X30 |
| 7 | 3 | 10098 | Federring Form B A2 M8 |
| 8 | 3 | 10006 | Gabelbrücke ALU Sportline oben poliert |
| 9 | 1 | 13332 | Halter Pos. 9 RF1 |
| 10 | 1 | 13334 | Halter Pos. 10 RF1 |
| 11 | 1 | 12777 | Lima RF1 |
| 12 | 1 | 13801 | Anlasser RF1 Ford |
| 13 | 1 | 13802 | Kupplungssatz RF1 115 PS (ohne Zentralausrücker) |
| 14 | 1 | 13803 | Kupplung Zentralausrücker / Ausrücklager RF1 für Ford-Motoren |
| 15 | 1 | 13328 | Getriebe 5-Gang RF1 |
| 16 | 4 | 13336 | SKT-Bundschraube M10x35 |
| 17 | 2 | 13337 | SKT-Bundschraube M10x50 |
| 18 | 2 | 13338 | SKT-Bundschraube M10x110 |
| 19 | 2 | 13339 | SKT-Bundschraube M10x65 |
| 20 | 1 | 14119 | Tachogeber RF1 (ohne Blockier-Stift/Halter Getriebe Art.Nr. 10655) |
| 21 | 1 | 13402 | Motor Ford Zetec SE 1,6 (Basismotor) 115 PS Austausch-Motor |
| 22 | 1 | 16725 | Lima Halter Ford oben |




Modell: rewaco RF1 Seite: 12,1

Bezeichnung: Motormontage

Variante/n: GT LT

Version/en: 1,6L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|
| 1 | 5 | 10378 | Innensechskantschraube 8.8 ZN M10X35 |
| 2 | 8 | 10100 | Wellscheibe / Wellenfederring M10 ZN / Form B ~ |
| 3 | 12 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 |
| 4 | 4 | 10447 | Skt-Mutter ZN M10 |
| 5 | 2 | 10417 | Skt-Schraube ZN M12X30 |
| 6 | 6 | 10092 | Federring A ZN M12 |
| 7 | 6 | 10089 | U-Scheibe ZN M12 |
| 8 | 4 | 10449 | Skt-Mutter ZN M12 |
| 9 | 3 | 10426 | Skt-Schraube ZN M10X110 |
| 10 | 1 | 13259 | Halter Pos 10 Bauplan RF1 Seite 12.1 |
| 11 | 1 | 12147 | Motorhalter seitlich RF1 / Koppelstange |
| 12 | 1 | 12228 | Haltesatz Antriebswellen RF1 |
| 13 | 1 | 13257 | Halter Drehmomentabstützung |
| 14 | 1 | 13258 | Drehmomentabstützung |
| 15 | 1 | 12148 | Halter Koppelstange |
| 16 | 1 | 18357 | Motorhalter RF1 Ford 115/140T/185 PS |
| 16,1 | 1 | 18358 | Motorhalter RF1 Ford 140/201 PS |
| 17 | 1 | 18355 | Getriebehalter RF1 Ford 115/185 PS |
| 17,1 | 1 | 18356 | Getriebehalter RF1 Ford 140/201 PS |



Modell: rewaco RF1 Seite: 12,2


Bezeichnung: Motormontage

Variante/n: LT ST

Version/en: 1,5L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|------|------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 1 | 18342 | Motor Chery 1500ccm komplett mit Kupplung | 27 | 1 | 10394 | Skt-Schraube A2 M06X80 |
| 2 | 1 | 12575 | Schlauchschelle Torro 50-70 mm f. Luftfilter | 28 | 1 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 |
| 3 | 1 | 12509 | Luftfilter Green konisch, 55mm FX/RF1Turbo/RF ST-70 | 29 | 1 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 |
| 4 | 1 | 18348 | Motorhalter Chery 1,5 Pos 4 | 30 | 1 | 17543 | Zusatzhalter Lichtmaschine CHERY 1.5L |
| 5 | 1 | 10399 | Skt-Schraube A2 M08X30 | | | | |
| 6 | 5 | 87472 | U-Scheibe M8 VA | | | | |
| 7 | 1 | 10401 | Skt-Schraube A2 M08X40 | | | | |
| 8 | 1 | 80636 | Chery 1,5 Keilriemen 780mm | | | | |
| 9 | 1 | 16930 | Chery 1,5 Lichtmaschine am Motor montiert | | | | |
| 10 | 4 | 17124 | Chery 1,5 Zündkerze | | | | |
| 11 | 1 | 10410 | Skt-Schraube ZN M10X40 | | | | |
| 12 | 1 | 16838 | Anlasser Chery | | | | |
| 13 | 1 | 11442 | Chery 1,5 Ölfilter | | | | |
| 14 | 1 | 18311 | Skt-Schraube DIN 931 10.9 verzinkt, M8x100mm Lichtmaschine Chery 1,5L | | | | |
| 15 | 1 | 64048 | Chery 1,5 Lichtmaschinenhalter Pos 15 | | | | |
| 16 | 1 | 18349 | Chery 1,5 Motorlager Pos 16 | | | | |
| 17 | 9 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 | | | | |
| 18 | 8 | 16731 | Federring blank DIN 127 Federstahl vz M10 | | | | |
| 19 | 1 | 10409 | Skt-Schraube ZN M10X35 | | | | |
| 20 | 4 | 63749 | SKT-Schraube DIN 933, M10x30, ZN, 8.8 | | | | |
| 21 | 3 | 10445 | Skt-Mutter A2 M8 DIN 934 | | | | |
| 22 | 3 | 16730 | Federring DIN 127 Federstahl. vz M8 | | | | |
| 23 | 1 | 18347 | Chery 1,5 Lichtmaschinenhalter Pos 23 | | | | |
| 24 | 1 | 18346 | Chery 1,5 Lichtmaschinenhalter Pos 24 | | | | |
| 25 | 1 | 18167 | Zylinderschrauben DIN 912 10.9 verzinkt, M10x110 mm | | | | |
| 26 | 1 | 10447 | Skt-Mutter ZN M10 DIN 934 | | | | |

Bauanleitung 12.3 1,5L



Modell: rewaco RF1 Seite: 12,3


Bezeichnung: Motormontage

Variante/n: LT ST

Version/en: 1,5L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 18353 | Chery 1,5 Getriebehalter Pos. 1 |
| 2 | 1 | 18354 | Chery 1,5 Getriebehalter Pos. 2 |
| 3 | 1 | 18345 | Chery 1,5 Getriebe |
| 4 | 1 | 18300 | Chery 1,5 Kupplung Ausrücklager |
| 5 | 1 | 18299 | Chery 1,5 Kupplung Druckplatte |
| 6 | 1 | 18298 | Chery 1,5 Kupplungsscheibe |
| 7 | 1 | 18430 | Chery 1,5 Auspuffkrümmer Dichtung |
| 8 | 1 | 18352 | Chery 1,5 Auspuffkrümmer am Zylinderkopf |
| 9 | 8 | 12363 | U-Scheibe A2 M10 |
| 10 | 8 | 16731 | Federring bl DIN 127 Federstahl vz M10 |
| 11 | 8 | 10447 | Skt-Mutter ZN M10 DIN 934 |

Bauanleitung 12.4 1,5L



Modell: rewaco RF1 Seite: 12,4


Bezeichnung: Motormontage

Variante/n: LT ST

Version/en: 1,5L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 18361 | Motorhalter Chery 1,5 Pos. 1 |
| 2 | 1 | 18362 | Motorhalter Chery 1,5 Pos. 2 |
| 3 | 2 | 10407 | Skt-Schraube 8.8 ZN M10X20 |
| 4 | 8 | 16731 | Federring blank DIN 127 Federstahl vz M10 |
| 5 | 10 | 12363 | U-Scheibe A2 M10 |
| 6 | 7 | 10515 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M12 |
| 7 | 7 | 16732 | Federring M12 VZ DIN 127 |
| 8 | 12 | 10089 | U-Scheibe ZN M12 DIN 125 |
| 9 | 4 | 10438 | Skt-Schraube A2 M10X30 |
| 10 | 4 | 17019 | Skt-Schraube M12x25 10.9 |
| 11 | 2 | 10418 | Skt-Schraube ZN M12X35 |
| 12 | 5 | 11897 | Puffer Typ B zylind. NR55° Motoraufhängung RF ab 05-07 Härte 55° Shore D=60/H=40/ M12 x 37mm |

12.5 Motormontage 1,1L



Modell: rewaco RF1 Seite: 12,5


Bezeichnung: Motormontage

Variante/n: LT ST

Version/en: 1,1L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---------------------------------|
| 1 | 1 | 16354 | Getriebe Chery 1100ccm |
| 2 | 1 | 16374 | Chery 1,1 Kupplung Ausrücklager |
| 3 | 1 | 16372 | Chery 1,1 Druckplatte Kupplung |
| 4 | 1 | 16373 | Chery 1,1 Kupplungsscheibe |
| 5 | 1 | 16838 | Anlasser Chery |
| 6 | 4 | 16557 | Chery 1,1 Zündkerze Torch |
| 7 | 1 | 16837 | Chery 1.1 Lichtmaschine |
| 8 | 1 | 16840 | Zahnriemen Chery 1.1 |
| 9 | 1 | 16904 | Chery 1,1 Keilriemen |
| 10 | 2 | 10445 | Skf-Mutter A2 M08 DIN 934 |
| 11 | 6 | 10087 | U-Scheibe M8 VA DIN 125 |
| 12 | 4 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 |
| 13 | 1 | 10397 | Skf-Schraube A2 M08X20 DIN 933 |
| 14 | 2 | 10401 | Skf-Schraube A2 M08X40 |

Bauanleitung 13 1,5L



Modell: rewaco RF1 Seite: 13


Bezeichnung: Kühlermontage

Variante/n: LT ST

Version/en: 1,5L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 87316 | Rohrbogen mit 2 Befestigungsglaschen + 2x 90° Abgang für Kühlwasser, S.13,1 Pos.22 | 21 | 2 | 11521 | Kühlerschlauch 90° kleiner Bogen / RF1 |
| 2 | 6 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | | | | |
| 3 | 12 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | | | | |
| 4 | 1 | 87313 | Kühlerschlauch ID 8mm / RF1 Ausgleichbehälter L= 950mm (S.13.1 Pos.4) | | | | |
| 4,1 | 1 | 13839 | Kühlerschlauch ID 8mm / RF1 Ausgleichbehälter | | | | |
| 5 | 1 | 18222 | Chery 1,1 + Chery 1,5 Thermostat | | | | |
| 6 | 4 | 11513 | Zebra-Schlauchschelle B 9mm SW6 16-25 | | | | |
| 7 | 1 | 10704 | Deckel für Ausgleichsbehälter Kühler RF1 | | | | |
| 8 | 1 | 10703 | Ausgleichsbehälter Kühler / RF1 | | | | |
| 9 | 6 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 10 | 1 | 13232 | Halter Ausgleichsbehälter Kühler RF1 GT/LT/ST 115/140 VCT LT 185/201 | | | | |
| 11 | 2 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 | | | | |
| 12 | 1 | 87314 | Kühlerschlauch ID 30mm 140mm lang (S.13.1 Pos.12) | | | | |
| 13 | 8 | 11514 | Zebra-Schlauchschelle B 7.5mm 32-50 | | | | |
| 14 | 1 | 87315 | Rohrbogen mit 1 Befestigungsglasche, für Kühlwasser, S.13,1 Pos.14 | | | | |
| 15 | 2 | 15553 | Elektro-Lüfter RF1 / saugend / D247mm ab 07.2010 | | | | |
| 16 | 8 | 15556 | Nagel aus Kunststoff 180mm für Lüfter Befestigung RF1 ab 07/2010 incl. Klammer/Verriegelung und 2x Gummischeiben | | | | |
| 17 | 1 | 81009 | Kühler RF1 110/140/201 PS Vormontiert | | | | |
| 18 | 1 | 16123 | Halter Satz Kühlermontage RF1-LT 115 PS ab 12/2010 | | | | |
| 19 | 1 | 11520 | Kühlerschlauch 90° großer Bogen / RF1 | | | | |
| 20 | 4 | 10462 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M06 DIN 985 | | | | |

13.1 Kühlermontage 1,1L




Modell: rewaco RF1 Seite: 13,1

Bezeichnung: Kühlermontage

Variante/n: ST

Version/en: 1,1L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 10802 | Geber Wassertemperaturanzeige 120C 3/8"-18NPTF DIN6,3 / RF1 | | | | Pos.22) |
| 2 | 6 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | 23 | 1 | 87322 | Kühlerschlauch ID 8mm x3,5 720mm lang zum Ausgleichbehälter (S.13.2 Pos.23) |
| 3 | 12 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | 24 | 1 | 18248 | T-Stück für Kühlwasserschlauch ST70 oberhalb der Lichtmaschine |
| 4 | 1 | 10704 | Deckel für Ausgleichsbehälter Kühler RF1 | | | | |
| 5 | 1 | 10703 | Ausgleichsbehälter Kühler / RF1 | | | | |
| 6 | 2 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 | | | | |
| 7 | 6 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 8 | 1 | 18275 | Halter Kühlerausgleichsbehälter ST70 | | | | |
| 9 | 8 | 15556 | Nagel aus Kunststoff 180mm für Lüfter Befestigung RF1 ab 07/2010 incl. Klammer/Verriegelung und 2x Gummischeiben | | | | |
| 10 | 2 | 15553 | Elektro-Lüfter RF1 / saugend / D247mm ab 07.2010 | | | | |
| 11 | 1 | 16851 | Kühlerhalter Chery 70 PS und Mitsubishi 110 PS rechts | | | | |
| 12 | 1 | 16246 | Kühler f. Motor Chery 1,1L | | | | |
| 13 | 1 | 15818 | Chery ST Kühlerschlauch, links | | | | |
| 14 | 1 | 15819 | Kühlerschlauch Chery 1100, rechts | | | | |
| 15 | 6 | 11514 | Zebra-Schlauchschele B 7.5mm 32-50 | | | | |
| 16 | 6 | 80625 | Schlauchschele vz 10-16/9 | | | | |
| 17 | 2 | 80622 | Schlauchschele vz 40-60/9 | | | | |
| 18 | 1 | 87317 | Kühlerschlauch Pos.18 ID16mm 380lmm lang (S.13.2 Pos.18) | | | | |
| 19 | 1 | 87318 | Kühlerschlauch ID 8mm x3,5 | | | | |
| 20 | 1 | 87319 | Kühlerschlauch ID 25mm 70mm lang (S.13.2 Pos.20) | | | | |
| 21 | 1 | 13701 | Verteiler Kühlwasser oben Pos.21 zum Anschluß von Ausgleichsbehälter | | | | |
| 22 | 1 | 87321 | Kühlerschlauch ID25mm 90mm lang (S.13.2 | | | | |



Modell: rewaco RF1 Seite: 13,2


Bezeichnung: Kühlermontage

Variante/n: GT LT

Version/en: 1,6L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 8 | 15556 | Nagel aus Kunststoff 180mm für Lüfter Befestigung RF1 ab 07/2010 incl. Klammer/Verriegelung und 2x Gummischeiben | 19 | 2 | 13346 | Als Ersatzteil für FORD RF-Fahrzeuge |
| 2 | 7 | 10087 | U-Scheibe M8 VA DIN 125 | 20 | 1 | 10802 | Zebra-Schlauschelle B 7.5mm SW6 10-16 |
| 3 | 2 | 15553 | Elektro-Lüfter RF1 / saugend / D247mm ab 07.2010 | 21 | 1 | 13701 | Geber Wassertemperaturanzeige 120C 3/8"-18NPTF DIN6,3 / RF1 |
| 4 | 1 | 16253 | Kühlerschlauch RF1 Pos.28/27 115/185 PS | 22 | 1 | 13702 | Verteiler Kühlwasser oben Pos.21 zum Anschluß von Ausgleichsbehälter |
| 5 | 7 | 10397 | Skt-Schraube A2 M08X20 DIN 933 | 23 | 1 | 13700 | Verteiler Kühlwasser unten Pos.22 zum Anschluß von Ausgleichsbehälter |
| 6 | 7 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 24 | 1 | 10703 | Kühlwasserschlauch 1000mm / ID 15x3,5mm für Verteiler Pos.21+22 + Ausgleichbehälter |
| 7 | 1 | 16252 | Kühlerschlauch RF1 Pos.28/27 Seite 13 Seite13.3 Pos.4 und 7 | | | | Ausgleichsbehälter Kühler / RF1 |
| 8 | 1 | 11481 | Luftfilter-Air-Box 80/80 / RF1 115/140 PS f.Ford-Motor | | | | |
| 9 | 1 | 10704 | Deckel für Ausgleichsbehälter Kühler RF1 | | | | |
| 9,1 | 1 | 11294 | Kühler RF1, f. Ford, Chery 1,5l + Mitsubishi 1,5l Saugmotor 110PS + 1,5l Turbo 140 PS (CVT) | | | | |
| 10 | 8 | 11514 | Zebra-Schlauschelle B 7.5mm 32-50 | | | | |
| 11 | 1 | 12270 | Kühlerschlauch RF1 115/185 PS links | | | | |
| 11,1 | 1 | 12271 | Kühlerschlauch RF1 115/185 PS rechts | | | | |
| 12 | 2 | 10462 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M06 DIN 985 | | | | |
| 13 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | | | | |
| 14 | 1 | 87278 | Kühlerschlauch 600mm Id 15x3,5mm (RF1) | | | | |
| 15 | 5 | 11513 | Zebra-Schlauschelle B 9mm SW6 16-25 | | | | |
| 16 | 1 | 13342 | Thermostatgehäuse RF1 | | | | |
| 16,1 | 1 | 13519 | Thermostat RF1 / 74 Grad | | | | |
| 17 | 2 | 13344 | Halter Pos. 17 RF1 | | | | |
| 17,1 | 1 | 16124 | Halter Satz Kühlermontage RF1-LT 185 PS ab 12/2010 | | | | |
| 18 | 1 | 12141 | Thermoschalter Lüfter RF1 für Peugeot Automatik-Fahrzeuge | | | | |


Bauanleitung 14 GT



Modell: rewaco RF1 Seite: 14
Bezeichnung: Kraftstofftank montage
Variante/n: GT
Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 13323 | Kraftstofftank RF1 GT Ford |
| 2 | 1 | 10626 | Masseband Batterie 320 mm |
| 3 | 1 | 10469 | Batterie 12V/36 AH |
| 4 | 1 | 13326 | Pluskabel RF1 |
| 5 | 2 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 |
| 6 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 |
| 7 | 2 | 13330 | Kraftstoffschlauch Pos. 7 7,5 x 13,5 x 1600mm |
| 7,1 | 1 | 13899 | Kraftstoffschlauch Pos. 7.1 7,5 x 13,5 x 600mm |
| 8 | 3 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 |
| 9 | 2 | 10091 | Federring A ZN M10 |
| 10 | 1 | 10447 | Skt-Mutter ZN M10 DIN 934 |
| 11 | 1 | 10678 | Schlauschelle Cobra 12 mm |
| 12 | 2 | 13325 | Entlüftungsschlauch RF1 7,5 x 13,5 x 1250mm |
| 13 | 2 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 |
| 14 | 2 | 12350 | Rohrschelle mit Gummieinlage 10 mm |
| 15 | 2 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 |
| 16 | 3 | 11418 | Silentblock Puffer für Tankbefestigung ab 08/2001 D30H20 2XM8 Innengewinde |
| 17 | 1 | 13321 | Kraftstoffschlauch Pos. 17 7,5 x 13,5 x 1150mm |
| 18 | 1 | 13327 | Kraftstofffilter RF1 |
| 19 | 2 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 |
| 20 | 1 | 18269 | Kraftstoffpumpe und Tankgeber RF1 für alle Ford/PSA/Mitsubishi |
| 20,1 | 1 | 13404 | Dichtung Kraftstoffpumpe RF1 |
| 21 | 5 | 12010 | Kabelbinder 4,8X200 mm |
| 22 | 1 | 12212 | Öldeckel VW, Tankdeckel RF1 |

Bauanleitung 14.1 ST1,1L



Modell: rewaco RF1 Seite: 14,1


Bezeichnung: Kraftstofftank montage

Variante/n: ST

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 16360 | Kraftstofftank RF1 ST70 | 25 | 1 | 87285 | Halter für Tankstutzen Pos.25 ST |
| 2 | 1 | 10626 | Masseband Batterie 320 mm | 26 | 1 | 87289 | Kraftstoffschlauch Pos.26 ID: 45mm, AD: 55,0mm, 100 mm lang DIN 73379 Gummi mit Textileinlage / glatt schwarz (ST 1,1L und LT) |
| 3 | 1 | 10469 | Batterie 12V/36 AH | 27 | 1 | 87291 | Winkelstück 90° AD:45mm Pos.27 |
| 4 | 1 | 13326 | Pluskabel RF1 | 28 | 1 | 87290 | Kraftstoffschlauch Pos.28 ID: 45mm, AD: 55,0mm, 190 mm lang DIN 73379 Gummi mit Textileinlage / glatt schwarz für ST 1,1l |
| 5 | 2 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | 29 | 1 | 87286 | Kraftstoffschlauch ID:15mm 150mm Lang Pos.29 |
| 6 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | 30 | 1 | 87284 | Tankstutzen geschweißt für ST 1,1l (Pos.30) |
| 7 | 1 | 13330 | Kraftstoffschlauch Pos. 7 7,5 x 13,5 x 1600mm | | | | |
| 7,1 | 1 | 13899 | Kraftstoffschlauch Pos. 7.1 7,5 x 13,5 x 600mm | | | | |
| 8 | 6 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 | | | | |
| 9 | 3 | 10091 | Federring A ZN M10 | | | | |
| 10 | 3 | 10447 | Skt-Mutter ZN M10 DIN 934 | | | | |
| 11 | 4 | 10678 | Schlauschelle Cobra 12 mm | | | | |
| 12 | 4 | 80622 | Schlauschelle vz 40-60/9 | | | | |
| 13 | 8 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 | | | | |
| 14 | 2 | 12350 | Rohrschelle mit Gummieinlage 10 mm | | | | |
| 15 | 6 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 16 | 3 | 11418 | Silentblock Puffer für Tankbefestigung ab 08/2001 D30H20 2XM8 Innengewinde | | | | |
| 17 | 1 | 13321 | Kraftstoffschlauch Pos. 17 7,5 x 13,5 x 1150mm | | | | |
| 18 | 1 | 13327 | Kraftstofffilter RF1 | | | | |
| 19 | 2 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 | | | | |
| 20 | 1 | 16225 | Kraftstoffpumpe / Benzinpumpe Chery ST70 / 1500er | | | | |
| 20,1 | 1 | 13404 | Dichtung Kraftstoffpumpe RF1 | | | | |
| 21 | 2 | 80624 | Schlauschelle vz 12-22/9 | | | | |
| 22 | 1 | 12212 | Öldeckel VW, Tankdeckel RF1 | | | | |
| 22,1 | 1 | 16389 | Dichtung für Öldeckel VW, Tankdeckel RF1 | | | | |
| 23 | 1 | 80626 | Schlauschelle vz 08-12/9 | | | | |
| 24 | 1 | 13325 | Entlüftungsschlauch RF1 7,5 x 13,5 x 1250mm | | | | |

Bauanleitung 14.2 LT



Modell: rewaco RF1 Seite: 14,2


Bezeichnung: Kraftstofftank montage

Variante/n: LT

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 87353 | Kraftstofftank RF1 LT | | | | 55,0mm, 200 mm lang DIN 73379 |
| 2 | 1 | 10626 | Masseband Batterie 320 mm | | | | Gummi mit Textileinlage / glatt schwarz für LT |
| 3 | 1 | 10469 | Batterie 12V/36 AH | 25 | 1 | 87294 | Rohrbogen mit Befestigungsglasche, Zulauf Tank (Pos.25) für LT |
| 4 | 1 | 13326 | Pluskabel RF1 | 26 | 1 | 87289 | Kraftstoffschlauch Pos.26 ID: 45mm, AD: 55,0mm, 100 mm lang DIN 73379 |
| 5 | 5 | 10389 | Skt-Schraube A2 M06x20 | | | | Gummi mit Textileinlage / glatt schwarz (ST 1,1L und LT) |
| 6 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | | | | |
| 7 | 1 | 13330 | Kraftstoffschlauch Pos. 7 7,5 x 13,5 x 1600mm | | | | |
| 7,1 | 1 | 13899 | Kraftstoffschlauch Pos. 7.1 7,5 x 13,5 x 600mm | | | | |
| 8 | 6 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 | | | | |
| 9 | 3 | 10091 | Federring A ZN M10 | | | | |
| 10 | 3 | 10447 | Skt-Mutter ZN M10 DIN 934 | | | | |
| 11 | 4 | 10678 | Schlauschelle Cobra 12 mm | | | | |
| 12 | 4 | 80622 | Schlauschelle vz 40-60/9 | | | | |
| 13 | 8 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 | | | | |
| 14 | 2 | 12350 | Rohrschelle mit Gummieinlage 10 mm | | | | |
| 15 | 6 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 16 | 3 | 11418 | Silentblock Puffer für Tankbefestigung ab 08/2001 D30H20 2XM8 Innengewinde | | | | |
| 17 | 1 | 13321 | Kraftstoffschlauch Pos. 17 7,5 x 13,5 x 1150mm | | | | |
| 18 | 1 | 13327 | Kraftstofffilter RF1 | | | | |
| 19 | 2 | 10444 | Skt-Mutter A2 M6 DIN 934 | | | | |
| 20 | 1 | 18269 | Kraftstoffpumpe und Tankgeber RF1 für alle Ford/PSA/Mitsubishi | | | | |
| 20,1 | 1 | 13404 | Dichtung Kraftstoffpumpe RF1 | | | | |
| 21 | 1 | 10824 | Tankdeckel abschließbar HS/FX/ST/LT | | | | |
| 22 | 1 | 16335 | Dichtung für Tankdeckel abschließbar HS/FX/ST/LT | | | | |
| 23 | 1 | 87292 | Tankstutzen Pos.23 für LT | | | | |
| 24 | 1 | 87293 | Kraftstoffschlauch Pos.24 ID: 45mm, AD: | | | | |

Bauanleitung 15 alle



Modell: rewaco RF1 Seite: 15


Bezeichnung: Adeckung Bremskraftverstärker

Variante/n: alle

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 11 | 13767 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M03 |
| 2 | 11 | 10083 | U-Scheibe A2 M3 |
| 3 | 2 | 13763 | Rahmen für Abdeckung Bremskraftverstärker RF1, ab 1/09 mit Rahmenverstärkung |
| 4 | 1 | 13760 | Schutztülle aus Kunstleder für Abdeckung Bremskraftverstärker RF1 |
| 5 | 1 | 13761 | Abdeckung für Bremskraftverstärker RF1, ab 1/09 mit Rahmenverstärkung |
| 6 | 11 | 13805 | Kreuzschlitzschraube A2 Senkk. M3x16 |
| 7 | 2 | 13806 | Senkkopfschraube A2 M6X20 mit Innensechskant |
| 8 | 2 | 12730 | Unterlegscheibe für Senkkopfschrauben M6 |

Bauanleitung 15.1 GT LT



Modell: rewaco RF1 Seite: 15,1


Bezeichnung: Steuergerät

Variante/n: GT LT

Version/en:

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 12520 | Kabelbaum Motor RF1 115 PS bis 04-2009 (Stecker Drosselklappe ab 05-2009 geändert) | 22 | 1 | 13481 | Anschluss Motorentlüftung am Luftfilter RF1 |
| 2 | 1 | 13184 | Steuergerät Zünd-Einspritzung trijekt ab 09/05 Ford 115 PS | 23 | 1 | 11157 | Blinkrelais für HS/FX/ RF1 |
| 2,1 | 1 | 16929 | Chery 1,5 Steuergerät Bosch | 24 | 2 | 10819 | Relais 30A |
| 3 | 1 | 13461 | Gummiband für Motorsteuergerät | 25 | 4 | 11076 | Sicherung 30 Amp |
| 4 | 1 | 12700 | Zentralelektrik FX/RF | 26 | 4 | 11077 | Sicherung 20 Amp |
| 5 | 2 | 10378 | Innensechskantschraube 8.8 ZN M10X35 | 27 | 4 | 11078 | Sicherung 15 Amp |
| 6 | 2 | 10100 | Wellscheibe / Wellenfederring M10 ZN / Form B ~ | 28 | 4 | 11079 | Sicherung 10 Amp |
| 7 | 2 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 | 29 | 1 | 13986 | Unterdruckschlauch 9,5x15,5 für RF1 vom Saugrohr zum Bremskraftverstärker 1400mm |
| 8 | 1 | 11909 | Polyurethan Reduzierstück für Luftfilter RF1 | 30 | 1 | 16075 | Blinkrelais LED, 12V (Achtung: bitte beiliegende Montageanleitung beachten!) In Zentralelektrik Art.-Nr. 12700 nicht in den Stecksockel stecken; Schaltplan beachten |
| 9 | 1 | 13401 | Saugrohr RF1 | | | | |
| 10 | 1 | 13400 | Drosselklappen-Gehäuse RF1 komplett (Ford ab 2009) mit Welle; Gehäuse; Hebel und Klappe | | | | |
| 11 | 1 | 10583 | Ventil für Kaltstart FX/RF | | | | |
| 12 | 1 | 12525 | Kabelbaum Rahmen RF1 | | | | |
| 13 | 1 | 11481 | Luftfilter-Air-Box 80/80 / RF1 115/140 PS f.Ford-Motor | | | | |
| 14 | 1 | 12326 | Zündspule (Bosch) f. Einspritzmotor Ford + VW | | | | |
| 15 | 1 | 13479 | Deckel Öleinfüllstutzen Ford | | | | |
| 16 | 1 | 13478 | Ölmessstab RF1 | | | | |
| 17 | 1 | 12208 | Ölfilter für RF1 115/140/185/201 PS | | | | |
| 18 | 2 | 11515 | Zebra-Schlauchschelle B 7.5mm SW6 8-12 | | | | |
| 19 | 2 | 11512 | Zebra-Schlauchschelle B 9mm SW6 12-20 | | | | |
| 20 | 1 | 12610 | Schlauch f. Motorentlüftung Ventildeckel -Luftfilter RF1 | | | | |
| 21 | 1 | 13480 | Schlauch Motorentlüftung RF Rückschlagventil-Ansaugbrücke | | | | |

Bauanleitung 15.2 ST



Modell: rewaco RF1 Seite: 15,2


Bezeichnung: Steuergerät

Variante/n: ST

Version/en: 1,1L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 18371 | Chery 1,1 Motorkabelbaum |
| 2 | 1 | 16223 | Steuergerät, Chery 1100 Bosch |
| 3 | 1 | 13461 | Gummiband für Motorsteuergerät |
| 4 | 1 | 12700 | Zentralelektrik FX/RF |
| 5 | 2 | 10378 | Innensechskantschraube 8.8 ZN M10X35 |
| 6 | 2 | 10100 | Wellscheibe / Wellenfederring M10 ZN / Form B ~ |
| 7 | 2 | 10088 | U-Scheibe ZN M10 DIN 125 |
| 8 | 1 | 18379 | Chery 1,1 Ölfilter |
| 9 | 1 | 12509 | Luftfilter Green konisch, 55mm FX/RF1Turbo/RF ST-70 |
| 10 | 1 | 12575 | Schlauchschelle Torro 50-70 mm f. Luftfilter |
| 11 | 4 | 11079 | Sicherung 10 Amp |
| 12 | 4 | 11078 | Sicherung 15 Amp |
| 13 | 4 | 11077 | Sicherung 20 Amp |
| 14 | 4 | 11076 | Sicherung 30 Amp |
| 15 | 2 | 10819 | Relais 30A |

Bauanleitung 16 GT 1,6L



Modell: rewaco RF1 Seite: 16


Bezeichnung: Karosserie / Sitze

Variante/n: GT

Version/en: 1,6L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---------------------|
| 1 | 4 | 10087 | U-Scheibe M8 VA DIN 125 | | | | 12/2004 |
| 2 | 4 | 10445 | Skt-Mutter A2 M08 DIN 934 | | | | |
| 3 | 1 | 13300 | Halter Karosse RF1 Pos. 3 | | | | |
| 4 | 1 | 12678 | Karosserie RF1 GT zum lackieren | | | | |
| 4,1 | 1 | 87572 | Karosserie RF1 GT Tourback zum lackieren | | | | |
| 5 | 12 | 12374 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschrauben M8 | | | | |
| 6 | 12 | 12337 | Senkkopfschraube A2 M8x30 mit Innensechskant | | | | |
| 7 | 1 | 13302 | Rücksitz RF1 GT schwarz ohne Kissen | | | | |
| 8 | 1 | 13305 | Rückenkissen für Rücksitz RF1 LT-2/ST-2 ab Modell 2014 in: | | | | |
| 8,1 | 1 | 7080 | Rückenpolster für Rücksitz RF in: mit Stickerei in: neue Ausführung ab 11/2013 | | | | |
| 9 | 1 | 13304 | Sitzkissen für Rücksitz RF1 LT/ST bis Modell 2013 in: | | | | |
| 10 | 1 | 13307 | Rückenkissen für Vordersitz RF1 GT/LT/ST schwarz | | | | |
| 11 | 1 | 13303 | Sitzkissen für Vordersitz RF1 GT/LT/ST schwarz | | | | |
| 12 | 1 | 13301 | Vordersitz RF1 GT/ LT/ST schwarz ohne Kissen | | | | |
| 13 | 1 | 12679 | Choppertank RF1 zum lackieren | | | | |
| 14 | 9 | 12662 | Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M06X25 | | | | |
| 15 | 9 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | | | | |
| 16 | 9 | 13313 | Einzugniete Alu 9x16,5-M6 / Einnietmutter M6 | | | | |
| 17 | 2 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | | | | |
| 18 | 1 | 13314 | Halterung für Choppertank GFK RF1 | | | | |
| 19 | 2 | 11161 | Bügelschelle 42 mm | | | | |
| 20 | 2 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 | | | | |
| 21 | 2 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 22 | 2 | 10878 | Aufkleber rewaco mit freistehendem Schriftzug ab | | | | |

Bauanleitung 16.1 GT



Modell: rewaco RF1 Seite: 16,1

Bezeichnung: Karosserie montage

Variante/n: GT

Version/en:

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 13582 | Spoiler RF1 GT/LT zum Lackieren | 21 | 8 | 87472 | U-Scheibe M8 VA |
| 2 | 1 | 16503 | Roadsterbügel RF1 GT einstellbar incl. Polster (Lochabstand 330mm) 3-Punktstützung | 22 | 5 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 3 | 1 | 13126 | Heckklappe GT zum lackieren | 23 | 3 | 10498 | Innensechskantschraube blank M10X25 12.9 (f.Turbo) |
| 4 | 1 | 13293 | Deckel Kofferraum GT zum lackieren | 24 | 1 | 13806 | Senkkopfschraube A2 M6X20 mit Innensechskant |
| 5 | 1 | 12138 | Kofferschloss / Spannverschlus-Schlösser HS/FX/RF/CT | 25 | 4 | 15604 | Brems-Rückleuchte LED, RF1/FX |
| 5,1 | 1 | 16561 | Edelstahlblenden für Handschuhfachschloss RF1-GT (Satz) | 26 | 16 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 |
| 6 | 1 | 13298 | Deckel Kofferverriegelung RF1 links zum lackieren | 27 | 8 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 |
| 7 | 1 | 13297 | Deckel Handschuhfach GT rechts zum lackieren | 28 | 8 | 10654 | Hutmutter A2 M06 / Hutmutter M6 VA |
| 8 | 4 | 12158 | Winkelgelenk ff 10x19-M 8/M 8 mit doppelter Sicherung / RF1 Kofferraumklappe | 29 | 4 | 10655 | Hutmutter M8 A2 DIN 1587 |
| 9 | 2 | 13299 | Verriegelungsmechanismus Heckklappe RF1 | 30 | 3 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 10 | 1 | 13295 | Scharnier Kofferraumdeckel RF1 | 31 | 1 | 13395 | Heckschürze RF1-GT zum lackieren |
| 11 | 1 | 13294 | Anschlaggummi RF1 Kofferraumdeckel | 32 | 1 | 12516 | Kabelbaum Rückleuchte GT rechts Kontakte angeschlagen ohne Steckergehäuse |
| 12 | 1 | 11963 | Kennzeichenleuchte RF1/CT/ Excalibur® S1/S2, (ohne Leuchtmittel, Sofitte 12V 5W) | 33 | 1 | 12518 | Kabelbaum Rückleuchte GT links mit Kennzeichenleuchte Kontakte angeschlagen ohne Steckergehäuse |
| 13 | 2 | 10366 | Blinkleuchte GT/LT/ FX | 34 | 1 | 13416 | Reling in VA-poliert GT links |
| 14 | 4 | 12142 | Brems-Rückleuchte GT / LT / FX 3-polig | 34,1 | 1 | 13417 | Reling in VA-poliert GT rechts |
| 14,1 | 1 | 12136 | Nebelschlußleuchte RF1 und FX | 35 | 2 | 13418 | Armpolster in schwarz für Reling RF1-GT schwarz |
| 15 | 1 | 12570 | Rückstrahler links GT / LT 01151167 | 36 | 1 | 10405 | Skt-Schraube A2 M08X60 |
| 15,1 | 1 | 12571 | Rückstrahler rechts GT / LT 01151166 | 37 | 1 | 12137 | Rückfahrcheinwerfer RF1/FX |
| 16 | 1 | 12146 | Zusatzbremsleuchte Spoiler RF1 GT/LT nicht mehr lieferbar | 38 | 1 | 13210 | Dichtungsprofil RF1 für Deckel Kofferraum (2,4mtr.) + Heckklappe (2,7mtr.) ME=Meter (benötigte Länge als "Anzahl" angeben) |
| 17 | 9 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | 39 | 1 | 13810 | Diffusor RF1 GT Turbo schwarz (ohne AHK) |
| 18 | 8 | 12662 | Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M06X25 | 39,1 | 1 | 13811 | Diffusor RF1 LT Turbo zum lackieren (mit AHK) |
| 19 | 2 | 10397 | Skt-Schraube A2 M08X20 DIN 933 | 40 | 4 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 |
| 20 | 8 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 41 | 4 | 13814 | Spreizdübel für Kofferraumteppich |

Modell: rewaco RF1 Seite: 16,1

Bezeichnung: Karosserie montage

Variante/n: GT


Version/en:

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|
| 42 | 1 | 13815 | Kofferraumteppich RF1 |
| 43 | 1 | 14037 | Kunststoff Knauf für Heckklappen Verriegelung |
| 44 | 2 | 15605 | Blinkleuchte LED, RF1/FX |
| 45 | 6 | 12789 | Blende/Abdeckung, Designring, chrom, für Rückleuchte RF1 |
| 46 | 6 | 10712 | Blende/Abdeckung, Designring matt, für Rückleuchte RF1 |
| 47 | 1 | 16496 | Aufsteller Heckklappe RF1 |
| 48 | 1 | 16498 | Halter für Aufsteller Heckklappe RF1 an der Karosse |
| 49 | 1 | 16497 | Halter für Aufsteller Heckklappe RF1 an der Heckklappe |
| 50 | 2 | 12031 | Blindniete Al/A2 Flach 4x18 |
| 51 | 2 | 10374 | Innensechskantschraube A2 M06X20 |
| 52 | 1 | 14249 | Łącznik zagłówka - KAROSERIA 0020 |
| 53 | 6 | 12012 | Zebra-Pias-Flachkopf 4,2X25VA Bohrschraube |
| 54 | 2 | 10383 | Innensechskantschraube A2 M08X08 (Madensch.) |
| 55 | 1 | 14253 | Nackenpolster RF GT LT-3/ ST-3 rechts/links |
| 56 | 1 | 14251 | Halter/Verstelleinheit für Nackenpolster RF1 GT/ ST/ ST einstellbar |
| 57 | 1 | 63577 | Heckklappen Verriegelung RF1 GT Seite 16,1 Pos. 51 |


1 Zündschloss

Bauanleitung 16.2 alle

9



2 Warnblinkschalter



1 = Rot 1,5mm² 30
 2 = Lila-Schwarz 56
 3 = Grau 58
 4 = Schwarz 15

1 = Weiß-Schwarz

2 = Schwarz

3 = Blau-Rot gebrückt von 4

4 = Blau-Rot


5 = Braun

6 = Rot

7 = Schwarz-Grün

8 = Grau-Rot

9 = Rot-Gelb



Modell: rewaco RF1 Seite: 16,2


Bezeichnung: Montage Zündschloss

Variante/n: alle

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 10778 | Zündschloss alle HS, FX, RF ab KW 49/15 wieder lieferbar! |
| 2 | 1 | 10780 | Warnblinkschalter |
| 3 | 1 | 10804 | Voltmeter Road FX / RF1 / ST "rewaco" |
| 4 | 1 | 10801 | Tankuhr Road 52mm, 130 Ohm/300 / RF1 "Weiß" |
| 5 | 1 | 10782 | Nebelschlusslichtschalter RF1 und HS/FX ab 4/2006 gelbe Kontrollleuchte |
| 6 | 1 | 11285 | Wassertemperaturanzeige 120 / RF1 / ST "rewaco" |
| 7 | 1 | 13396 | Tankleder schwarz RF alle Schaltgetriebe |
| 8 | 1 | 13397 | Schalthebelmanschette RF1 |
| 9 | 1 | 12519 | Kabelbaum Choppertank RF1/FX und HS4-HS5-HS6 ab 04/2006 |
| 10 | 1 | 13108 | 12V Steckdose (Zigarettenanzünder) D=36mm, L=55mm mit Spritzschutzkappe und Kabel mit 8A Sicherung |

Bauanleitung 16.3 LT2/3



Modell: rewaco RF1 Seite: 16,3


Bezeichnung: Karosserie montage

Variante/n: LT 2

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 14219 | Heckklappe RF1 LT2 zum lackieren | 26,2 | 2 | 15605 | Blinkleuchte LED, RF1/FX |
| 2 | 2 | 14220 | Halteblech für T-Halter Pos.2 | 27 | 4 | 12142 | Brems-Rückleuchte GT / LT / FX 3-polig |
| 3 | 2 | 13544 | Senkkopfschraube A2 M8X16 mit Innensechskant | 27,1 | 1 | 12137 | Rückfahrcheinwerfer RF1/FX |
| 4 | 1 | 13806 | Senkkopfschraube A2 M6X20 mit Innensechskant | 27,2 | 1 | 12136 | Nebelschlußleuchte RF1 und FX |
| 5 | 2 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | 27,3 | 6 | 12500 | Alu-Blendring Rück+Blinkleuchten FX / LT |
| 6 | 2 | 14221 | Verbinder-Scharnier Karosserieaufsatz LT | 28 | 6 | 13197 | Steckergehäuse 3-polig für Rück-Bremsleuchte FX / RF1 |
| 7 | 1 | 14222 | Scharnier für Karosserieaufsatz | 29 | 2 | 14247 | Gehäuse Rückleuchten links LT2/LT3 zum lackieren |
| 8 | 4 | 10388 | Skt-Schraube A2 M06x16 DIN 933 | 30 | 4 | 16729 | Federring M6 VZ DIN 127 |
| 9 | 3 | 11330 | Winkelgelenk DIN 71802 M6 / CS 10 verzinkt | 31 | 10 | 17523 | Hülse Messingscharnierflügel LT |
| 10 | 1 | 14223 | Stütze für Karosserie Klappe LT | 32 | 4 | 10513 | Skt-Mutter selbstsichernd A2 M08 |
| 11 | 2 | 14233 | Innensechskantschraube DIN912, A2 M8 x 25 | 33 | 1 | 14932 | Reling in VA-poliert LT3 links |
| 12 | 1 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 33,1 | 1 | 14933 | Reling in VA-poliert LT3 rechts |
| 13 | 12 | 87472 | U-Scheibe M8 VA | 34 | 2 | 11052 | Armpolster Reling HS4/6 FX4/6 RF1 LT3/ ST3 schwarz |
| 14 | 1 | 14224 | Klemmhalter für Stütze Pos.14 | 35 | 1 | 13810 | Diffusor RF1 GT Turbo schwarz (ohne AHK) |
| 15 | 1 | 14225 | T-Halter für Heckklappe LT Pos.15 | 35,1 | 1 | 13811 | Diffusor RF1 LT Turbo zum lackieren (mit AHK) |
| 16 | 2 | 14226 | Scharnier für Heckklappe LT Pos.16 | 36 | 4 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 |
| 17 | 2 | 14227 | Scharnier für Heckklappe LT Pos.17 | 37 | 1 | 18263 | Schloss Heckklappe RF1-LT2+3/ST2+3/CT1500/ Druckzylinder ab 05/2013 Ersetz Art.Nr.- 09-00879-U-01 |
| 18 | 1 | 14228 | Heckklappen Stütze LT / ST | 38 | 1 | 19976 | Klappenscharnierbügel LT-rechten Scharnierflügel LT 0002 |
| 19 | 4 | 10445 | Skt-Mutter A2 M8 DIN 934 | 38,1 | 1 | 19977 | Klappenscharnierbügel LT-links-Scharnierflügel LT 0001 |
| 20 | 2 | 10375 | Innensechskantschraube A2 M08X20 | | | | |
| 21 | 9 | 10444 | Skt-Mutter A2 M6 DIN 934 | | | | |
| 22 | 1 | 14234 | Halter für Heckklappe LT / ST | | | | |
| 23 | 4 | 10397 | Skt-Schraube A2 M08X20 DIN 933 | | | | |
| 24 | 10 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | | | | |
| 25 | 1 | 14235 | Karosserie RF1 LT2 zum lackieren | | | | |
| 26 | 2 | 10366 | Blinkleuchte GT/LT/ FX | | | | |
| 26,1 | 4 | 15604 | Brems-Rückleuchte LED, RF1/FX | | | | |

Bauanleitung 16.4 LT2



Modell: rewaco RF1 Seite: 16,4


Bezeichnung: Karosserie montage

Variante/n: LT2

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 13753 | Halter für Scharnier Tankklappe FX4/FX6/RF ab 3/2008 zum einlaminieren | 20 | 2 | 14245 | Gewindestück M6x50 LT2 Pos.20 |
| 2 | 1 | 14207 | Tankklappe LT ab 11/2009 | 21 | 18 | 14244 | Senkkopf-Schraube A2 M6X25 |
| 3 | 1 | 13684 | Scharnier für Tankklappe FX4/FX6/RF ab 3/2008 | 21,1 | 14 | 13313 | Einzugniete Alu 9x16,5-M6 / Einnietmutter M6 |
| 4 | 2 | 10083 | U-Scheibe A2 M3 | 22 | 2 | 10462 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M6 DIN 985 |
| 5 | 5 | 12180 | Federring Form B A2 M3 | 23 | 2 | 14246 | Halter für Scharnier Karosserieaufsatz LT2 Pos.23 rechts |
| 6 | 5 | 12179 | Skt-Mutter A2 M03 Mutter M3 VA | 24 | 2 | 10498 | Innensechskantschraube blank M10X25 12.9 (f.Turbo) |
| 7 | 3 | 13539 | Kreuzschlitzschraube A2 Senkk. M3x35 | 25 | 2 | 11536 | K-Scheibe A2 M10 DIN 9021 |
| 8 | 1 | 13746 | Halter für Verschluss Tankklappe FX4/FX6/RF ab 3/2008 | 26 | 8 | 11542 | Zebra-Blindniete AL/sw großer Setzkopf 4.8x25 |
| 9 | 1 | 13699 | Verschuß Tank Klappe FX4/FX6 /LT ab 04/2008 | 27 | 2 | 10374 | Innensechskantschraube A2 M06X20 |
| 10 | 4 | 12178 | Senkkopfschraube A2 M03X30 mit Innensechskant | 28 | 2 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 |
| 11 | 2 | 13945 | Schlüssel FX4/RF1, Ersatzschlüssel f. Schloss Koffer/Handschufach, Art.Nr.10 0202 1 | 29 | 2 | 14249 | Łącznik zagłówka - KAROSERIA 0020 |
| 12 | 1 | 14238 | Helmkoffer Deckel links LT2 zum lackieren | 30 | 6 | 12012 | Zebra-Pias-Flachkopf 4,2X25VA Bohrschraube |
| 12,1 | 1 | 14239 | Helmkoffer Deckel rechts LT2 zum lackieren | 31 | 2 | 10383 | Innensechskantschraube A2 M08X08 (Madensch.) |
| 13 | 1 | 14241 | Armpolster für Helmkofter LT2 links | 32 | 1 | 14925 | Roadsterbügel RF1 LT-2 einstellbar incl. Polster (Lochabstand 330mm) 3-Punktabstützung |
| 13,1 | 1 | 14240 | Armpolster für Helmkofter LT2 rechts | 33 | 1 | 14251 | Halter/Verstellereinheit für Nackenpolster RF1 GT/ ST/ ST einstellbar |
| 14 | 8 | 13806 | Senkkopfschraube A2 M6X20 mit Innensechskant | 34 | 1 | 14931 | Sitzschale hinten RF1 LT/ST schwarz ohne Kissen |
| 15 | 18 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | 35 | 1 | 14001 | Rückenkissen für Rücksitz RF1 GT ab Modell 2014 in: |
| 16 | 1 | 14242 | Scharnier für Helmkofter links LT2 | 35,1 | 1 | 7080 | Rückenpolster für Rücksitz RF in: mit Stickerei in: neue Ausführung ab 11/2013 |
| 16,1 | 1 | 14243 | Scharnier für Helmkofter rechts LT2 | 36 | 1 | 13304 | Sitzkissen für Rücksitz RF1 LT/ST bis Modell 2013 in: |
| 17 | 4 | 10654 | Hutmutter A2 M6 VA | 37 | 2 | 14253 | Nackenpolster RF GT LT-3/ ST-3 rechts/links |
| 18 | 8 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | 38 | 1 | 14928 | Karosserieaufsatz LT2 zum lackieren |
| 19 | 1 | 14236 | Helmkofter Unterteil links LT2 zum lackieren | | | | |
| 19,1 | 1 | 14237 | Helmkofter Unterteil rechts LT2 zum lackieren | | | | |

Bauanleitung 16.5 LT3



Modell: rewaco RF1 Seite: 16,5


Bezeichnung: Karosserie

Variante/n: LT

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 14219 | Heckklappe RF1 LT2 zum lackieren | 26,2 | 2 | 15605 | Blinkleuchte LED, RF1/FX |
| 2 | 2 | 14220 | Halteblech für T-Halter Pos.2 | 27 | 4 | 12142 | Brems-Rückleuchte GT / LT / FX 3-polig |
| 3 | 2 | 13544 | Senkkopfschraube A2 M8X16 mit Innensechskant | 27,1 | 1 | 12137 | Rückfahrcheinwerfer RF1/FX |
| 4 | 1 | 13806 | Senkkopfschraube A2 M6X20 mit Innensechskant | 27,2 | 1 | 12136 | Nebelschlußleuchte RF1 und FX |
| 5 | 2 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | 27,3 | 6 | 12500 | Alu-Blendring Rück+Blinkleuchten FX / LT |
| 6 | 2 | 14221 | Verbinder-Scharnier Karosserieaufsatz LT | 28 | 6 | 13197 | Steckergehäuse 3-polig für Rück-Bremsleuchte FX / RF1 |
| 7 | 1 | 14222 | Scharnier für Karosserieaufsatz | 29 | 2 | 14247 | Gehäuse Rückleuchten links LT2/LT3 zum lackieren |
| 8 | 4 | 10388 | Skt-Schraube A2 M06x16 DIN 933 | 30 | 4 | 16729 | Federring M6 VZ DIN 127 |
| 9 | 3 | 11330 | Winkelgelenk DIN 71802 M6 / CS 10 verzinkt | 31 | 1 | 18263 | Schloss Heckklappe RF1-LT2+3/ST2+3/CT1500/, Druckzylinder ab 05/2013 |
| 10 | 1 | 14223 | Stütze für Karosserie Klappe LT | | | | Ersetz Art.Nr.- 09-00879-U-01 |
| 11 | 2 | 14233 | Innensechskantschraube DIN912, A2 M8 x 25 | 32 | 1 | 15784 | Zusatzbremsleuchte / Spoiler, LED, 2-polig, ST + GT/LT ab 1/2012, rote Lichtscheibe |
| 12 | 1 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 | 33 | 1 | 14932 | Reling in VA-poliert LT3 links |
| 13 | 1 | 87472 | U-Scheibe M8 VA | 33,1 | 1 | 14933 | Reling in VA-poliert LT3 rechts |
| 14 | 1 | 14224 | Klemmhalter für Stütze Pos.14 | 34 | 2 | 11052 | Armpolster Reling HS4/6 FX4/6 RF1 LT3/ ST3 schwarz |
| 15 | 1 | 14225 | T-Halter für Heckklappe LT Pos.15 | 35 | 1 | 13811 | Diffusor RF1 LT Turbo zum lackieren (mit AHK) |
| 16 | 1 | 14226 | Scharnier für Heckklappe LT Pos.16 | 36 | 4 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 |
| 17 | 1 | 14227 | Scharnier für Heckklappe LT Pos.17 | 37 | 4 | 12662 | Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M06X25 |
| 18 | 1 | 14228 | Heckklappen Stütze LT / ST | 38 | 4 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 |
| 19 | 4 | 10445 | Skt-Mutter A2 M08 DIN 934 | 39 | 1 | 13582 | Spoiler RF1 GT/LT zum Lackieren |
| 20 | 2 | 10375 | Innensechskantschraube A2 M08X20 | | | | |
| 21 | 9 | 10444 | Skt-Mutter A2 M06 DIN 934 | | | | |
| 22 | 1 | 14234 | Halter für Heckklappe LT | | | | |
| 23 | 12 | 10397 | Skt-Schraube A2 M08X20 DIN 933 | | | | |
| 24 | 10 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | | | | |
| 25 | 1 | 14235 | Karosserie RF1 LT2 zum lackieren | | | | |
| 26 | 2 | 10366 | Blinkleuchte GT/LT/ FX | | | | |
| 26,1 | 4 | 15604 | Brems-Rückleuchte LED, RF1/FX | | | | |

Bauanleitung 16.6 LT3



Modell: rewaco RF1 Seite: 16,6


Bezeichnung: Karosserie

Variante/n: LT-3

Version/en: 1,5L 1,6L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 15306 | Karosserieaufsatz LT3 (zwei einzelne Sitze) zum lackieren | 23 | 2 | 10462 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M6 DIN 985 |
| 2 | 4 | 10498 | Innensechskantschraube , schwarz M10X25 12.9 (f.Turbo) | 24 | 2 | 14246 | Halter für Scharnier Karosserieaufsatz LT2 Pos.23 rechts |
| 3 | 4 | 11536 | K-Scheibe A2 M10 DIN 9021 | 25 | 2 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 |
| 4 | 1 | 14926 | Roadsterbügel RF1 LT-3 einstellbar incl. Polster | 26 | 2 | 14930 | Flügelschraube M6x40 LT Karosserie |
| 5 | 6 | 13313 | Einzugniete Alu 9x16,5-M6 / Einnietmutter M6 | 27 | 1 | 15310 | Rückenkissen für Rücksitz RF1 LT-3 links bis 2013 in: |
| 6 | 2 | 14253 | Nackepolster RF GT LT-3/ ST-3 rechts/links | 27,1 | 1 | 15311 | Rückenkissen für Rücksitz RF1 LT-3 rechts bis 2013 in: |
| 7 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | 28 | 1 | 15312 | Sitzkissen für Rücksitz RF1 LT3 links in: |
| 8 | 4 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | 28,1 | 1 | 15313 | Sitzkissen für Rücksitz RF1 LT3 rechts in: |
| 9 | 4 | 10390 | Skt-Schraube VZ M06X25 DIN 933 | | | | |
| 10 | 1 | 13753 | Halter für Scharnier Tankklappe FX4/FX6/RF ab 3/2008 zum einlaminieren | | | | |
| 11 | 1 | 14207 | Tankklappe LT ab 11/2009 | | | | |
| 12 | 1 | 13684 | Scharnier für Tankklappe FX4/FX6/RF ab 3/2008 | | | | |
| 13 | 4 | 12180 | Federring Form B A2 M3 | | | | |
| 14 | 4 | 10084 | U-Scheibe A2 M4 | | | | |
| 15 | 4 | 12179 | Skt-Mutter A2 M03 Mutter M3 VA | | | | |
| 16 | 2 | 13539 | Kreuzschlitzschraube A2 Senkk. M3x35 | | | | |
| 17 | 1 | 13699 | Verschuß Tank Klappe FX4/FX6 /LT ab 04/2008 | | | | |
| 18 | 1 | 13746 | Halter für Verschluss Tankklappe FX4/FX6/RF ab 3/2008 | | | | |
| 19 | 1 | 15307 | Mittelkonsole RF1 LT3 Zwei einzelne Sitze | | | | |
| 20 | 7 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | | | | |
| 21 | 7 | 12662 | Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M06X25 | | | | |
| 22 | 1 | 15308 | Rücksitzschale für RF1 LT-3 links | | | | |
| 22,1 | 1 | 15309 | Rücksitzschale für RF1 LT-3 rechts | | | | |

Bauanleitung 16.6.1 LT3 Durchgehende Sitzbank




Modell: rewaco RF1 Seite: 16,6.1

Bezeichnung: Karosserie

Variante/n: LT3

Version/en: Durchgehende Sitzbank

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 14916 | Karosserieaufsatz LT3 durchgehende Sitzbank zum lackieren | 23 | 2 | 10462 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M6 DIN 985 |
| 2 | 4 | 10498 | Innensechskantschraube , schwarz M10X25 12.9 (f.Turbo) | 24 | 1 | 14246 | Halter für Scharnier Karosserieaufsatz LT2 Pos.23 rechts |
| 3 | 4 | 11536 | K-Scheibe A2 M10 DIN 9021 | 25 | 2 | 11539 | K-Scheibe M6 VZ DIN 9021 |
| 4 | 1 | 14926 | Roadsterbügel RF1 LT-3 einstellbar incl. Polster | 26 | 2 | 14930 | Flügelschraube M6x40 LT Karosserie |
| 5 | 1 | 13313 | Einzugniete Alu 9x16,5-M6 / Einnietmutter M6 | | | | |
| 6 | 2 | 14253 | Nackepolster RF GT LT-3/ ST-3 rechts/links | | | | |
| 7 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | | | | |
| 8 | 4 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 9 | 4 | 10390 | Skt-Schraube VZ M06X25 DIN 933 | | | | |
| 10 | 1 | 13753 | Halter für Scharnier Tankklappe FX4/FX6/RF ab 3/2008 zum einlaminieren | | | | |
| 11 | 1 | 14207 | Tankklappe LT ab 11/2009 | | | | |
| 12 | 1 | 13684 | Scharnier für Tankklappe FX4/FX6/RF ab 3/2008 | | | | |
| 13 | 4 | 12180 | Federring Form B A2 M3 | | | | |
| 14 | 4 | 10083 | U-Scheibe A2 M3 | | | | |
| 15 | 4 | 12179 | Skt-Mutter A2 M03 Mutter M3 VA | | | | |
| 16 | 2 | 13539 | Kreuzschlitzschraube A2 Senkk. M3x35 | | | | |
| 17 | 1 | 13699 | Verschluss Tank Klappe FX4/FX6 /LT ab 04/2008 | | | | |
| 18 | 1 | 13746 | Halter für Verschluss Tankklappe FX4/FX6/RF ab 3/2008 | | | | |
| 19 | 1 | 13972 | Rücksitzbank RF1 LT-3 durchgehend in schwarz | | | | |
| 20 | 7 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | | | | |
| 21 | 7 | 12662 | Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M6X25 | | | | |
| 22 | 1 | 17872 | Rückenpolster LT3 für durchgehende Sitzbank | | | | |
| 22,1 | 1 | 14929 | Sitzaufgabe/-polster LT3 für durchgehende Sitzbank in: schwarz / rot | | | | |




Modell: rewaco RF1 Seite: 16,7

Bezeichnung: Karosserie

Variante/n: ST

Version/en: 1,1L 1,5L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 14253 | Nackenpolster RF GT LT-3/ ST-3 rechts/links | 26 | 2 | 12020 | Blindniete Al/St Flach 4x20 |
| 2 | 4 | 10374 | Innensechskantschraube A2 M06X20 | 27 | 1 | 14234 | Halter für Heckklappe LT / ST |
| 3 | 11 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | 28 | 1 | 16159 | Kofferraumteppich ST |
| 4 | 1 | 14249 | Łącznik zagłówka - KAROSERIA 0020 | 29 | 1 | 16150 | Heckklappe RF1 ST2 in Serienfarbe |
| 5 | 6 | 12012 | Zebra-Pias-Flachkopf 4,2X25VA Bohrschraube | 30 | 1 | 18263 | Schloss Heckklappe RF1-LT2+3/ST2+3/CT1500/ Druckzylinder ab 05/2013 Ersetz Art.Nr. - 09-00879-U-01 |
| 6 | 1 | 16151 | Roadsterbügel RF1 GT Serie (Lochabstand 330mm) 3-Punktstützung | 31 | 1 | 16388 | Heckschürze RF1 ST2/3 in Serienfarbe |
| 7 | 1 | 14251 | Halter/Verstelleinheit für Nackenpolster RF1 GT/ LT/ ST einstellbar | 32 | 1 | 7119 | Big Case XXL für ST-2 Lieferumfang: Big Case montiert in Serienfarbe Karosserieblende in Serienfarbe Montagematerial |
| 8 | 2 | 10383 | Innensechskantschraube A2 M08X08 (Madensch.) | | | | |
| 9 | 1 | 14931 | Sitzschale hinten RF1 LT/ST schwarz ohne Kissen | | | | |
| 10 | 1 | 16153 | Rückenkissen für Rücksitz RF1 LT-2/ST-2 bis Modell 2013 in: | | | | |
| 11 | 1 | 13998 | Sitzkissen für Rücksitz RF1 GT bis Modell 2013 in: | | | | |
| 12 | 8 | 14244 | Senkkopf-Schraube A2 M6X25 | | | | |
| 13 | 8 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | | | | |
| 14 | 1 | 16155 | Karosserie-Vorderteil RF1 ST2 in Serienfarbe | | | | |
| 15 | 1 | 16154 | Karosserie-Heckteil RF1 ST2 in Serienfarbe | | | | |
| 16 | 4 | 13313 | Einzugniete Alu 9x16,5-M6 / Einnietmutter M6 | | | | |
| 17 | 1 | 16156 | Reling in VA-polier ST2 links | | | | |
| 17,1 | 1 | 16157 | Reling in VA-polier ST2 rechts | | | | |
| 18 | 2 | 14231 | Armpolster für Reling CT800 /1800/2300 ST | | | | |
| 19 | 4 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 20 | 8 | 10397 | Skt-Schraube A2 M08X20 DIN 933 | | | | |
| 21 | 8 | 11536 | K-Scheibe A2 M10 DIN 9021 | | | | |
| 22 | 2 | 10093 | Federring Form B A2 M10 | | | | |
| 23 | 4 | 10444 | Skt-Mutter A2 M6 DIN 934 | | | | |
| 24 | 1 | 16158 | Scharnier für Heckklappe ST2 | | | | |
| 25 | 1 | 14228 | Heckklappen Stütze LT / ST | | | | |




Modell: rewaco RF1 Seite: 16,8

Bezeichnung: Karosserie Montage

Variante/n: ST2

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | 10087 | U-Scheibe M8 VA DIN 125 | | | | Druckzylinder ab 05/2013 |
| 2 | 4 | 10445 | Skt-Mutter A2 M08 DIN 934 | | | | Ersetz Art.Nr.- 09-00879-U-01 |
| 3 | 2 | 13300 | Halter Karosse RF1 Pos. 3 | 27 | 1 | 16150 | Heckklappe RF1 ST2 in Serienfarbe |
| 4 | 2 | 11161 | Bügelschelle 42 mm | 28 | 1 | 87378 | Anschlaggummi Kofferdeckel ST |
| 5 | 8 | 12374 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschrauben M8 | | | | |
| 6 | 8 | 12337 | Senkkopfschraube A2 M8x30 mit Innensechskant | | | | |
| 7 | 8 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 | | | | |
| 8 | 10 | 10444 | Skt-Mutter A2 M6 DIN 934 | | | | |
| 9 | 2 | 10878 | Aufkleber rewaco mit freistehendem Schriftzug ab 12/2004 | | | | |
| 10 | 1 | 13307 | Rückenkissen für Vordersitz RF1 GT/LT/ST schwarz | | | | |
| 11 | 1 | 13303 | Sitzkissen für Vordersitz RF1 GT/LT/ST schwarz | | | | |
| 12 | 1 | 13301 | Vordersitz RF1 GT/ LT/ST schwarz ohne Kissen | | | | |
| 13 | 1 | 16362 | Choppertank RF1ST in Serienfarbe | | | | |
| 14 | 9 | 12662 | Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M6X25 | | | | |
| 15 | 13 | 12730 | VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6 | | | | |
| 16 | 9 | 13313 | Einzugniete Alu 9x16,5-M6 / Einnietmutter M6 | | | | |
| 17 | 10 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 | | | | |
| 18 | 1 | 13314 | Halterung für Choppertank RF1 | | | | |
| 20 | 2 | 87332 | Senkkopfschraube M6x10 in VA, DIN 7991 | | | | |
| 21 | 1 | 13293 | Deckel Kofferraum GT zum lackieren | | | | |
| 22 | 2 | 87333 | Druckschutzplatte aus VA (Kofferraumdeckel) Pos.22 ST | | | | |
| 23 | 2 | 13295 | Scharnier Kofferraumdeckel RF1 | | | | |
| 24 | 1 | 13210 | Dichtungsprofil RF1 für Deckel Kofferraum (2,4mtr.) + Heckklappe (2,7mtr.) ME=Meter (benötigte Länge als "Anzahl" angeben) | | | | |
| 25 | 4 | 10654 | Hutmutter A2 M6 VA | | | | |
| 26 | 1 | 18263 | Schloss Heckklappe RF1-LT2+3/ST2+3/CT1500/ | | | | |





Modell: rewaco RF1 Seite: 16,9

Bezeichnung: Kotflügelmontage

Variante/n: LT

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 2 | 11379 | Rückstrahler mit SAE Prüfung |
| 2 | 2 | 16315 | Halter für Kotflügel RF1-LT für Reifen 295 hinten |
| 2,1 | 2 | 16316 | Halter für Kotflügel RF1-LT für Reifen 335 hinten |
| 3 | 1 | 13928 | Kotflügel RF1-LT links für Reifen 255/275/285/295 zum lackieren |
| 3,1 | 1 | 13929 | Kotflügel RF1-LT rechts für Reifen 255/275/285/295 zum lackieren |
| 3,2 | 1 | 13930 | Kotflügel RF1-LT rechts für Reifen 335 zum lackieren |
| 3,3 | 1 | 13931 | Kotflügel RF1-LT links für Reifen 335 zum lackieren |
| 3,4 | 1 | 16344 | Kotflügel RF1-LT links für Reifen 295 zum lackieren |
| 3,5 | 1 | 16343 | Kotflügel RF1-LT rechts für Reifen 295 zum lackieren |
| 4 | 8 | 10507 | Skt-Schraube 10.9 ZN M10x1.25x30 |
| 5 | 8 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 6 | 8 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 7 | 2 | 13926 | Halter für Kotflügel RF1-LT für Reifen 295 vorne |
| 7,1 | 2 | 13927 | Halter für Kotflügel RF1-LT für Reifen 335 vorne |



Modell: rewaco RF1 Seite: 16,9.1

Bezeichnung: Kotflügelmontage

Variante/n: ST

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 2 | 16340 | Rückleuchte RF1 ST, LED, klarglas |
| 1,1 | 2 | 16339 | Rückleuchte RF1 ST, LED, getönt |
| 2 | 1 | 16048 | Kabelbaum Rückleuchte ST Chery, links |
| 2,1 | 1 | 16049 | Kabelbaum Rückleuchte ST Chery, rechts |
| 3 | 1 | 16208 | Halter für Kotflügel RF1 ST für 255/45-17 hinten |
| 3,1 | 1 | 16209 | Halter für Kotflügel ST für 295 hinten |
| 4 | 4 | 10507 | Skt-Schraube 10.9 ZN M10x1.25x30 |
| 5 | 4 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 6 | 4 | 12363 | U-Scheibe A2 M10 |
| 7 | 1 | 16207 | Halter für Kotflügel RF1 ST für 255/45-17 vorne |
| 7,1 | 1 | 16210 | Halter für Kotflügel ST für 295 vorne |
| 8 | 1 | 16216 | Lackierung Felge 5X17 Star in Metallic oder Perleffekt in: |
| 8,1 | 1 | 16217 | Kotflügel ST links für Reifen 295er zum lackieren |
| 8,2 | 1 | 16214 | Kotflügel RF1-ST links für Reifen 255 in Serienfarbe |
| 8,3 | 1 | 16215 | Kotflügel RF1-ST rechts für Reifen 255 in Serienfarbe |
| 9 | 2 | 17341 | Blinker hinten für ST (1 Paar) |
| 10 | 2 | 16068 | Rückstrahler RF1 ST/FX/HS |
| 11 | 2 | 7139 | Birne, gelb 12V 10W |

Einparkhilfe RF2 LT2/3


Platte zuschneiden und mit 2 K Kleber im Kofferraum einkleben.

Box

Steuerung mit Klett darunter befestigen und mit Kabeln verbinden.



UP ↑

Kennzeichnung muss nach oben zeigen




Bei älterer Version liegt der Sicherungskasten hinterm Beifahrersitz.

Pieper wird am Sicherungskasten befestigt und an der Box angeschlossen




| | | | |
|--------------|------------------------|------------------------------|------------|
| Erstellt: | J.Müller | Datum: | 19.02.2014 |
| Geprüft: | | Datum: | |
| Version: | | Datum: | |
| | | rewaco Spezialfahrzeuge GmbH | |
| Artikel-Nr.: | | Werkstoff: | |
| Benennung: | Einparkhilfe RF1 LT2/3 | | |


Vordersitz Rücksitz
gleich





Sitzheizung



Bei älterer Version liegt der
Sicherungskasten hinterm
Beifahrersitz.




Schalter für Rücksitz




| | | | |
|-------------|-----------------|------------------------------|------------|
| Erstellt: | J.Müller | Datum: | 19.02.2014 |
| Geprüft: | H.Schmitz | Datum: | 19.02.2014 |
| Version: | 1 | Datum: | 19.02.2014 |
| Artikel-Nr: | 17224 | rewaco Spezialfahrzeuge GmbH | |
| Benennung: | Sitzheizung RF1 | | |

Platte zuschneiden
und mit 2 K Kleber im
Kofferraum
einkleben.




Steuerung mit Klett darunter
befestigen und mit Kabeln verbinden.




Kennzeichnung muss nach oben
zeigen


Einparkhilfe RF1 GT



Bei älterer Version liegt der
Sicherungskasten hinterm
Beifahrersitz.



Pieper wird am
Sicherungskasten
befestigt und an der Box
angeschlossen



+ Rückfahrcheinwerfer

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Erstellt: | J.Müller | Datum: | 19.02.2014 |
| Geprüft: | H.Schmitz | Datum: | 19.02.2014 |
| Version: | 1 | Datum: | 19.02.2014 |
| rewaco Spezialfahrzeuge GmbH | | | |
| Artikel-Nr: | 17225 | Werkstoff: | |
| Benennung: | Einparkhilfe RF1 GT | | |

Einparkhilfe RF1 ST



Platte zuschneiden und mit 2 K Kleber im Kofferraum einkleben.

Box

Steuerung mit Klett darunter befestigen und mit Kabeln verbinden.


UP ↑

Kennzeichnung muss nach oben zeigen




25mm

Pieper wird am Sicherungskasten befestigt und an der Box angeschlossen




| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Erstellt: | J.Müller | Datum: | 19.02.2014 |
| Geprüft: | | Datum: | |
| Version: | | Datum: | |
| rewaco Spezialfahrzeuge GmbH | | | |
| Artikel-Nr: | | Werkstoff: | |
| Benennung: | Einparkhilfe RF1 ST | | |

Platte zuschneiden
und mit 2 K Kleber im
Kofferraum
einkleben.




Steuerung mit Klett darunter
befestigen und mit Kabeln verbinden.




Kennzeichnung muss nach oben
zeigen


Einparkhilfe RF1 GT Tourback



Bei älterer Version liegt der
Sicherungskasten hinterm
Beifahrersitz.




Pieper wird am
Sicherungskasten
befestigt und an der Box
angeschlossen



| | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Erstellt: | J.Müller | Datum: | 09.12.2014 |
| Geprüft: | H.Schmitz | Datum: | 09.12.2014 |
| Version: | 1 | Datum: | 09.12.2014 |
| rewaco Spezialfahrzeuge GmbH | | | |
| Artikel-Nr: | 17225 | Werkstoff: | |
| Benennung: | Einparkhilfe Tourback RF1 GT | | |


Bauanleitung 17 GT 1,6L



Modell: rewaco RF1 Seite: 17
Bezeichnung: Auspuff Endschalldämpfer
Variante/n: GT LT
Version/en: 1,5L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 13979 | Auspuff Endschalldämpfer RF1 115/140VCT incl. Kat-Sammler |
| 2 | 4 | 10445 | Skt-Mutter A2 M08 |
| 3 | 8 | 10098 | Federring Form B A2 M8 |
| 4 | 12 | 10006 | Gabelbrücke ALU Sport-line oben poliert |
| 5 | 8 | 10655 | Hutmutter A2 M08 / Hutmutter M8 VA |
| 6 | 2 | 12757 | Auspuff -Gummi RF1 und FX6 |
| 7 | 2 | 13318 | Halter Auspuff RF1 Pos. 7 |
| 8 | 2 | 13319 | Bolzen RF1 Pos. 8 |
| 9 | 1 | 13320 | Halter Auspuff RF1 Pos. 9 |
| 10 | 1 | 13317 | Hitzeschutz RF1 GT/LT/ST 115/185 PS |
| 11 | 4 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 12 | 2 | 10413 | Skt-Schraube ZN M10X60 |
| 13 | 2 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 14 | 2 | 10423 | Skt-Mutter A2 M10 Mutter M10 VA |
| 15 | 8 | 11540 | K-Scheibe A2 M8 |
| 16 | 1 | 13059 | Auspuff-Endstück RF1 Doppelrohr links |
| 16,1 | 1 | 13060 | Auspuff-Endstück RF1 Doppelrohr rechts |
| 16,2 | 2 | 12687 | Auspuff-Endstück RF1 Typ Spark (Oval) |
| 17 | 4 | 12626 | Auspuff Schelle für Auspuff-Endstück RF1 |


Bauanleitung 17.1 GT LT 1,5L



Modell: rewaco RF1 Seite: 17,1
Bezeichnung: Montage Ausuffanlage Krümmer
Variante/n: GT LT
Version/en: 1,5L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 12278 | Dichtung f. Auspuffkrümmer RF1 |
| 2 | 1 | 10599 | Auspuffkrümmer Powersprint RF1 |
| 3 | 1 | 13312 | Dichtung RF1 Ford 115/140VCT für Auspuffkrümmer zum Kat-Sammler (Drahtgeflecht) Sondergröße |
| 4 | 1 | 13979 | Auspuff Endschalldämpfer mit Kat. RF für Ford 115/140 PS |
| 5 | 2 | 13535 | Feder für Auspuff Endschalldämpfer RF1 |
| 6 | 7 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 7 | 2 | 10415 | Skt-Schraube 8.8 ZN M10X80 |
| 8 | 1 | 12360 | Lambda-Sonde RF1 Modelle mit Ford-Motor nurTurbo Bosch LS 07 0258986507-36Y |
| 9 | 5 | 10423 | Skt-Mutter A2 M10 Mutter M10 VA |
| 10 | 5 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 11 | 1 | 14119 | Tachogeber RF1 (ohne Blockier-Stift/Halter Getriebe Art.Nr. 10655) |

Bauanleitung 17.2 LT / GT Turbo




Modell: rewaco RF1 Seite: 17,2

Bezeichnung: Montage Auspuffanlage Krümmer

Variante/n: LT

Version/en: 1,6L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 13978 | Auspuff Endschalldämpfer mit Kat. RF für Ford Turbo Motor 140/185 PS |
| 1,1 | 1 | 17496 | Auspuff Endschalldämpfer mit Kat. RF für Ford Turbo Motor 201 PS |
| 2 | 6 | 10655 | Hutmutter M8 A2 DIN 1587 |
| 3 | 10 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 |
| 4 | 16 | 87472 | U-Scheibe M8 VA |
| 5 | 6 | 10445 | Skt-Mutter A2 M8 DIN 934 |
| 6 | 2 | 12757 | Auspuff -Gummi RF1 und FX6 |
| 7 | 2 | 13318 | Halter Auspuff RF1 Pos. 7 |
| 8 | 2 | 13319 | Bolzen RF1 Pos. 8 |
| 9 | 2 | 10398 | Skt-Schraube A2 M08X25 |
| 10 | 2 | 10383 | Innensechskantschraube A2 M08X08 (Madensch.) |
| 11 | 2 | 13981 | Auspuff Rohr RF1 Turbo (nach Endschalldämpfer) |
| 11,1 | 2 | 13982 | Auspuff Rohr RF1 Turbo (nach Endschalldämpfer) für Anhängerkupplung |
| 12 | 2 | 15564 | Auspuff-Endstück (Alu) RF1 Turbo |
| 13 | 2 | 16845 | Auspuffschelle für Auspuff-Endstück RF1 Turbo |
| 14 | 1 | 16586 | Dichtung RF1 Turbo für Auspuffkrümmer zum Kat-Sammler (nur bei Turbo!) |



geht zur Ansaugbrücke!


Modell: rewaco RF1 Seite: 17,3

Bezeichnung: Montage Turbolader Auspuffkrümmer

Variante/n: GT LT

Version/en: 1,6L



| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung | Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|------|------|------------|---|
| 1 | 1 | 13498 | Auspuffkrümmer Powersprint RF1 Turbo | 23 | 1 | 12278 | Dichtung f. Auspuffkrümmer RF1 |
| 2 | 1 | 12360 | Lambda-Sonde RF1 Modelle mit Ford-Motor nurTurbo | 24 | 1 | 11775 | Auspuffrohr vom Turbo zum Endschalldämpfer Ford 140/185 PS |
| | | | Bosch LS 07 0258986507-36Y | 25 | 1 | 13994 | Dichtung Turbolader / Auspuffrohr Endschalldämpfer in Kupfer |
| 3 | 1 | 16586 | Dichtung RF1 Turbo für Auspuffkrümmer zum Kat-Sammler (nur bei Turbo!) | 26 | 8 | 80622 | Schlauchschele vz 40-60/9 |
| 4 | 2 | 17977 | Druckfeder Auspuffkrümmer- Endschalldämpfer | 27 | 1 | 16501 | Halter für Ladeluftkühler hinten RF1 GT |
| 5 | 12 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 | 27,1 | 1 | 16563 | Halter für Ladeluftkühler vorne RF1 |
| 6 | 2 | 10428 | Skt-Schraube 10.9 ZN M10X80 | 28 | 4 | 10086 | U-Scheibe A2 M6 DIN 125 |
| 7 | 6 | 10497 | Innensechskantschraube A2 M10X20VA | 29 | 4 | 10097 | Federring Form B A2 M6 DIN 127 |
| 8 | 1 | 13628 | Dichtung Turbolader / Krümmer | 30 | 4 | 10444 | Skt-Mutter A2 M6 DIN 934 |
| 9 | 1 | 13996 | Flansch Turbolader Auspuffkrümmer RF1 | 31 | 2 | 13958 | Skt.-Schraube mit Flansch DIN6921 8.8 vz M10x25 / RF1 |
| 10 | 1 | 13995 | Dichtung Turbolader / Auspuffkrümmer in Kupfer | | | | |
| 11 | 3 | 17540 | Innenschkantschraube M10x17 12.9 DIN912 | | | | |
| 12 | 1 | 87295 | Befestigungsschiene Ladeluftkühler FORD Turbo (LT und GT) Pos.32 | | | | |
| 13 | 12 | 10093 | Federring Form B A2 M10 | | | | |
| 14 | 7 | 10423 | Skt-Mutter A2 M10 Mutter M10 VA | | | | |
| 15 | 1 | 13627 | Turbolader RF1 | | | | |
| 16 | 1 | 13658 | Schlauch Krümmer 45°, 45mm RF1 Turbo | | | | |
| 17 | 1 | 13656 | Schlauch Krümmer 45°, 54mm RF1 Turbo | | | | |
| 18 | 1 | 13516 | Ladeluftkühler Turbo | | | | |
| 19 | 1 | 13980 | Anschluss Kurbelgehäuseentlüftung RF1 Turbo | | | | |
| 20 | 1 | 12509 | Luftfilter Green konisch, 55mm FX/RF1Turbo/RF ST-70 | | | | |
| 21 | 1 | 13659 | Schlauch Red.St. Gerade 45->51mm RF1 Ford-Turbo Mitsubishi-Turbo (CVT) | | | | |
| 22 | 1 | 13657 | Alu Verbindungsstück für Schlauch 45mm / RF1 Turbo | | | | |



Modell: rewaco RF1 Seite: 17,4
Bezeichnung: Montage Auspuffanlage
Variante/n: ST
Version/en: 1,1L

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 16269 | Auspuffendschalldämpfer RF1 ST70 |
| 2 | 1 | 80635 | Auspuff-Rohr mit Flexstück für ST70 ab 08-13 (Rohr incl.Flexstück zwischen Kat und Endschalldämpfer) |
| 3 | 2 | 16721 | Auspuffendrohr RF1 ST70 Sport |
| 4 | 1 | 16724 | Katalysator mit Krümmerrohr und Flexrohr RF1 ST70 |
| 5 | 1 | 18402 | Auspuffdichtung ST70 zw. Krümmer und Kat |
| 6 | 3 | 16720 | Auspuffschelle für Auspuff-Endstück RF1 Doppelrohr |
| 7 | 3 | 13318 | Halter Auspuff RF1 Pos. 7 |
| 8 | 4 | 13319 | Bolzen RF1 Pos. 8 |
| 9 | 3 | 12757 | Auspuff -Gummi RF1 und FX6 |
| 10 | 6 | 10650 | Hutmutter A2 M10 |
| 11 | 13 | 16730 | Federring DIN 127 Federstahl. vz M8 |
| 12 | 19 | 10087 | U-Scheibe M8 VA DIN 125 |
| 13 | 11 | 10445 | Skf-Mutter A2 M8 DIN 934 |
| 14 | 1 | 10398 | Skf-Schraube A2 M8X25 |
| 15 | 3 | 11540 | K-Scheibe A2 M8 DIN 9021 |
| 16 | 1 | 16222 | Lambda Sonde, ST70 |

Bauanleitung 18




- ① L = Schwarz-Rot
- ② 54g = frei ggf. Nebenschluß.grau-Schwarz
- ③ 31 = Braun
- ④ R = Schwarz-Grün
- ⑤ 58 R = Grau-Rot
- ⑥ 54 = Grün
- ⑦ 58 L = Grau

Modell: rewaco RF1 Seite: 18
Bezeichnung: Montage Anhängerkupplung
Variante/n: alle
Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 13272 | Anhängerkupplung RF1 / Kupplungskugel (nur Haken) |
| 2 | 1 | 13172 | Anhängerkupplung RF1 Montagebock für Kugelkopf mit TÜV |
| 3 | 1 | 13173 | Anhängerkupplung RF1 Unterzug VA (ohne Stabi) |
| 3,1 | 1 | 18359 | Anhängerkupplung RF1 Unterzug VA (mit Stabi) |
| 4 | 2 | 10438 | Skt-Schraube A2 M10X30 |
| 5 | 6 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 6 | 6 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 7 | 2 | 10499 | Innensechskantschraube DIN912, A2 M10X30 |
| 8 | 3 | 10443 | Skt-Mutter A2 M05 Mutter M5 VA |
| 9 | 2 | 12797 | U-Scheibe ZN 17 >> für Anhängerkupplung RF1 |
| 10 | 2 | 12795 | Skt-Schraube ZN M16x50 in 10.9 Gewinde bis Kopf >> für Anhängerkupplung RF1 |
| 11 | 1 | 12524 | Kabelbaum Anhängerkupplung ab 4/2006 HS/RF/FX |
| 12 | 3 | 11531 | Linsenschraube Kreuz A2 M05X35 |
| 13 | 1 | 11148 | Steckdose 7-polig für Anhängerkupplung |
| 14 | 3 | 10096 | Federring Form B A2 M5 |
| 15 | 3 | 10085 | U-Scheibe A2 M5 |

Bauanleitung 18.1




Modell: rewaco RF1 Seite: 18,1

Bezeichnung: Montage Anhängerkupplung mit Unterzug

Variante/n: ATM

Version/en:

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 13272 | Anhängerkupplung RF1 / Kupplungskugel (nur Haken) |
| 2 | 1 | 13172 | Montagebock für Anhängerkupplung RF1 ST/LT/GT (ohne Tourback) |
| 3 | 1 | 7073 | Anhängerkupplung RF1 Unterzug GT/LT/ST (ohne Tourback) alle Versionen mit Automatik-Getriebe |
| 4 | 2 | 10438 | Skt-Schraube A2 M10X30 |
| 5 | 6 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 6 | 6 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 7 | 2 | 10499 | Innensechskantschraube DIN912, A2 M10X30 |
| 8 | 3 | 10443 | Skt-Mutter A2 M05 Mutter M5 VA |
| 9 | 2 | 12797 | U-Scheibe ZN 17 >> für Anhängerkupplung RF1 |
| 10 | 2 | 12795 | Skt-Schraube ZN M16x50 in 10.9 Gewinde bis Kopf >> für Anhängerkupplung RF1 |
| 11 | 1 | 12524 | Kabelbaum Anhängerkupplung ab 4/2006 HS/RF/FX |
| 12 | 3 | 11531 | Linsenschraube Kreuz A2 M05X35 |
| 13 | 1 | 11148 | Steckdose 7-polig für Anhängerkupplung |
| 14 | 3 | 10096 | Federring Form B A2 M5 |
| 15 | 3 | 10085 | U-Scheibe A2 M5 |
| 16 | 4 | 10427 | Skt-Schraube ZN M10X70 |



Bei Bedarf
auf Ø16 erweitern.

Position 2,3 und 4
werden beim neuen
Rahmen (wie abgebildet) benötigt !!

5

1

3

2


4

3

Modell: rewaco RF1 Seite: 19
Bezeichnung: Montage Stabilisator
Variante/n: GT LT
Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 13678 | Stabilisator Set für Trike rewaco RF1 / Durchm. 18mm / schwarz metallic incl. Lagerschellen, Lagergummis + Pendelstützen |
| 2 | 2 | 10516 | Skt-Mutter selbstsichernd ZN M16 |
| 3 | 2 | 10090 | U-Scheibe ZN M16 DIN7349 |
| 4 | 2 | 13826 | Skt-Schraube ZN M16 X 130 mm, 10.9 verzinkt, für Anhängerkupplung |
| 5 | 8 | 14132 | Lagergummi für Stabilisator RF1 |

Bauanleitung 20 alle



Modell: rewaco RF1 Seite: 20

Bezeichnung: Montage Fußraste



Variante/n: alle

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 12680 | Seitenaufprallschutz in VA RF1-GT rechts |
| 1,1 | 1 | 13483 | Seitenaufprallschutz in VA RF1-GT links |
| 2 | 8 | 10383 | Innensechskantschraube A2 M8X8 (Madensch.) |
| 3 | 1 | 12681 | Fußrastenträger vorne für Seitenaufprallschutz RF1 ab 1/2009 mit Rahmenverstärkung |
| 4 | 4 | 10498 | Innensechskantschraube , schwarz M10X25 12.9 (f.Turbo) |
| 5 | 4 | 10093 | Federring Form B A2 M10 |
| 6 | 4 | 10081 | U-Scheibe A2 M10 |
| 7 | 4 | 10499 | Innensechskantschraube DIN912, A2 M10X30 |
| 8 | 2 | 12650 | Fußrasten-Schale f. Klemmstück FX und RF |
| 9 | 1 | 11267 | Pedalgummi verchromt, Paar |
| 10 | 2 | 10355 | Klemmstück für Fußraste hinten FX und RF |
| 11 | 2 | 10352 | Fußrasten hinten FX und RF (rechts und links) |

Wahlweise auf Kunden Anpassen!!!!

RF1/ LT2 LT3



Modell: rewaco RF1 Seite: 20,1


Bezeichnung: Montage Fußraste

Variante/n: LT3 ST3

Version/en: alle

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|---|
| 1 | 2 | 11267 | Pedalgummi verchromt, Paar |
| 2 | 2 | 10352 | Fußrasten hinten FX und RF (rechts und links) |
| 2,1 | 2 | 14254 | Fußrasten hinten RF1 LT3/ST3 T-Form |
| 3 | 2 | 10355 | Klemmstück für Fußraste hinten FX und RF |
| 4 | 4 | 10383 | Innensechskantschraube A2 M8X8 (Madensch.) |
| 5 | 2 | 12650 | Fußrasten-Schale f. Klemmstück FX und RF |
| 6 | 4 | 10499 | Innensechskantschraube DIN912, A2 M10X30 |

Bauanleitung 20.2 alle




Modell: rewaco RF1 Seite: 20,2

Bezeichnung: Montage Fußraste


Variante/n: alle

Version/en: alle


| Pos. | Stk. | Artikel-Nr | Artikel bezeichnung |
|------|------|------------|--|
| 1 | 1 | 13483 | Seitenaufprallschutz in VA RF1-GT links |
| 1,1 | 1 | 12680 | Seitenaufprallschutz in VA RF1-GT rechts |
| 1,2 | 1 | 16098 | Seitenaufprallschutz in VA RF1-LT/ST rechts |
| 1,3 | 1 | 16097 | Seitenaufprallschutz in VA RF1-LT/ST links |
| 2 | 1 | 11267 | Pedalgummi verchromt, Paar |
| 3 | 2 | 10352 | Fußrasten hinten FX und RF (rechts und links) für 2-Sitzer |
| 3,1 | 2 | 14254 | Fußrasten hinten RF1 LT3/ST3 T-Form für 3-Sitzer |
| 4 | 1 | 19454 | Fussrasten Klemmstück ab 2016, links |
| 4,1 | 1 | 19455 | Fussrasten Klemmstück ab 2016, rechts |
| 5 | 5 | 10445 | Skt-Mutter A2 M8 DIN 934 |
| 6 | 2 | 10098 | Federring Form B A2 M8 DIN 127 |
| 7 | 5 | 10087 | U-Scheibe M8 VA DIN 125 |
| 10 | 4 | 10396 | Skt-Schraube A2 M08X16 |
| 11 | 2 | 13758 | Senkkopfschraube A2 M8X50 mit Innensechskant |




| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Hauptkabelbaum Rewaco RF1 | | ab Okt. 05 |
| Datum 30.08.2005 | | |













Kombiinstrument




Choppertank







Kombisch.






| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Hauptkabelbaum Rewaco RF1 | | ab Okt. 05 |
| Datum 30.08.2005 | | |






| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Hauptkabelbaum Rewaco RF1 | | ab Okt. 05 |
| Datum 30.08.2005 | | |




Secker 55 pol. Steuergerät

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| Hauptkabelbaum Rewaco RF1 | | ab Okt. 05 |
| Datum 30.08.2005 | | |



- 1) Kl.30 Motorsteuerung
- 2) Warnblinkschalter
- 3) Kl. 30 Frei
- 4) Kl. 15 Frei
- 5) Lichtmaschine, Rückfahrscheinwerfer
- 6) Kombiinstrument, Choppertank
- 7) Bremslicht
- 8) Standlicht rechts, Nebelschlußlicht
- 9) Standlicht links
- 10) Motorsteuerung



| | |
|---------------------------|------------|
| Hauptkabelbaum Rewaco RF1 | ab Okt. 05 |
| Datum 30.08.2005 | |