





rewaco[®]
Innovative triking

**Modell RF1 mit ATM (CVT) und COMFORT-Fahrzeugrahmen
ab Baujahr 2018**

Bauanleitung 01



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 1

Bezeichnung: Lenkgabel Comfort

Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	026013	Lenkgabel Comfort Gaberohr, rechte Seite, vormontiert
2	1	026012	Lenkgabel Comfort Gaberohr, linke Seite, vormontiert
3	1	022150	Gabelbrücke Sportline oben Lenkgabel RF, VA komplett poliert
4	4	12512	Schraube M10X30 A2 DIN 912 Senkkopf Innensechskant mit Schraubensicherung
5	1	11390	Stoßdämpfer RF Vorderachse ohne Feder, FX 4-6 vorne + hinten. 280mm Länge
6	4	11301	Passscheibe Pos. 6 für Sportline Gabel
7	4	11302	Passbuchse Pos. 7 Sportline Gabel (20,8x15 L18,5)
8	4	11303	Stoppring für Gabelbrücke Lager 4 mm - unten (Passscheibe Pos. 8 für Gabel Sportline)
9	4	11305	Passscheibe Pos. 9 für Sportline Gabel
10	1	022170	Gabelbrücke Sportline unten Lenkgabel VA, poliert
11	1	12132	Vorne Stoßdämpfer Achse oben M12x72
12	1	022149	Gabelbrücke ALU Sportline oben, poliert
12,1	1	028794	Alu-Gabelbrücke unten lackiert in Titan (Comfort Gabel 2018)
13	1	022148	Gabelbrücke ALU Sportline unten, poliert
13,1	1	028795	Alu-Gabelbrücke oben lackiert in Titan (Comfort Gabel 2018)
14	1	022573	Laserteil Federbeinaufnahme (Zawieszenie RF 0030)
15	2	10501	Innensechskantschraube A2 M10X40
16	1	025931	Kotflügelhalter Blech für Comfort Gabel (Widelec RF1 0105) - polierte
17	4	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
18	4	10396	Skt-Schraube A2 M08X16

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
19	4	10652	Hutmutter A2 M12
20	1	10458	Vorne Stoßdämpfer Achse unten M12x90
21	2	10082	U-Scheibe A2 M12
22	1	11382	Feder für Stoßdämpfer Lenkgabel RF1 zum Polieren
23	4	10098	Federring Form B A2 M8 DIN 127
24	4	11377	Passhülse Sportline Gabel (17x10,2x41)
25	4	12513	Innensechskantschraube DIN912, A2 M10x60 mit Schraubensicherung
26	2	10068	Gabelwelle für Sportline Lenkgabel (Drm. 15 mm)
27	2	10384	Innensechskantschraube A2 M06X08 (Madenschr.)
28	8	19519	Sicherungsring M35 472 DIN
29	4	19638	Distanzscheibe zwischen Lager 6003 ZZ (Sportline Gabel) Ø21 x Ø17,1 x 2mm
30	8	10232	Lager 6003 ZZ
31	2	12830	Passscheibe Pos. 31 Sportline Gabel Durchmesser18 innen 12 breit 3,4 (auch im die hintere Radaufhängung verwendet)
32	2	12831	Passscheibe Pos. 32 Sportline Gabel Durchmesser18 innen 12 breit 2,4 (auch im die hintere Radaufhängung verwendet)
33	2	12526	Gewindebuchse M10X1,5X20 TIME-SERT
34	1	16872	Verstärkungswinkel für Lenkerklemmung rechts
35	1	16873	Verstärkungswinkel für Lenkerklemmung Links
36	4	10230	Lager 6202 2RS
37	2	19891	Innensechskantschraube DIN 912 M10x60 mit gekürztem Kopf, 1.4301 mit rosa Schraubensicherung

Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 1

Bezeichnung: Lenkgabel Comfort


Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
38	2	19892	Distanzbuchse Sportlinegabel in Gabelbrücke oben, in Fahrtrichtung vorn.
39	2	024437	Schraube M8X16 A2 DIN 7991 Innensechskant Senkkopf
40	2	025928	Kotflügelhalter an Gabelrohr für die Comfort Gabel - polierte (GABEL 2018 0040)

Bauanleitung 02



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 2

Bezeichnung: Heckrahmen montage

Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM




Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	024456	Rahmen- Heckteil incl. Motor 103 kW und VT3 Getriebe, eingebaut im rewaco Heckrahmen, incl. TCU 484842, Rahmen Schwarz gepulvert ab 11/2017
2	1	87501	Halter Motor RF2 81 kW/ 103 kW
3	1	87502	Getriebehalter CVT RF2 81 kW / 103 kW
4	1	020009	Drehmomentstütze CVT 103 kW
5	2	87497	Querlenker unten RF ab 2017
6	2	13231	Querlenker oben RF ab 2017
7	1	020074	Halter Rahmen vorne zu hinten rechts
7,1	1	020038	Halter Rahmen vorne zu hinten links
8	1	18988	Tachogeber Sensor für Instrumententräger rewaco ab Juli 2015 , 3-polig
9	1	19300	Masseband Rahmenheck zum Getriebe CVT 160mm D=10,5 d=8,5
10	3	11897	Schwingungsdämpfer Ø60mm x 40mm mit 55shore NR, M12x37, ME=Stk. Gummi Motor
11	4	16506	Stützhülse für Radaufhängung hinten RF
12	1	16505	Teflonbuchse für Radaufhängung hinten RF
13	8	16443	Gelenkkopf D16 Außengewinde
14	16	020451	Distanzring für Achsschenkelgelenk 21,3x16,1x3,4
15	1	021813	Traverse ST-2 zentralliegend
15,1	1	021814	Traverse ST-3
16	4	11897	Schwingungsdämpfer Ø60mm x 40mm mit 55shore NR, M12x37, ME=Stk. Gummi Motor
17	1	87381	Rahmen- Vorderteil RF2 silber bis FG.-Nr. XXXX
18	1	022709	Handbremsseilhalter RF 1500 0002
19	2	10685	Rohrschelle mit Gummieinlage 8 mm
20	4	19989	Skt-M12x20 VZ DIN 933 Schraubensicherung PRECOTE 80 rot auf Schraube aufbringen

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
21	14	10089	U-Scheibe ZN M12 DIN 125
22	6	10092	Federring A ZN M12
23	4	10449	Mutter M12 ZN DIN 934
24	2	14158	Innensechskantschraube M12 x 60 VZ DIN912, 8.8
25	4	023489	Mutter M12 Zn DIN 934
26	1	022473	Zahnscheibe M12 ZN DIN 6798 A13
27	1	17873	Masseband 450mm Bohrung Ø8 / Ø12mm Getriebe/Vorderrahmen
28	2	023722	Schraube DIN 960 10.9 M 12x1.25x80 Zn
29	1	023753	Zahnscheibe M8 ZN DIN 6798
30	1	023760	Schraube DIN 933 8.8 M 10x100 Zn
31	2	10088	U-Scheibe M10 ZN DIN 125
32	1	10091	Federring M10 ZN DIN 127 B10
33	1	024429	Zahnscheibe M10 ZN DIN 6798 A10,5
34	1	10447	Skt-Mutter ZN M10 DIN 934
35	1	023390	Schraube M16x80 ZN DIN 931
36	16	12797	U-Scheibe M16 VZ DIN125
37	8	12001	Skt-Mutter M16 VZ Selbstsichernd DIN 368
38	4	023212	Schraube DIN 933 8.8 M 10x70 Zn
39	4	10514	Skt-Mutter selbstsichernd ZN M10
40	2	023381	Schraube ISO 4017/DIN 933 8.8 M 6x20 Zn
41	4	023382	U-Scheibe M6 A2 DIN 125
42	2	10462	Skt-Mutter selbstsichernd ZN M6 DIN 985
43	1	12836	Skt-Mutter ZN M16 (Flachmutter) DIN 0982
44	1	020455	Halter Ölschlauch RF links vorne
45	4	020499	Halter Ölschlauch RF links hinten
46	4	10407	Skt-Schraube 8.8 ZN M10X20
47	2	13226	Rahmenverbindungsstück RF alle Mod.2017

Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 2
Bezeichnung: Heckrahmen montage
Variante/n: Mitsubishi Comfort
Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
48	2	10420	Skt-Schraube ZN M12X45
49	2	10434	Skt-Schraube ZN M12X85 DIN 931



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 3

Bezeichnung: Doppelscheinwerfer Tag-Fahrlicht

Variante/n: Mitsubishi Comfort ST


Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	19526	Scheinwerfer Lampenstange RF für Doppelscheinwerfer und Tagfahrlicht, Edelstahl poliert ab 2016
2	2	12657	Scheinwerfer Abblendlicht für Doppelscheinwerfer H7
3	2	12658	Scheinwerfer Fernlicht für Doppelscheinwerfer H4
4	2	12320	Blinker vorne Chrom EG / Klarglas (incl. Birne, gelb 12V 21W)
5	2	17517	Tagfahrlicht mit Positionsleuchte, 18xLED, 182x24x43mm, Paar für die weitere Bearbeitung
6	2	10389	Skt-Schraube A2 M06x20
7	7	10097	Federring Form B A2 M6 DIN 127
8	2	11539	K-Scheibe M6 VZ DIN 9021
9	2	10500	Innensechskantschraube A2 M10X35
10	4	10446	Skt-Mutter UNF A2 3/8"
11	4	10093	Federring Form B A2 M10
12	4	10081	U-Scheibe A2 M10
13	4	10272	Schlossschraube A2 M05X16
14	1	022202	Edelstahlblende / Verkleidung für Tagfahrlicht, rechts poliert ab 2016 KLARGLASS
14,1	1	022203	Edelstahlblende / Verkleidung für Tagfahrlicht, links poliert ab 2016 KLARGLASS
15	4	13624	Kunststoff-Scheibe für Doppelscheinwerfer
16	2	12322	Scheinwerfer Fernlicht für Gabelmontage H7
17	2	10654	Hutmutter A2 M6 VA
18	4	10096	Federring Form B A2 M5
19	4	10443	Skt-Mutter A2 M5 DIN 934 Mutter M5 VA
20	4	10085	U-Scheibe A2 M5 DIN 125
21	2	10391	Skt-Schraube A2 M6x30 6/30 VA
22	7	10086	U-Scheibe A2 M6 DIN 125

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
23	2	12315	Birne, gelb 12V 21W
24	2	16869	Skt-Schraube A2 M08X25 mit 4mm Bohrung
25	2	10463	Skt-Mutter selbstsichernd ZN M08
26	6	12439	Gummikappe/-stopfen für Doppelscheinwerfer
27	2	10291	Skt-Schraube 3/8"-24UNF 1 3/4" A2
28	2	11536	K-Scheibe A2 M10 DIN 9021
29	1	12523	Kabelbaum Lampenstange für Scheinwerfer und Blinker (Doppelscheinwerfer)
30	4	12178	Senkkopfschraube A2 M03X30 mit Innensechskant
31	4	12179	Skt-Mutter A2 M03 Mutter M3 VA
32	4	024446	Schraube M4x16 VA DIN 4762
33	4	10095	Federring Form B A2 M4
34	4	11537	K-Scheibe A2 M4
37	7	13806	Senkkopfschraube A2 M6X20 mit Innensechskant
38	2	027054	Distanzscheibe für Comfort Lampenstange Spiegel
39	2	025186	Toter Winkel Spiegel, schwarz, verstellbar
40	2	026377	Toter Winkel Spiegel, verstellbar, chrom
41	1	021174	Kotflügel vorne RF Tourback und Comfort zum lackieren
42	3	10444	Skt-Mutter A2 M6 DIN 934

Bauanleitung 03.1



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 3,1


Bezeichnung: Lautsprecher Montage

Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	020454	Gitter für 4" FUSION Lautsprecher schwarz (1 Paar)
2	1	020569	Lautsprechergehäuse links aus GFK lackiert in schwarz ohne Lautsprechereinsatz
3	1	020566	Lautsprechergehäuse rechts aus GFK lackiert in schwarz ohne Lautsprechereinsatz,
4	1	17534	FUSION 4" 120 Watt Lautsprecher (Radio), 1 Paar / 2 Stk. für ein Trike,
5	4	10096	Federring Form B A2 M5
6	4	10386	Skt-Schraube A2 M05x20
7	4	11538	K-Scheibe A2 M5



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 3,1.1


Bezeichnung: Lenkkopflager

Variante/n: Mitsubishi Comfort ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	024387	Schlosssatz RF1, Einschlüssel-System ab 2018 (1x Lenkschloss, Zündschloss und 3x Haubenschloss-Entriegelung)
2	1	025825	Lenkschloss Abdeckung polierte
3	1	025826	Niet DIN 660 4x10 A2 für die Comfort Lenkschloss Klappe befestigung
4	1	025827	Distanzplatte für Lenkschloss Gehäuse polierte
5	1	025828	Wellenscheibe DIN 137 M4 A2 für die Comfort Lenkschloss Klappe befestigung
6	1	025829	Feder für Lenkschloss Ein-Schlüssel System (7508)
7	2	17394	Lenkkopflager gekapselt (JKOS 30) ab 2014
8	2	11124	Simmerring für Lenkkopflager
9	1	18917	Lenkbolzen mit Nut für Lenkradschloss
10	2	11848	Hutmutter M24x1,5 blank
11	2	10452	Flachmutter M24x1,5 verchromt DIN 936
12	1	12523	Kabelbaum Lampenstange für Scheinwerfer und Blinker (Doppelscheinwerfer)



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 4

Bezeichnung: Fußrastenträger


Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	11267	Pedal gummi verchromt, PAAR
2	1	10605	Alu-Ring für Brems- und Kupplungspedal Polieret
3	2	10408	Skt-Schraube DIN 933 VZ M10x30 in 10.9 für Bremssattelträger an Radträger R-Edition und Standard
4	2	16731	Federring M10 VZ Din127
5	2	10088	U-Scheibe M10 ZN DIN 125
6	1	19085	Pedaleinheit RF2 ATM für Punch VT2/VT3 Pedalbock mit Bremskraftverstärker und Bremspedal
7	2	16821	Lenkanschlag Einstellschraube / Madenschraube DIN913, A2 M8x30 mm
8	2	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934
9	2	10400	Skt-Schraube A2 M08X35
10	8	10093	Federring Form B A2 M10
11	2	11536	K-Scheibe A2 M10 DIN 9021
12	1	12784	Innensechskantschraube mit Senkkopf A2 M08X20
13	1	025544	Fahrersitzträger mit Scharnieren Comfort 2018
14	1	025554	Befestigungsplatte für Fahrersitzschloss Comfort 2018
15	4	025642	Drehknopf M6x10 für Comfort Sicherungsabdeckung befestigung
16	1	027906	Sicherungskasten Abdeckung Comfort Kunststoffbeschichtet zum Montage
17	1	025477	Tragrahmen für Fahrersitzschloss für Comfort Trike
18	1	026078	Schlossfalle SOUTHCO, 1-stufig, für Einschüsselsystem ab 2018
19	8	10399	Skt-Schraube A2 M8X30

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
20	20	10098	Federring Form B A2 M8 DIN 127
21	20	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
22	2	024444	Schraube M10X20 ZN DIN 933 8.8
23	2	025549	Fahrersitzfeder Comfort 2018
24	4	025547	Fahrersitzgummi Comfort 2018
25	10	024441	Schraube M8x25 ZN DIN 933 8.8
26	2	025803	Gasfeder Sitz Comfort
27	1	028498	ST Comfort Karosserie Vorderteil Halter Links
27,1	1	028499	ST Comfort Karosserie Vorderteil Halter Rechts
28	2	025553	Karosserieverstärkung Winkelstück Comfort 2018 (Karoseria RF 274)
29	2	021615	Gummipuffer Tankbefestigung alle Mod.
30	2	12149	Excalibur® Anschlaggummi m. Außengewinde M10x27 f. Heckklappe und ST Rewaco
31	2	13512	Flachmutter M10 A2



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 5

Bezeichnung: Vorderrad mit R-Edition Bremse

Variante/n: Mitsubishi

Version/en: ATM




Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	14187	Bremssattel vorne R-Edition "HiSpec"
1,1	1	022208	Bremsbelag Sintermetall für R-Edition Bremsanlage vorn, ab 7/2016, 1 Satz mit 2 Stk.
2	1	025913	Vorderradachse für Comfort Gabel polierte (GABEL 2018 0042)
3	1	10194	Distanzbuchse für Vorderrad 55mm Sportline Durchmesser 17 mm
4	6	13816	Senkkopfschraube A2 M8X25 mit Innensechskant
5	1	16992	Bremsscheibe rewaco Ø 275mm vorne R-Edition
6	2	028240	Inbusschraube. Kegel. M10 * 30 A2 DIN 7991
7	6	10098	Federring Form B A2 M8 DIN 127
8	2	17530	Innensechskantschraube M10 x 50 schwarz, 12,9 Zugfestigkeit
9	6	024443	U-Scheibe M8 ZN DIN 125
10	2	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934
11	12	10376	Innensechskantschraube A2 M08X45
12	2	10209	Radlager Vorderrad
13	1	10207	Radnabe rechts für 3-teilige Felge, 5,5X17, Alu poliert für Lagerabstand 70 mm
14	1	023871	Bearbeitung Radnabe für 3tlg Felge, ABS, links, neue Ausführung (ABS 0022)
15	1	10208	Distanzrohr für Radlager 70,1 mm
16	1	10188	Distanzbuchse für Vorderrad 55mm Innendurchmesser 16mm
17	36	12272	Schraube M7x1x32 f. 3-teilige Felge 10.9 / Stahl verchromt
17,1	36	12273	Schraube M7x1x32 Edelstahl goldfarben f. 3-teilige Felge
17,2	36	12749	Bundmutter f. 3-teilige Felge M7x1x32 chrom Stahl verchromt

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
17,3	36	12275	Bundmutter M7x1x32; Stahl goldfarben f. 3-teilige Felge
18	1	12345	Reifen 200/50 ZR 17
19	1	11479	Felgenbett 2,5"x17" poliert, mit Ventilbohrung
19,1	1	11476	Felgenstern 17" vorne poliert, X004
19,2	1	11478	Felgenbett 2,5"x17" poliert, ohne Ventilbohrung
20	1	12611	Ventil für Alufelgen 8,3 x 25, 3-teilig und vorne alle
21	6	16383	Schraube für R-Edition Bremsscheibe vorne
22	1	16621	Adapter für R-Edition Bremsscheibe vorne
23	2	14194	Bremsleitung Stahlflex 1400mm, RF1 + RF2 für R-Edition vorn, Ringfanschluß 45°/ gerade
24	1	15301	Gabelrohr Sport-Line rechts für R-Edition-Bremse Ø 70 mm
25	2	10218	Hohlschraube M10X1X19
26	4	10219	Dichtring 10mm Alu, 1,3mm dick für Hohlschraube
27	1	023825	ABS-Sensor, mit Federbuchse, für ABS-System 021681
28	1	024028	Befestigung ABS-Sensor vorne
29	2	024447	Scheibe M4 VA DIN125 A 4,3
30	2	024446	Schraube M4x16 VA DIN 4762
31	1	027657	Inbusschraube. M12 * 25 cl. 12,9 DIN 912 (STO)
32	1	023386	Unterlegscheibe DIN 125 O.F ST A 13 (M12) Zn
33	1	025879	Alu-Bremssattelhalter eloxiert in Titan (Comfort Gabel 2018)
34	1	025921	Achsenklemmung links, gedreht aus VA (Comfort Gabel 2018) - polierte
34,1	1	025920	Achsenklemmung rechts incl. 1x M12, aus VA (Comfort Gabel 2018) - polierte
35	2	025916	Achsenklemmung Unterteil Comfort Gabel 2018 -

Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 5
Bezeichnung: Vorderrad mit R-Edition Bremse
Variante/n: Mitsubishi
Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
			polierte
36	8	023353	Schraube ISO 4762/DIN 912 A2 M 8x30 100Stk
37	2	028502	Schraube ISO 4762 / DIN 912 M16X50 12.9 Zn



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 6

Bezeichnung: Bremsscheibe hinten


Variante/n: Mitsubishi

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	2	14153	Bremsscheibe-RF1 R-Edition hinten
2	4	021628	U-Scheibe M12 A2 DIN 125
3	2	12505	Radnabe RF1 5-loch mit Radbolzen M12X1,5X65
4	2	10212	Radlager Satz RF/FX für 1 Seite
5	4	10089	U-Scheibe ZN M12 DIN 125
6	2	022427	Radlagergehäuse RF
7	2	022322	Trägerplatte für Radaufhängung RF ohne Radlagergehäuse
8	1	022312	Bremsbelag-Satz R-Edition, hinten, 4 Stk. Bremsbeläge / Achse (ohne Handbremsbelag)
9	10	11637	Rändelbolzen für Radnabe M12x1,5x82 (Gewinde 65mm)
10	1	17507	Bremssattel hinten links 2017 inclusive montierter Handbremsbeläge.
10,1	1	17508	Bremssattel hinten rechts 2017 inclusive montierter Handbremsbeläge.
11	1	023901	Antriebswelle 81/103 kW mit ABS Ring rechts komplett
12	1	023902	Antriebswelle 81/103 kW mit ABS Ring links komplett
13	8	10100	Wellscheibe / Wellenfederring M10 ZN / Form B ~
14	4	80633	Skt-Schraube HV 10.9 M12x120 feuerverzinkt / Schlüsselweite 22 angepasst für Stützhülse Radaufhängung RF1
15	8	10449	Mutter M12 ZN DIN 934
16	12	023213	U-Scheibe M10 ZN DIN 125
17	2	021967	Adapter für R-Edition Bremssattel RF1 hinten
18	4	10092	Federring A ZN M12
19	2	12747	Mutter für Antriebswelle FX / RF1
20	8	10100	Wellscheibe / Wellenfederring M10 ZN / Form B ~
21	4	17597	Skt-Schraube M10x35 VZ,DIN 933 10.9.

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
22	8	10408	Befestigung Bremssattel R-Edition hinten (2x) Skt-Schraube DIN 933 VZ M10x30 in 10.9 für Bremssattelträger an Radträger R-Edition und Standard
23	4	19520	Sprengring 72X2
24	2	17340	Antriebswellengelenk innen CVT mit Achsmanschette
25	2	19948	Achsmanschette außen (radseitig) Mitsubishi
26	2	024029	ABS Sensorhalter Hinterachse
27	4	63749	SKT-Schraube DIN 933, M10x30, ZN, 8.8
28	2	023825	ABS-Sensor, mit Federbuchse, für ABS-System 021681
29	4	10514	Skt-Mutter selbstsichernd ZN M10
30	4	16731	Federring M10 VZ Din127
31	2	023824	ABS-Ring, Stahl, Innen-Ø 85mm, für ABS-System 021681



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 7

Bezeichnung: Stoßdämpfer


Variante/n: Mitsubishi

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	2	10316	Alufelge 10X17 5/120 ET-20 silber incl. Felgenschloß + Deckel
1,1	2	13252	Alufelge 11X18 "(3-teilig) Lochkreis 5/120 RF1
1,2	2	12545	Felge 12x18" (3-teilig) Lochkreis 5/120 RF1 ET -13
2	2	10222	Reifen 275/40 ZR17 98Y Falken FK452 / RF1 nur auf Bestellung lieferbar!
2,1	2	14052	Reifen 295/30 ZR19 100 Y / R-Edition
2,2	2	12574	Reifen 335/30 ZR18 102 Y
3	2	13256	Nabenkappe für Brock- Felge 10X17 RF1
4	10	10310	Radmutter offen M12x1,5x25, Kegel 60°, SW 19,verzinkt Serie für RF1
4,1	8	10309	Radmutter geschlossen M12x1,5x32 Kegel 60°, SW 19,verchromt
4,2	8	12349	Radmuttern geschlossen, für Chrom/Stahlfelgen M14x1,5x35 Kegel 60°, SW 19,verchromt
5	2	13635	Spurverbreiterung 5/120 54mm RF1 GT für Felge 8,5X17
6	2	13636	Zentrierring RF1 für Alufelge 10"x17, 275/40-17
7	2	12612	Reifen-Ventil Gummi für Alu-Felge hinten
8	2	12784	Innensechskantschraube mit Senkkopf A2 M08X20
9	2	13391	Aufkleber rewaco 74 mm rund mit Logo Bogen
10	4	10449	Mutter M12 ZN DIN 934
11	8	10089	U-Scheibe ZN M12 DIN 125
12	4	10431	Skt-Schraube ZN M12X65
13	2	13917	Stoßdämpfer RF Hinterachse ohne Feder, 300mm Länge, ab 05/2009 bis 03/2018. Wird ersetzt durch 024947=> Wechsel nur paarweise möglich.

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
13,1	2	13952	Feder für Stoßdämpfer hinten RF [RF1 GT/LT/ST] rot EPS-beschichtet
14	4	16732	Federring M12 VZ DIN 127
15	10	11637	Rändelbolzen für Radnabe M12x1,5x82 (Gewinde 65mm)



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 8

Bezeichnung: Handbremshebel


Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	10331	Handbremshebel HS/FX/RF/CT
2	12	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
3	4	10398	Skt-Schraube A2 M8X25
4	7	10098	Federring Form B A2 M8 DIN 127
5	7	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934
6	1	13340	Handbremsseil 9, 1620 mm/33Grad, CT1800, CTAF, RF1 für TRW Bremssattel
6,1	1	17148	Handbremsseil für R-Edition rechts
7	1	13341	Handbremsseil 8, 1280 mm/33 Grad, CT1500, CT2300 + RF1 für TRW Bremssattel
7,1	1	17147	Handbremsseil für R-Edition links
8	1	021969	Handbremshebelabdeckung RF 2016, Alu poliert
9	1	10358	Gabelgelenk mit Splintbolzen 8x32 VZ
10	4	10444	Skt-Mutter A2 M6 DIN 934
11	2	10086	U-Scheibe A2 M6 DIN 125
12	1	10361	Handbremsverteilstück
13	1	10512	Gewindestange ZN M8X120
14	1	021970	Handbremshebelabdeckung Edelstahl poliert 2016

Bauanleitung 9



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 9

Bezeichnung: Lenker

Variante/n: Mitsubishi


Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	12686	Lenker 28 mm poliert RF
2	2	11261	Spiegel verchromt mit Gewinde M10 rechts/ links
3	1	12354	Gasgriff mit Gummi Alu poliert
3,1	1	11448	Gaszug Stellschraube
4	2	19994	Distanzscheibe Spiegel RF1 0062
5	2	13806	Senkkopfschraube A2 M6X20 mit Innensechskant
6	1	11445	Gaszugseele in VA; wird ersetzt durch Art.Nr. 020564
7	1	024380	Halter Instrumententafel RF für Lenker Style und Standartlenker ab 07.2017
8	1	18458	Instrumentensatz Tacho und Drehzahlmesser ab 9/2016, ohne Halter und Stecker
9	1	10477	Gaszug-Außenhülle schwarz
10	2	10094	Federring Form B A2 M12 VA 12
11	4	10369	Innensechskantschraube A2 M12X50
12	2	10475	Lenkerklemmstück Unterteil 28mm
13	2	10474	Lenkerklemmstück Oberteil 28 mm
14	4	10082	U-Scheibe A2 M12
15	1	11269	Griff Chrom/Gummi Satz 7/8" Satz
16	1	024082	Hülse für Navihalter Kugel M10x1,25
17	1	12123	Schalterkombination ab 01/2005 (Ersetzt Schalterkombination Art.Nr. 22 6052 1 + 10 0050 2)
17,1	1	18450	Schalterkombination 2-teilig (rechts und links) mit KILL-Schalter rechts (ab 2016)
18	1	13542	Kugel für Navi-Halter
19	1	024378	Instrumentenhalter ab 7/2017
20	1	13544	Schraube M8X16 A2 DIN 912 Innensechskant Senkkopf

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
------	------	------------	---------------------

Bauanleitung 10



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 10

Bezeichnung: Schaltstangen Montage


Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	18318	Schalthebeleinheit für Punch VT2/VT3
2	4	10398	Skt-Schraube A2 M8X25
3	1	11330	Winkelgelenk DIN 71802-CS 10 - M6 verzinkt
4	1	021598	Schaltseilverlängerung vorne CVT
5	1	10444	Skt-Mutter A2 M6 DIN 934
6	4	11540	K-Scheibe A2 M8 DIN 9021
7	5	16730	Federring DIN 127 Federstahl. vz M8
8	1	021597	Halter für Schaltseil an Schaltkulissee CVT
9	1	021400	Halter für Schaltseil am Getriebe CVT
10	1	021600	Schaltseilverlängerung hinten CVT
11	1	11330	Winkelgelenk DIN 71802-CS 10 - M6 verzinkt
12	1	17609	Feder für Entriegelungsknopf CVT-Schaltknauf
13	1	17610	Entriegelungsknopf für Schaltknauf CVT, poliert
14	1	10407	Skt-Schraube 8.8 ZN M10X20
15	1	10091	Federring M10 ZN DIN 127 B10
16	1	10088	U-Scheibe M10 ZN DIN 125
17	1	020689	Skt-Schraube M8x35 DIN 933 VA
18	1	023765	Federring M8 ZN DIN127 B8
19	1	023220	Unterlegscheibe DIN 125 O.F ST A 8.4 (M8) Zn
20	1	025555	Drosselklappenpotentiometergehäuse ab 2018 (SSACY CVT 1.5 0020)
21	1	025896	Schraube M5x12 DIN 912 A2-70
22	1	025897	Muttter M5 A2 DIN 934
23	1	025561	Gaszugfeder Comfort 2018
24	1	024166	Unterlegscheibe DIN 7349 8,4 M8
25	2	025895	Schraube DIN 913 M3x6 VZ
26	1	025893	Befestigungsstück für Comfort Kabel (Gaskabel und Schlösser) - Stück mit 2xM3 und 1,80 Loch - Karoseria RF 0214

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
27	1	020679	Schaltseil für CVT Getriebe 1790 mm



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 11

Bezeichnung: Verlegung Bremsleitung mit ABS


Variante/n: Mitsubishi

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	6	10218	Hohlschraube M10X1X19
2	12	10219	Dichtring 10mm Alu, 1,3mm dick für Hohlschraube
3	2	12120	Stahlflexleitung 1400mm, FX/RF, Grimeca-Sattel vorn Außengewinde 10mm/Ringanschluß 45°
4	1	10391	Skt-Schraube A2 M6x30 6/30 VA
5	2	10226	Bremsleitung Stahlflex 400mm mit Ringanschluß 45° / M10x1 lose
6	1	11539	K-Scheibe M6 VZ DIN 9021
7	2	12121	Bremsleitung Stahlflex 2400mm , RF2 hinten Ringanschluß 45°/ Ringanschluß 45°
8	1	10462	Skt-Mutter selbstsichernd ZN M6 DIN 985
9	5	10086	U-Scheibe A2 M6 DIN 125
10	1	18527	Bremsleitungs T-Stück M10x1
11	1	10755	Bremslichtschalter 2-polig, HS/FX/RF1/RF2 ohne CruiseControl
12	1	021681	ABS-Hydraulikblock incl. Steuergerät für Antiblockiersystem RF ab 1/2017
13	1	023667	Halter ABS Pumpe unten
14	1	023666	Halter ABS Pumpe oben
15	2	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934
16	2	023491	Federring M8 A2 DIN 127 B8
17	2	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
18	1	023741	Bremsleitung Stahlflex 195mm mit Ringanschluß 45° / M10x1 lose
19	5	023378	Federring M6 A2 DIN 127 B6
20	5	10444	Skt-Mutter A2 M6 DIN 934
21	2	10388	Skt-Schraube A2 M06x16 DIN 933
22	3	10104	Gummipuffer M6x15 Außengewinde

Bauanleitung 12



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 12


Bezeichnung: Motormontage

Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	19478	Motor Mitsubishi 1,5L Turbo 103 kW, komplett mit Turbo, Krümmer,Ansaugbrücke, Drosselklappe, Lima, Anlasser
2	1	17405	Keilrippenriemen Lichtmaschine Mitsubishi CVT 81/ 103 KW
3	2	10401	Skt-Schraube A2 M8X40
4	2	13337	SKT-Bundschraube M10x50
5	1	022404	Anlasser Mitsubishi
6	2	10410	Skt-Schraube ZN M10X40
7	2	10088	U-Scheibe M10 ZN DIN 125
8	2	13339	SKT-Bundschraube M10x65
9	4	13336	SKT-Bundschraube M10x35
10	2	13338	SKT-Bundschraube M10x110



Bauanleitung 12.1

Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 12,1


Bezeichnung: Motormontage

Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	4	10417	Skt-Schraube ZN M12X30
2	8	10092	Federring A ZN M12
3	8	10089	U-Scheibe ZN M12 DIN 125
4	1	87463	Halter für Motorlager Mitsubishi
5	4	11897	Schwingungsdämpfer Ø60mm x 40mm mit 55shore NR, M12x37, ME=Stk. Gummi Motor
6	4	10515	Skt-Mutter selbstsichernd ZN M12
7	4	10408	Skt-Schraube DIN 933 VZ M10x30 in 10.9 für Bremssattelträger an Radträger R-Edition und Standard
8	4	10091	Federring M10 ZN DIN 127 B10
9	4	10088	U-Scheibe M10 ZN DIN 125
10	1	87502	Getriebehalter CVT RF2 81 kW / 103 kW
11	1	022510	Ölkühler für CVT-Getriebe VT3, Turbo103 kw, montagefertig ersetzt 17372
12	1	021995	Halter für Getriebeölkühler unten CVT 81 KW
13	1	11316	Halter Getriebeölkühler links 103 KW
14	1	16236	Halter Getriebeölkühler rechts 103 kW
15	1	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934
16	3	10390	Skt-Schraube VZ M6X25 DIN 933
17	3	11539	K-Scheibe M6 VZ DIN 9021
18	1	16729	Federring M6 ZN DIN 127
19	3	10398	Skt-Schraube A2 M8X25
20	4	11540	K-Scheibe A2 M8 DIN 9021
21	3	10098	Federring Form B A2 M8 DIN 127



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 13

Bezeichnung: Kühlermontage

Variante/n: Mitsubishi Comfort


Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	11294	Kühler RF1 alle Modelle
2	8	15556	Befestigungssatz für Lüfter RF
3	2	15553	Elektro-Lüfter RF / saugend / D247mm für Wasserkühler
4	1	022850	Schlauchbogen Kühlsystem CVT 81/ 103 KW 15x4 cm
5	1	022852	Schlauchbogen Kühlsystem CVT 81/ 103 KW 22x4 cm
6	1	17256	Kühlwasserrohr CVT 81/103 kW
7	1	022851	Schlauch gewinkelt Kühlsystem CVT 81/ 103 KW 28x40mm
8	3	10397	Skt-Schraube A2 M8X20 DIN 933
9	3	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
10	3	10098	Federring Form B A2 M8 DIN 127
11	1	13342	Thermostatgehäuse RF1 FORD
12	1	18122	Kühlwasser Thermostat, I 1,5l Mitsubishi (CVT) Montage am Block
13	1	021989	Halter für Ausgleichsbehälter Kühler RF2 2017
14	2	10444	Skt-Mutter A2 M6 DIN 934
15	2	10097	Federring Form B A2 M6 DIN 127
16	4	10086	U-Scheibe A2 M6 DIN 125
17	1	10703	Ausgleichsbehälter Kühler / RF1
18	1	10704	Deckel für Ausgleichsbehälter Kühler RF1 / RF2
19	2	10389	Skt-Schraube A2 M06x20
20	1	022447	Kühlwasserrohr mit Entlüftung CVT 103 kW ab Juni 2016
21	1	13701	Verteiler Kühlwasser oben Pos.21 zum Anschluß von Ausgleichsbehälter
22	1	021652	Kühlwasserverteiler 103 kW drn. 17,2x2
23	1	022446	Halter für Wasser-Temperatursensor CVT 103 kW

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
24	1	022862	Schlauch Kühlsystem CVT 103 kW; innen drn. 16 mm; L - 270 mm
25	1	15624	Motortemperatursensor(ECU) Ford
26	1	027564	Kühlerschlauch CVT 103 kW; innen drn. 8 mm; L - 240 mm
27	1	022121	T-Schlauchverbinder für Entlüftung Kühlkreislauf Mitsubishi , Messing, 3x Ø8mm für Kühlwasserschlauch 8x3,5
28	1	13839	Kühlerschlauch ID 8mm / RF1 Ausgleichbehälter
29	2	022860	Schlauch Kühlsystem CVT 103 KW 10x2,3 cm
30	6	11514	Zebra-Schlauchschelle B 7.5mm 32-50
31	16	80625	Schlauchschelle vz 10-16/9
32	1	022859	Schlauch Kühlsystem CVT 81 kW; innen drn. 16; L - 125 mm
33	1	027565	Kühlerschlauch CVT 103 kW; innen drn. 8 mm; L - 60 mm

Bauanleitung 13.1 110PS



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 13,1

Bezeichnung: Kühlermontage 110PS

Variante/n: Mitsubishi Comfort


Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	18122	Kühlwasser Thermostat,I 1,5l Mitsubishi (CVT) Montage am Block
2	1	024120	Kühlwasser Anschlußstutzen für Mitsubishi Motor, CVT, schwarzes KU-Gehäuse mit Ø35 Stutzen ET
3	1	022850	Schlauchbogen Kühlsystem CVT 81/ 103 KW 15x4 cm
4	1	022852	Schlauchbogen Kühlsystem CVT 81/ 103 KW 22x4 cm
5	1	15553	Elektro-Lüfter RF / saugend / D247mm für Wasserkühler
6	1	024601	Halteblech für Lüfterbefestigung an Kühler ab 10.2017 Kleinmaterial für 2 Bleche: 8 Niete 4x12, 8x M6x12 Skt. VA, 8x U-Sch. M6 VA,7x K-Sch. M4 VA
7	1	17256	Kühlwasserrohr CVT 81/103 kW
8	1	022851	Schlauch gewinkelt Kühlsystem CVT 81/ 103 KW 28x40mm
9	1	021784	Kühlerschlauch abgewinkelt kurz Innendurchmesser 28mm
10	1	021783	Kühlerschlauch gerade Innendurchmesser 28mm
11	1	022432	Kühlwasserrohr mit Entlüftung CVT 81 kW ab Juni 2016
12	1	021989	Halter für Ausgleichsbehälter Kühler RF2 2017
13	1	021990	Ausgleichsbehälter Kühler geklebt
14	1	020556	Deckel für Ausgleichbehälter Kühler
15	2	022857	Schlauch Kühlsystem CVT 81 kW innen drm. 8; L - 670 mm
16	1	025183	Verteiler Kühlflüssigkeit Mits. 81 kW ab 11.2017
17	2	022860	Schlauch Kühlsystem CVT 103 KW 10x2,3 cm
18	1	025182	Gehäuse für Temperatursensor Kühlflüssigkeit CVT 81 kW - Neue Ausführung ab 11.2017

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
19	1	15624	Motortemperatursensor(ECU) Ford
20	3	022859	Schlauch Kühlsystem CVT 81 kW; innen drm. 16; L - 125 mm
21	10	11514	Zebra-Schlauchschelle B 7.5mm 32-50
22	1	022121	T-Schlauchverbinder für Entlüftung Kühlkreislauf Mitsubishi , Messing, 3x Ø8mm für Kühlwasserschlauch 8x3,5
23	2	10398	Skt-Schraube A2 M8X25
24	2	023491	Federring M8 A2 DIN 127 B8
25	2	024443	U-Scheibe M8 ZN DIN 125
26	2	10389	Skt-Schraube A2 M06x20
27	2	023382	U-Scheibe M6 A2 DIN 125
28	2	024418	Federring M6 ZN DIN 127
29	2	10444	Skt-Mutter A2 M6 DIN 934
30	12	10385	Skt-Schraube A2 M05x16
31	12	11538	K-Scheibe A2 M5
32	12	10096	Federring Form B A2 M5
33	12	10443	Skt-Mutter A2 M5 DIN 934 Mutter M5 VA

Bauanleitung 14 ST



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 14

Bezeichnung: Kraftstofftank montage

Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	020667	Kraftstofftank RF für ABS mit Kraftstoffpumpe und Geber montiert mit Zentralelektrik einbaufertig für Etap
2	1	10626	Masseband Batterie 320 mm
3	1	10469	Batterie 12V/36 AH
4	1	022793	Pluskabel RF mit Klemme 1,6m
5	2	10389	Skt-Schraube A2 M06x20
6	4	10086	U-Scheibe A2 M6 DIN 125
7	3	13330	Kraftstoffschlauch Pos. 7 7,5 x 13,5 x 1600mm
8	6	10088	U-Scheibe M10 ZN DIN 125
9	3	10091	Federring M10 ZN DIN 127 B10
10	3	10447	Skt-Mutter ZN M10 DIN 934
11	4	10678	Schlauchschelle Cobra 12/8 mm
12	4	023180	Gelenkbolzenschellen GBS M52-55 Verzinkt für Tankstutzenmontage
13	8	11539	K-Scheibe M6 VZ DIN 9021
14	2	12350	Rohrschelle mit Gummieinlage 10 mm
15	6	10097	Federring Form B A2 M6 DIN 127
16	3	11418	Silentblock Puffer für Tankbefestigung ab 08/2001 D30H20 2XM8 Innengewinde
17	1	13321	Kraftstoffschlauch Pos. 17 7,5 x 13,5 x 1150mm
18	1	13327	Kraftstofffilter RF1
19	2	10444	Skt-Mutter A2 M6 DIN 934
20	1	16225	Kraftstoffpumpe / Benzinpumpe Chery ST70 / 1500er
20,1	1	13404	Dichtung Kraftstoffpumpe RF1
21	2	80624	Schlauchschelle 12-22
22	1	025124	Tankdeckel abschließbar ST RF2 , ventilbelüftet, für Tankstutzen mit Gewinde, Kunststoff schwarz
23	1	80626	Schlauchschelle vz 08-12/9

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
24	1	024429	Zahnscheibe M10 ZN DIN 6798 A10,5
25	1	021842	Halter Tankstutzen ST
26	1	87289	Kraftstoffschlauch ID: 45mm, AD: 55,0mm, 100 mm lang DIN 73379
27	1	87291	Winkelstück Benzineinlaß ST2/ ST3 90"
28	1	87290	Kraftstoffschlauch ID: 45mm, AD: 55,0mm, 190 mm lang DIN 73379
29	1	87286	Kraftstoffschlauch ID:15mm 150mm Lang ST für Tanküberlauf
30	1	025570	Tankstutzen ST mit geklebtem Kopf ersetzt 021480 ab 1/2018

Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 14,1

Bezeichnung: Kraftstoffverdunstung-Rückhalt


Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	4	023764	Unterlegscheibe DIN 7349 ST 6.4 Zn (M6)
2	4	024418	Federring M6 ZN DIN 127
3	4	023757	Schraube M6x30 ZN DIN 933 8.8
4	1	022610	Ausdehnungsbehälter Tankentlüftung alle Mod. 2017
5	1	022921	Schelle für Aktivkohlefilter
6	1	022444	Aktivkohlefilter für Tankentlüftung (alle Mitsubishi Euro 4 ab Oktober 2016)
7	1	025755	Schlauch von Ausgleichbehälter zum Kohlefilter
8	1	025756	Schlauch von Kohlefilter zum Reduzierung
9	1	025757	Schlauch von Reduzierung zum Sperrventil
10	1	025758	Schlauch von Sperrventil zum Rückschlagventil
11	1	024740	Euro 4 Schlauch von Rückschlagventil zum Drosselklappe
12	1	024741	Euro 4 Schlauch von Kraftstoffpumpe zum Einspritzleiste
13	1	025761	Schlauch von Tankstütze zum Ausgleichbehälter

Bauanleitung 15



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 15


Bezeichnung: Adeckung Bremskraftverstärker

Variante/n: Mitsubishi Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	11	13767	Skt-Mutter selbstsichernd ZN M3
2	11	10083	U-Scheibe A2 M3
3	2	025164	Laserteil Bremskraftverstärker Abdeckung Montageplatte - außen montagefertig
4	1	13760	Schutztülle aus Kunstleder für Abdeckung Bremskraftverstärker RF1
5	1	17125	Abdeckung Bremskraftverstärker in schwarz GFK
6	11	13805	Kreuzschlitzschraube A2 Senkk. M3x16
7	2	13806	Senkkopfschraube A2 M6X20 mit Innensechskant
8	1	021452	Laserteil Bremskraftverstärker Abdeckung Montageplatte - innen
9	2	12730	VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 15,1

Bezeichnung: Sicherungskasten


Variante/n: Mitsubishi

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	4	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934
2	4	10098	Federring Form B A2 M8 DIN 127
3	6	11540	K-Scheibe A2 M8 DIN 9021
4	1	022367	Zentralelektrik ab 7/2017, ohne Relais und Sicherungen
4,1	1	12700	Zentralelektrik FX/RF
5	1	17214	TCU/ Steuergerät für Getriebe, 81 kW (CVT)
6	1	17338	ECU/ Steuergerät ME17 für Mitsubishi 81 kW (CVT) Kein VK-Artikel ! Muss geflashed werden bei M4performance.pl, da Softwarestand falsch.
7	8	11539	K-Scheibe M6 VZ DIN 9021
8	1	75991	Kabelbaum Motor Mitsubishi Sauger 81 kW / 110PS
9	4	10097	Federring Form B A2 M6 DIN 127
10	3	023382	U-Scheibe M6 A2 DIN 125
11	1	18305	Kabelbaum Motor/Getriebe PSA ATM
12	2	10513	Skt-Mutter selbstsichernd A2 M08
13	2	13430	Zweiklang-Horn
14	4	10462	Skt-Mutter selbstsichernd ZN M6 DIN 985
15	4	10389	Skt-Schraube A2 M06x20
16	8	17613	Gummipuffer Ø20x15mm mit 2xM6 Innengewinde
17	4	10390	Skt-Schraube VZ M6X25 DIN 933

Bauanleitung 15.2 Turbo



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 15,2

Bezeichnung: Sicherungskasten Relaissockel


Variante/n: Mitsubishi

Version/en: Turbo



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	2	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934
2	2	10098	Federring Form B A2 M8 DIN 127
3	1	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
4	1	022367	Zentralelektrik ab 7/2017, ohne Relais und Sicherungen
4,1	1	12700	Zentralelektrik FX/RF
5	1	17422	TCU/ Steuergerät für Getriebe 103 kW (CVT)
6	1	17373	ECU/ Steuergerät ME7 für 1,5l Mitsubishi turbo 103 kW (CVT) Euro 4 mit angepasstem OBD-MIL
7	11	11539	K-Scheibe M6 VZ DIN 9021
8	1	75991	Kabelbaum Motor Mitsubishi Sauger 81 kW / 110PS
9	7	10097	Federring Form B A2 M6 DIN 127
10	2	13336	SKT-Bundschraube M10x35
11	4	10388	Skt-Schraube A2 M06x16 DIN 933
12	3	10436	Skt-Schraube 10.9 ZN M08X20
13	1	13336	SKT-Bundschraube M10x35
14	4	10462	Skt-Mutter selbstsichernd ZN M6 DIN 985
15	4	18904	Schraube M12x65 ZN DIN 931 8.8
16	8	17613	Gummipuffer Ø20x15mm mit 2xM6 Innengewinde
17	4	10393	Skt-Schraube VZ M06X40 DIN 933
18	1	020092	Kabelbaum Motor Mitsubishi Turbo 103 kW / 140 PS CVT ab April 2016
19	1	19950	Ladeluftkühler Lufteinlassrohr 103 kW
20	1	19959	Turbolader Luftaustrittsrohr CVT
21	1	19958	Ladeluftleitung mit Anschluss für Popoffventil u. Drucksensor
22	1	16501	Halter für Ladeluftkühler hinten RF1 GT
23	1	16563	Halter für Ladeluftkühler vorne rechts
24	1	17374	Ladeluftkühler 1,5l Mitsubishi turbo 140PS (CVT)

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
25	1	17355	Axiallüfter Ø130mm12V Nagelmontage
26	6	80620	Schlauchschelle 50-70
27	2	13659	Schlauch Red.St. Gerade 45->51mm RF1 Ford-Turbo; Mitsubishi-Turbo (CVT) mit VA-Ansaugsystem
28	1	022879	Schlauch für Ladeluftkühler CVT 103 kW; innen drm. 55 mm; L - 70 mm
29	1	022878	Schlauch 2 Ladeluftkühler cvt 103 kw 4,5 cm x 7,0cm
30	1	80622	Schlauchschelle 40-60
31	1	10401	Skt-Schraube A2 M8X40
32	4	10099	Federring Form B ZN M8 DIN 127
33	6	11540	K-Scheibe A2 M8 DIN 9021



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 16


Bezeichnung: Karosserie montage

Variante/n: Comfort ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
2	4	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934
3	2	13300	Halter Karosse RF1 Pos. 3
4	2	11161	Bügelschelle 42 mm M8 Rohrschelle
5	8	12374	VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschrauben M8
6	8	12337	Senkkopfschraube A2 M8x30 mit Innensechskant
7	8	10097	Federring Form B A2 M6 DIN 127
8	10	10444	Skt-Mutter A2 M6 DIN 934
9	2	10878	Aufkleber rewaco mit freistehendem Schriftzug ab 12/2004
10	1	13307	Rückenkissen für Vordersitz RF1 GT/LT/ST ab Modell 2014 in:
11	1	13303	Sitzkissen für Vordersitz RF1 GT/LT/ST ab 2014
12	1	13301	Vordersitz RF1 GT/ LT/ST schwarz ohne Kissen
13	1	028592	Tankattrappe Comfort mit Einklebungen zum lackieren
14	9	12662	Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M6X25
15	13	12730	VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6
16	9	13313	Einzugniete Alu 9x16,5-M6 / Einnietmutter M6
17	10	10086	U-Scheibe A2 M6 DIN 125
18	1	13314	Halterung für Choppertank RF1
19	1	022008	Aufsteller Stütze für Karosserieheckteil ST2/ ST3 Komplett mit Gelenk
20	2	87332	Senkkopfschraube M6x10 in VA, DIN 7991
21	1	028211	Schlosssatz RF1, Einschlüssel-System ab 2018 (1x Lenkschloss, Zündschloss und 3x Haubenschloss-Entriegelung) mit Bearbeitetem Zundschloß.



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 16,1

Bezeichnung: Karosserie montage

Variante/n: Comfort ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	14253	Nackenpolster RF GT LT-3/ ST-3 rechts/links
2	4	10374	Innensechskantschraube A2 M06X20
3	11	10086	U-Scheibe A2 M6 DIN 125
4	1	021882	Verbinder für Nackenpolster RF 50 mm (GT LT-2 ST-2)
5	6	12012	Zebra-Pias-Flachkopf 4,2X25VA Bohrschraube
6	1	022029	Roadsterbügel ST2 einstellbar VA poliert 2017
7	1	14251	Halter Nackenpolster einstellbar RF GT/LT/ST
8	2	10383	Schraube M8X8 A2 DIN 914 Innensechskant,Madenschr.
9	1	14931	Sitzschale hinten RF1 LT/ST schwarz ohne Kissen
10	1	16153	Rückenkissen für Rücksitz RF1 LT-2/ST-2 bis Modell 2013 in:
11	1	13998	Sitzkissen für Rücksitz RF1 GT bis Modell 2013 in:
12	8	14244	Senkkopf-Schraube A2 M6X25
13	8	12730	VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6
14	1	028599	Karosserie vorne ST Comfort mit Einklebungen zum lackieren
15	1	021235	Karosserie hinten ST-2 Tourback zum lackieren
16	4	13313	Einzugniete Alu 9x16,5-M6 / Einnietmutter M6
17	1	16156	Reling in VA-polier ST-2 links
17,1	1	16157	Reling in VA-polier ST-2 rechts
18	2	14231	Armpolster für Reling CT800 /1800/2300 ST
19	4	10097	Federring Form B A2 M6 DIN 127
20	9	10498	Innensechskantschraube , schwarz M10X25 12.9 (f.Turbo)
21	9	11536	K-Scheibe A2 M10 DIN 9021
22	4	10093	Federring Form B A2 M10
23	2	17948	Gasdruck-Dämpfer für Heckklappe ST Tourback, ST Comfort und LT Comfort

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
24	4	12158	Winkelgelenk ff 10x19-M 8/M 8 mit doppelter Sicherung / RF1 Kofferraumklappe
25	1	025691	Schraube DIN 7981 C 3,5x13 A2
26	2	14234	Halter für Heckklappe LT / ST
27	1	026078	Schlossfalle SOUTHCO, 1-stufig, für Einschlüsselsystem ab 2018
28	2	021506	Schraube M8x35 A2 DIN 7991
29	2	023491	Federring M8 A2 DIN 127 B8
30	6	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
31	2	027117	LT/ST Comfort Kofferraumdeckel Feder Halter (Karoseria ST 0088)
32	2	027529	Halter für ST Comfort Kofferraumdeckel Gummipuffer mit triangle Grundplatte
33	8	026098	Niet DIN 7337 4x16 ALU/STAHL
34	1	16159	Kofferraumteppich ST 2/3 Tourback
35	1	16388	Heckschürze RF1 ST zum lackieren

Bauanleitung 16.2

1 Zündschloss


1 = Rot 30

2 = Schwarz 15

3 = Grün

4 = Schwarz Weiß

nicht verbunden



1 = Weiß-Schwarz

2 = Schwarz

3 = Blau-Rot gebrückt
von 4

4 = Blau-Rot


5 = Braun

6 = Rot

7 = Schwarz-Grün

8 = Grau-Rot

9 = Rot-Gelb



8

Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 16,2



Bezeichnung: Montage Zündschloss ab 2016

Variante/n: ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	17539	Zündschloss ab 10/2016 on/off Nach Umr. 027473
2	1	10780	Warnblinkschalter alle Mod.
3	1	13108	Steckdose 12v Zigarettenanzünder
4	1	10801	Tankuhr Road 52mm, 130 Ohm/300 / RF1 "Weiß", ab Juli 2016 geändertes Design.
5	1	17361	Schaltkulissee Mitsubishi, eloxiert mit Schaltschema und Logo, CVT, ohne Zündschloßloch
6	1	16954	Instrument Wassertemperatur 2016
7	1	87584	Tankleder schwarz RF mit PSA ATM
8	1	12519	Kabelbaum Choppertank RF1/FX und HS4-HS5-HS6 ab 04/2006
9	1	023818	ABS Kontrollleuchte orange mit ABS Logo



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 16,3


Bezeichnung: Kotflügelmontage

Variante/n: ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	2	16339	LED Rückleuchte rechts/ links ST getönt für Bereifung 255. Serie bei Korea Ausführung.
2	1	16048	Kabelbaum Rückleuchten RF ST links 2016
2,1	1	16049	Kabelbaum Rückleuchten RF ST rechts 2016
3	1	16208	Halter Kotflügel hinten ST für Bereifung 255
3,1	1	16209	Halter Kotflügel hinten ST für Bereifung 295 FX Style
4	4	10507	Skt-Schraube 10.9 ZN M10x1.25x30
5	4	10093	Federring Form B A2 M10
6	4	12363	U-Scheibe A2 M10
7	1	16207	Halter Kotflügel vorne ST für Bereifung 255
9	2	17341	Blinker hinten ST rechts/ links (1Paar) für Bereifung 255er
10	2	16068	Rückstrahler ST/FX beidseitig
11	1	17341	Blinker hinten ST rechts/ links (1Paar) für Bereifung 255er
12	2	7139	Birne, gelb 12V 10W



Artikelnummer von
 Kotflügel ST rechts links mit haltern
 Numer artykułu
 Błotnik ST prawą ręką z uchwytyami

Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 16,3.1

Bezeichnung: Kotflügelmontage


Variante/n: ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	2	16068	Rückstrahler ST/FX beidseitig
2	1	16048	Kabelbaum Rückleuchten RF ST links 2016
2,1	1	16049	Kabelbaum Rückleuchten RF ST rechts 2016
3	2	16209	Halter Kotflügel hinten ST für Bereifung 295 FX Style
4	4	10507	Skt-Schraube 10.9 ZN M10x1.25x30
5	4	10093	Federring Form B A2 M10
6	4	12363	U-Scheibe A2 M10
7	2	16210	Kotflügelhalter vorne ST für Bereifung 295 FX Style
8	1	16216	Kotflügel ST rechts für Reifen 295er zum lackieren FX Style
8,1	1	16217	Kotflügel ST links für Reifen 295er zum lackieren FX Style
9	2	10366	Blinkleuchte klar, gelbe Birne GT/LT/ST- FX
10	4	15604	LED Brems-Rückleuchte klar, GT/LT/ ST-FX
10,1	6	023942	Alu-Blendring Rückleuchte LT/ ST(FX) Alu poliert
11	2	11420	Steckersatz Hella 3-polig für Rückleuchte GT/LT/FX

Bauanleitung 16.4 ST3



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 16,4

Bezeichnung: Karosserie montage

Variante/n: ST3 Tourback Comfort

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	10	12730	VA-Unterlegscheibe für Senkkopfschraube M6
2	10	12662	Innensechskantschraube mit Flachkopf A2 M6X25
3	1	15602	Schloss Heckklappe RF1-LT2/LT3/ST2/ST3/CT1500/, Druckzylinder ab 09-2010 bis 2013 nicht mehr lieferbar; wird ersetzt durch 18263
4	1	021246	Kofferraumdeckel ST Tourback zum lackieren
5	4	10390	Skt-Schraube VZ M6X25 DIN 933
6	4	10086	U-Scheibe A2 M6 DIN 125
7	4	10097	Federring Form B A2 M6 DIN 127
8	1	022030	Roadsterbügel RF1 ST3, einstellbar
9	1	13313	Einzugniete Alu 9x16,5-M6 / Einnietmutter M6
10	2	14253	Nackenpolster RF GT LT-3/ ST-3 rechts/links
11	1	10444	Skt-Mutter A2 M6 DIN 934
12	1	11539	K-Scheibe M6 VZ DIN 9021
13	2	023380	Hutmutter M8 A2 DIN 1587
14	2	19373	Gasfeder SG-28-300-2200N Stk
14,1	2	024189	Aufnahme für Gasfeder Heckklappe (Karoseria ST 0073) - ST und alle Comfort
15	1	16583	Rücksitzbank RF1 ST-3 in schwarz
16	1	16192	Sitzauflage ST3 durchgehende Sitzbank
17	1	16191	Karosserie-Heckteil ST-3 zum lackieren, nicht Tourback
18	1	16203	Karosserie-Vorderteil ST-2/ST-3 zum lackieren
19	8	10498	Innensechskantschraube , schwarz M10X25 12.9 (f.Turbo)
20	8	11536	K-Scheibe A2 M10 DIN 9021
21	1	16157	Reling in VA-polier ST-2 rechts
21,1	1	16156	Reling in VA-polier ST-2 links
22	2	11052	Armpolster Reling HS4/6 FX4/6

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
23	1	16159	Kofferraumteppich ST 2/3 Tourback
24	1	022547	Spoiler ST zum lackieren
25	2	023210	Hutmutter M6 A2 DIN 1587
26	4	025691	Schraube DIN 7981 C 3,5x13 A2
27	2	11540	K-Scheibe A2 M8 DIN 9021
28	1	024885	ST Kofferraumdeckel Scharnier Drehachse

Vordersitz Rücksitz
gleich

Sitzheizung

Hülle

Polster

Heizmatte wird auf das Poster
gelegt.

Hülle

Polster

Schalter für Rücksitz

Schalter für Vordersitz

Bei älterer Version liegt der
Sicherungskasten hinterm
Beifahrersitz.


Relais Sitzheizung

Pos.7
15A wird gegen 25A
ausgetauscht.


Erstellt:	J.Müller	Datum:	19.02.2014
Geprüft:	H.Schmitz	Datum:	19.02.2014
Version:	1	Datum:	19.02.2014
		rewaco Spezialfahrzeuge GmbH	
Artikel-Nr:	17224	Werkstoff:	
Benennung:	Sitzheizung RF2		

Platte zuschneiden
und mit 2 K Kleber im
Kofferraum
einkleben.



Steuerung mit Klett darunter
befestigen und mit Kabeln verbinden.




Kennzeichnung muss nach oben
zeigen



Einparkhilfe RF2 ST



Erstellt:	J.Müller	Datum:	19.02.2014
Geprüft:		Datum:	
Version:		Datum:	
rewaco Spezialfahrzeuge GmbH			
Artikel-Nr:		Werkstoff:	
Benennung:	Einparkhilfe RF2 ST		



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 16,7

Bezeichnung: Montage Verkleidung


Variante/n: Tourback

Version/en: Comfort



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	028632	Touring Lenker Verkleidung zum nachrüstung, ohne Halterungen
2	1	028425	Beinschutz rechts mit Einklebungen zum Lackieren
2,1	1	028424	Beinschutz links mit Einklebungen zum Lackieren
3	1	028805	Touring Verkleidung Halter - Mittelteil - rechts
3,1	1	028806	Touring Verkleidung Halter - Mittelteil - links
4	1	028608	Touring Verkleidung Halter Vorne - rechts
4,1	1	028607	Touring Verkleidung Halter Vorne - links
5	1	028643	Touring Lenkerverkleidung Halter an Lampenstange - rechts
5,1	1	028646	Touring Lenkerverkleidung Halter an Lampenstange - links
6	2	028807	Flach mit Gummipuffer zum Verkleidung befestigung
7	4	028804	Touring Fußverkleidung Federklemme komplett
8	2	028696	M6 Knopf für Touring Fußverkleidung
9	1	028440	Verkleidung Comfort Gabel
10	2	023206	Schraube ISO 4017/DIN 933 A2 M 8x20
11	10	023491	Federring M8 A2 DIN 127 B8
12	14	023355	Unterlegscheibe DIN 125 O.F A2 A 8.4 (M8)
13	4	14140	Senkkopfschraube Innenskt. ZN M08x25 10.9 DIN 7991 6x für Bremsscheibe (wird ersetzt durch 022904 !)
14	4	17751	Senkscheibe Alu 6,4, ALU-Unterlegscheibe für M6 Senkkopfschrauben
15	4	023403	Schraube DIN 7991 A2 M 6x30 100Stk
16	4	17751	Senkscheibe Alu 6,4, ALU-Unterlegscheibe für M6 Senkkopfschrauben
17	4	10396	Skt-Schraube A2 M08X16
18	4	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934

Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
19	4	024438	Schraube M5x10 VA DIN 7991 Senkkopf
20	4	17750	ALU-Unterlegscheibe für Senkkopfschrauben M5
21	8	023353	Schraube ISO 4762/DIN 912 A2 M 8x30 100Stk



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 17

Bezeichnung: Montage Auspuffkrümmer Turbo


Variante/n: Comfort ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	2	10415	Skt-Schraube 8.8 ZN M10X80
2	8	10081	U-Scheibe A2 M10
3	2	13535	Feder für Auspuff Endschalldämpfer RF1
4	6	10093	Federring Form B A2 M10
5	6	10423	Skt-Mutter A2 M10 Mutter M10 VA
6	1	87544	Hitzeschutz RF2 PSA und Mitsubishi
7	1	18110	Dichtung, Abgaskrümmer 1,5l Mitsubishi (CVT)
8	3	10390	Skt-Schraube VZ M6X25 DIN 933
9	7	10086	U-Scheibe A2 M6 DIN 125
10	4	10097	Federring Form B A2 M6 DIN 127
11	4	10374	Innensechskantschraube A2 M06X20
12	5	10399	Skt-Schraube A2 M8X30
13	6	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
14	1	16586	Dichtung RF1 Turbo für Auspuffkrümmer zum Kat-Sammler (nur bei Turbo!)
15	1	10423	Skt-Mutter A2 M10 Mutter M10 VA
16	1	17492	Halter Katalysator 103 kW
17	1	024407	Katalysator Schelle CVT Euro 4
18	1	17493	Katalysatorschelle unten CVT alle Mod.
19	1	17345	Lambda Sonde [Bosch 0258010010] mit M18x1,5 Gewinde für Mitsubishi 81kW +103kW
20	1	023865	Turbolader für Mitsubishi 103KW Motor (CVT), Neuteil.

Bauanleitung 17.1



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 17,1


Bezeichnung: Montage Endschalldämpfer

Variante/n: Comfort ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	87543	Auspuff Endschalldämpfer mit Kat. RF Mitsubishi/ATM 110 PS - Euro 3
2	6	10655	Hutmutter M8 A2 DIN 1587
3	8	10098	Federring Form B A2 M8 DIN 127
4	24	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
5	4	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934
6	8	18282	Gummi Auspuffhalter für Magnaflow-Dämpfer RF
7	2	13318	Halter Auspuff 103 kW
8	4	021792	Gewindestange M8x72 8.8 VZ für Halter Auspuff RF



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 17,2


Bezeichnung: Montage Auspuffkrümmer

Variante/n: Comfort ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	87543	Auspuff Endschalldämpfer mit Kat. RF Mitsubishi/ATM 110 PS - Euro 3
2	1	021793	Lambda Sonde 1,5l Mitsubishi 110PS und 140PS (CVT) mit Stecker
3	1	10415	Skt-Schraube 8.8 ZN M10X80
4	8	12363	U-Scheibe A2 M10
5	2	13535	Feder für Auspuff Endschalldämpfer RF1
6	1	87544	Hitzeschutz RF2 PSA und Mitsubishi
7	1	18110	Dichtung, Abgaskrümmer 1,5l Mitsubishi (CVT)
8	3	10390	Skt-Schraube VZ M6X25 DIN 933
9	6	10093	Federring Form B A2 M10
10	6	10423	Skt-Mutter A2 M10 Mutter M10 VA
11	3	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
12	1	022731	Laserteil Hitzeschutzblech für 120 mm Euro 4 Katalysator (Mitsubishi 1.5 CVT 0142)
13	1	022786	Katalysator CVT, 81 kw Euro 4 komplett montagefertig
14	2	024433	Schraube M6x10 ZN DIN 912
15	2	024418	Federring M6 ZN DIN 127
16	2	023219	U-Scheibe M16 ZN DIN 125



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 17,3

Bezeichnung: Montage Auspuffanlage Tourback


Variante/n: Comfort ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	022724	Auspuff RF 81 kW CVT Euro 4
2	1	17527	Traverse für Endschalldämpfer 81 kW CVT 0012
3	12	023491	Federring M8 A2 DIN 127 B8
4	20	10087	U-Scheibe M8 VA DIN 125
5	10	10445	Skt-Mutter A2 M8 DIN 934
6	2	18282	Gummi Auspuffhalter für Magnaflow-Dämpfer RF
7	4	024425	Schraube M8X60 VA DIN 931
8	2	10397	Skt-Schraube A2 M8X20 DIN 933
9	2	10401	Skt-Schraube A2 M8X40
10	2	19962	Hülse für Auspuffhalter (Tlümik 1.5 CVT 0038) - (Auch im Schalthebel verwendet)
11	2	11540	K-Scheibe A2 M8 DIN 9021

Bauanleitung 18



Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 18


Bezeichnung: Montage Anhängerkupplung

Variante/n: Comfort ST

Version/en: ATM



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	13272	Anhängerkupplung RF1 / Kupplungskugel (nur Haken) BC75
2	1	13172	Montagebock für Anhängerkupplung RF1 ST/LT/GT
3	1	7073	Anhängerkupplung RF1 Unterzug GT/LT/ST (ohne Tourback) all versions with automatic transmission
4	2	10438	Skt-Schraube A2 M10X30
5	6	10093	Federring Form B A2 M10
6	6	10081	U-Scheibe A2 M10
7	2	10499	Innensechskantschraube DIN912, A2 M10X30
8	3	10443	Skt-Mutter A2 M5 DIN 934 Mutter M5 VA
9	2	12797	U-Scheibe M16 VZ DIN125
10	2	12795	Skt-Schraube ZN M16x50 in 10.9 Gewinde bis Kopf >> für Anhängerkupplung RF1
11	1	12524	Kabelbaum Anhängerkupplung ab 4/2006 HS/RF/FX
12	3	11531	Linsenschraube Kreuz A2 M5X35
13	1	11148	Steckdose 7-polig für Anhängerkupplung
14	3	10096	Federring Form B A2 M5
15	3	10085	U-Scheibe A2 M5 DIN 125
16	4	10427	Skt-Schraube ZN M10X70



Skt-Schraube M6x30
mit hochfest

Modell: rewaco Mitsubishi CVT Comfort ST Seite: 19

Bezeichnung: Montage Seitenaufprallschutz

Variante/n: Comfort ST

Version/en: Fußraste verstellbar



Pos.	Stk.	Artikel-Nr	Artikel bezeichnung
1	1	022913	Fußraste Quickverstellung Pedal links GT/LT-2/ST-2
1,1	1	022914	Fußraste Quickverstellung Pedal rechts GT/LT-2/ST-2
2	1	11267	Pedalgummi verchromt, PAAR
3	2	10650	Hutmutter A2 M10
4	2	87265	Rastbolzen Quick-Verstellung Fußrasten
5	1	022911	Grundplatte für Fußraste mit Quick-Verstellung links
5,1	1	022912	Grundplatte für Fußraste mit Quick-Verstellung rechts
6	2	021501	U-Scheibe M10 A2 DIN 125
7	6	10391	Skt-Schraube A2 M6x30 6/30 VA
8	2	022915	Lagerbuchse Fußrasten mit Quick-Verstellung 12 mm total
9	6	10086	U-Scheibe A2 M6 DIN 125
10	2	022910	Sechskantschraube für Fußrasten (12 mm mit Gewinde M10)
11	1	16098	Seitenaufprallschutz in VA poliert RF1 rechts 2017
11,1	1	16097	Seitenaufprallschutz in VA poliert RF1 links 2017
12	4	10383	Schraube M8X8 A2 DIN 914 Innensechskant, Madensch.
13	1	12681	Fußrastenträger vorne für Seitenaufprallschutz RF1
14	4	10498	Innensechskantschraube , schwarz M10X25 12.9 (f.Turbo)
15	4	10093	Federring Form B A2 M10
16	4	10081	U-Scheibe A2 M10